


**צופי הים**



**ישראל**

**אוגדן נהלים**



**צופי הים ישראל**

**תנועת הצופים העבריים (ע"ר)**

**מהדורה: ספטמבר 2022**



## **אוגדן נהלים – צופי הים ישראל**

### **תוכן העניינים**

4.....	הגדירות, מונחים, קיצורים וראשי תיבות.....
6.....	הקדמה.....
7.....	<b>פרק 1. נהלים כלליים</b> .....
7.....	(1) נהלי העבודה בין שבט צופי הים ובין הנהגתה המקומית וצופי הים ישראל .....
12 .....	(2) מרכז שבט צופי הים .....
13 .....	(3) נהלה קליטת מרכז שבט או מרכז הדרכה בשבט צופי הים .....
15 .....	(4) תהליך אישור דגם בלי שיט חדש .....
15 .....	(5) שינויים הנדרדים בכל השיט .....
15 .....	(6) ציוד רפואי בשבט .....
16 .....	(7) תיק בטיחות שבטי .....
16 .....	(8) הבנת השבט לסערה .....
17 .....	(9) שימוש בעגלת נגרר .....
18 .....	(10) עדת בטיחות .....
20 .....	(11) עבודת מרכיבים בסופי שבוע .....
21.....	<b>פרק 2. הפעולות הימית</b> .....
21 .....	(1) בעלי תפקידים בים .....
23 .....	(2) דגמי בלי שיט מורשים לשימוש בצוופי הים .....
24 .....	(3) תקן צוות מינימום ומקסימום בכל הSHIP .....
25 .....	(4) תחום בית .....
25 .....	(5) הגבלות מג האוויר לפעולות ימית .....
26 .....	(6) ציוד חובה יציאה לים .....
28 .....	(7) אישור יציאה לים .....
28 .....	(8) בלי שיט מלאה .....
30 .....	(9) כניסה למagan ויציאה ממנו .....
30 .....	(10) יציאה לים בגין חוף ובהחפה .....
33 .....	(11) פעילות בתוך מעגן .....
34 .....	(12) נהלי שגרת הפלגה בים .....
34 .....	(13) קשר וסימנים מוסכמים בים .....
35 .....	(14) הפלגת לילה .....
36 .....	(15) אימון פיקוד עצמי .....
36 .....	(16) שמירה על איזות הסביבה .....
37 .....	(17) גירורה והיגרנות .....
38 .....	(18) שחיה .....
39 .....	(19) נהלי אימון ציפה .....
39 .....	(20) צלילה .....
40 .....	(21) נהלי אימון בהפעלת ציוד פירוטכני .....
41 .....	(22) הרמת/הורדת תונן .....
42 .....	(23) הזרדה/העלאה של כלי שיט בממsha .....
42 .....	(24) שמירה על כשירות כלי השיט .....



42 .....	(25) פעילות ימית לקבוצות חיצונית .....
43 .....	(26) נוהל רכז ים תורן .....
43 .....	(27) הסמכת אחראי בטיחות .....
44 .....	(28) ריענון שנתי לאחראי הבטיחות .....
45 .....	(29) פעילות בכללי שיט קטנים .....
46 .....	(30) הראות ותקן אבזור מערכ התורן .....
47 .....	(31) נוהל עבודה עם ספינה .....

### **פרק 3. מקרים ותגובה בים ואירועי בטיחות**

48 .....	(1) איורע בטיחות ימי .....
48 .....	(2) דיווח ותחקור של איורע בטיחות ימי .....
49 .....	(3) התההפות בזמן הפלגה עם מפרשים .....
50 .....	(4) קריית ואנטה .....
51 .....	(5) נפילת תורן / שבירת תורן .....
51 .....	(6) התנגשות .....
51 .....	(7) נפילת אדם למים .....
52 .....	(8) חדירת מים לכלי שיט .....
52 .....	(9) נתישת כלי שיט .....
53 .....	(10) טיפול בפציעה של חניך בים ופינוי .....
55 .....	(11) מקרים ותגובה ביציאה או בהחפה בגלן חוף .....
56 .....	(12) הנחיות מיוחדות לפינוי חניך בהפלגה מחוץ לתחום הבית .....

### **פרק 4. פעילות ימית חריגה (פעילות מחוץ לתחום הבית)**

57 .....	(1) פעילות ימית חריגה: הגדרות וסודות .....
58 .....	(2) נוהל מקוצר להפלגה בתחום בית מורחב .....
58 .....	(3) ציוד חובה בהפלגה מחוץ לתחום הבית המורחב .....
60 .....	(4) דיווחי חובה במהלך פעילות מחוץ לתחום בית .....
60 .....	(5) שטחי אש ושטחים סגורים .....
61 .....	(6) נוהל חובה בהפלגה מחוץ לתחום הבית .....

### **פרק 5. בטיחות בעבודות תחזקה**

62 .....	(1) הגדרות .....
63 .....	(2) הדרכות בטיחות .....
63 .....	(3) הוראות כלויות .....
64 .....	(4) שימוש בכללי העבודה המכניים .....
72 .....	(5) שימוש בחומרים .....

### **פרק 6. נספחים**

74 .....	(1) נספח שבט ימי לתיק בטיחות שבטי .....
78 .....	(2) טופס תחקיר לפעולות ימית חריגה .....
85 .....	(3) טופס רשימת מפליגים .....
86 .....	(4) טופס תחקיר אירוע בטיחות .....
87 .....	(5) דף תלפונים חשובים לפעולות ים חריגה .....
88 .....	(6) רשימת מטלות (צ'ק ליסט) לבדיקת כלי שיט .....
90 .....	(7) טופס אישור תוכניות לפני עבודות תחזקה .....
93 .....	(8) נספח לנוהל ספינה .....

**רשימת הטבלאות**

טבלה 1. חלוקת תחומי האחריות בין הנהגה המקומית לבין צופי הים ישראל	7
טבלה 2. שלבי קבלת מרכז חדש לעובדה	14
טבלה 3. שלבי כניסה המרכז החדש לתפקיד	14
טבלה 4. דגמי כלי השיט המאושרם לשימוש בצוות הים	23
טבלה 5. תקן צוות מינימום ומקסימום בכל כלי השיט	24
טבלה 6. ציוד חובה לפעולות חתירה והפלגה	27
טבלה 7. ציוד חובה לפעולות הפלגה עם מפרשים	27
טבלה 8. סימני חזותיים מוסכמים בתקשות בים	35
טבלה 10. כלים העבודה המכניים והמורשים להשתמש בהם	64
טבלה 11. הוראות בטיחות פרטניות בעבודה עם כלים עבודה מכניים	66
טבלה 12. החומריים המותרים לשימוש והמורשים להשתמש בהם	72
טבלה 13. הוראות בטיחות בעבודה עם חומראים	73



## הגדרות, מונחים, קיצורים וראשי תיבות

**אחראי בטיחות** – אדם בעל אישור משרד התחבורה האחראי על בטיחות השיט (ראו: פרק 2, סעיף 1 "בעלי תפקידים בים")

**גובה גלים** – גובה הגלים באוגדן זה מתואר כגובה גל סיגניפיקנטי (משמעותי) – שיטת מדידה שהיא ממוצع הגובה של שלוש מהגלים הגבוהים.

**גרירה** – גרירת כלי שיט על ידי כלי שיט מלאה לפי צורך

**גרירה מנהלית** – גרירה יזומה ומתוכננת של כלי שיט למקום

**drog מתנדב** – מתנדבים המשמשים בתפקידים שונים בשיטים וקיבלו מינוי رسمي של תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

**חפפה** – ירידת עט כלי שיט לחוף

**הנהגה** – הנהגה המקומית

**ז"ס** – בסיס זירת ים סוף של חיל הים

**חילוץ כלי שיט בגרירה** – חילוץ כלי שיט במהלך כדי למנוע ממנו להישחף לחוף או לעבר מכשול כגון סלעים

**'חיסול' כלי שיט** – ניקוי כלי השיט עם שובו מהים, סידורו והחזירתו למצב תקין

**יו"ר צופי הים ישראל** – הדרג הציבורי שאחראי על צופי הים בתנועת הצופים. את יו"ר צופי הים ימונה יו"ר תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

**כלי שיט מלאה** – כלי שיט שאחראי על ליווי הפעולות בים, סיירת מנוע או ספינה מנועית.

**כלי שיט מפרש** – כלי שיט המונע ע"י מפרשים

**כלי שיט קבוצתי** – כלי שיט המועד להפלגה של שלושה (3) אנשי צוות ויוטר (ראו: פרק 2, סעיף 2 "דגמי כלי שיט מורשים לשימוש בצוופי ים")

**כלי שיט קבוצתי** – כלי שיט שעליו מפליגים שלושה (3) חניכים ויוטר

**כלי שיט קטן** – כלי שיט המועד להפלגה של אחד (1) עד שני (2) אנשי צוות, לרבות גלשי גלים, גלשי עמידה וקיוקים (ראו: פרק 2, סעיף 2 "דגמי כלי שיט מורשים לשימוש")

**מנהל צופי הים ישראל** – מנהל את צוות צופי הים ואת כל תחום צופי הים בתנועת הצופים. את מנהל צופי הים ימונה מצל"ל תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר) כפוף לאישור יו"ר צופי הים ישראל

**מפ"ס** – מפקד ספינה, חניך שהוסמך לפקד על ספינת מפרש, בעל הסמכת משיט 21 מפעיל כלי שיט מלאה – אדם בעל רשיון מסוימת מתאים להפעלת כלי השיט ושהוסמך לכך על ידי מרכז השבט (ראו: פרק 2, סעיף 1 "בעלי תפקידים בים")



**מפקד כלי שיט מפרש –** מפקד כלי שיט מפרש על פי המוגדר בנוהל (ראו: פרק 2, סעיף 1, תת-סעיף "מפקד כלי שיט מפרש")

**מש"ז –** מוצב שליטה זירתי של חיל הים, מפקח על השיט בזירות חיל הים

**סירה –** כלי שיט שאורכו עד שבעה (7) מטר

**סירת מנוע –** כלי שיט ממונע שאורכו עד שבעה (7) מטר.

**ספפ"ס –** סגן מפקד ספינה

**ספינה –** כלי שיט שאורכו מעל שבעה (7) מטר

**ספינה מנועית –** כלי שיט ממונע שאורכו מעל שבעה (7) מטר, בעל תא נוסעים (קבינה).

**על"ר –** עזרה ראשונה

**עוגן לחיים –** תוכנית פעילות של בני נוער עם צרכים מיוחדים ובני נוער בסיכון בשיטים של צופי הים

**פעילות חיצונית –** פעילות עם קבוצה חיצונית (ראו למטה: קבוצות חיצונית)

**צוות צופי הים –** יחידת מטה מקצועית בתנועת הצופים שאחראית ללוות את שבטי צופי הים הנמצאים בהנהגות

**צמ"ד –** צופים עם צרכים מיוחדים

**קבוצות חיצונית –** קבוצות שאינן חלק מהשבט ואין מרכיבות מחנכי השבט, לרבות: חיילים, חניכים משכבים יבשתיים, מרכזיים של שבטים יבשתיים, אנשי מטה של התנועה, קבוצות מחוץ לתנועת הצופים, בוגרים, הורים ועוד

**רט"ג –** רשות הטבע והגנים

**ש"ש/ש"שנים –** מתנדבי שנת שירות

**שכ"ג –** שכבה בוגרת (חניכים מסווג כיתה ט' עד י"ב)

**מרכז בוגר – עובד שכיר בשבט**

**תנועת הצופים –** תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

**RCC חיפה –** המרכז לתיאום חילוץ והצלה בים. ר"ת Rescue Coordination Centre.

גוף של רשות הספנות והנמלים הפועל על פי אמנה בינלאומיות



## אוגדן נהליים – צופי הים ישראל

### הקדמה

ב”תנועת הצופים העבריים בישראל” (להלן: תנועת הצופים) יש כמה שבטים של צופי הים, והם מקיימים פעילות ימית ייחודית השונה מהפעילות בשבטים היבשתיים. פעילות זו כוללת בין היתר: תחזקה שותפת של כלי השיט למיניהם, הכנת סירות להפלגה, הורדת סירות למים, הפלגה בכל שיט קטנים, הפלגות ארכוכות, חתירה ופעילות ימית אחרת. הפעילות הייחודית של שבטי צופי הים מחייבת קביעת נהלים נוספים על הנהליים הנוכחיים בתנועת הצופים.

בנושאים שבהם עוסק אוגדן זה – הנהל המחייב את שבט צופי הים הוא הנהל המופיע באוגדן זה. בנושאים שבהם פרק זה אינו עוסק – שבטי צופי הים מחויבים לנוהלים של תנועת הצופים המתעדכנים מעת לעת.

הנהלים הכתובים באוגדן זה חלים על כל פעילות צופי הים בישראל, לרבות פעילות בוגרים, פעילות הורים, פעילות צמי”ד, פעילות ימית לשבטים יבשתיים, פעילות חינוכית לקבוצות מחוץ לתנועת הצופים, כל פעילות הנעשית על כלי השיט של צופי הים וכדומה.

נוסף על כך, יש באוגדן זה הנהלים המגדירים את נוהלי העבודה בין שבטי צופי הים לבין צופי הים ישראל וביניהם לבין הנהוגות המקומיות.

#### מטרות האוגדן

- להגדיר את הנהלים המחייבים את שבטי צופי הים הפעילים בתנועת הצופים;
- לתרום להעלאת רמת הבטיחות בפעילויות החינוכית של שבטי צופי הים בישראל;
- להגדיר את נוהלי העבודה בין שבטי צופי הים לבין צופי הים ישראל וביניהם לבין הנהוגות המקומיות.

#### זכרו

**מטרתנו** – להעניק לחניכים הרפקאות וחוויות מأتגרות וחברתיות המוציאות אותם מאזור הנוחות שלהם במטרה לחנך ולפתח אותם אישית וקבוצתית.  
**חובתנו** – לשמר על בריאותם ועל בטיחותם של החניכים.

(\*) האוגדן נכתב בלשון זכר אך כל הנאמר מיועד לנשים ולגברים כאחד.



## פרק 1. נוהלים כלליים

### (1) נוהלי העבודה בין שבט צופי הרים ובין הנהגה המקומית וצופי הרים ישראל

#### מטרות הנהלה

להגדיר את נוהלי העבודה ואת הממשקים בין שבט צופי הרים לבין הנהוגות המקומיות (להלן: הנהוגות; הנהגה) וצוות צופי הרים ישראל.

#### כפיפות שבט צופי הרים

מבחינת מסגרת השתייכות – שבט צופי הרים כפוף להנהוגות.

מבחינה מקצועית ימית על כל תחומה – שבט צופי הרים כפוף לצוות צופי הרים ישראל.

#### טבלה 1. חלוקת תחומי האחריות בין הנהגה המקומית לבין צופי הרים ישראל

(\*) ראו פירוט התחומים בסעיף "פירוט תחומי האחריות" בעמוד הבא.

צופי הרים ישראל	הנהגה המקומית
<li>ליויי מ鏽ועי ימי של המרכזים הבוגרים</li> <li>מפעלים ימיים</li> <li>תהליך הכשרה של גרעין צופי הרים</li> <li>מתנדבי שנת השירות בשבטים</li> <li>איורעוי בתייחות הקשורים לתחום הימי</li> <li>יצוג מ鏽ועי בפני הרשות המקומית</li> <li>תחקור מפעלים ופעילותות ימיות חריגות</li> <li>ביקורת נספח ימי לתיק הבתייחות השבטי</li> <li>גיוס כוח אדם</li> <li>bijtow כל' השיט</li> <li>ליויי חניכי צמ"ד</li> <li>פעילות תוכנית "עוגן לחיים"</li>	<li>ליויי מרכזים בוגרים</li> <li>מפעלים יבשתיים</li> <li>תהליך שנת שירות</li> <li>איורעים חריגים ואיורעוי בתייחות יבשתיים</li> <li>קשר עם הרשות המקומית</li> <li>תחקור מפעלים ופעילותות חריגות</li> <li>ביקורת תיק בתייחות שניתי</li> <li>הנהלת החשבונות</li> <li>מרחב בטוח וטיפול בהתנהגויות סיכוןיות</li>
ניהול משותף	
<li>קליטת כוח אדם חדש</li> <li>שימוש או פיטורין של עובדים</li> <li>יציאה לחופשה של עובדים</li> <li>אישור התקציב השנתי</li>	



## פירוט תחומי האחריות

### א. ליווי השבט

- את השבט ילווה אחד מחברי צוות הנהגה. יש לשאוף שהמלואה יהיה חבר צוות הנהגה בוגר צופי הים או חבר צוות הנהגה הוותיק ביותר או מרכז הנהגה.
- נוסף על כך, אחד מחברי צוות צופי הים ילווה את השבט בהיבט מקצועי ימי.

### ב. מפעלים

- לכל שבט צופי הים יש כמה מפעלים המותאמים אליו לפי רמת החניכים, תשתיית השבט, מספר כלי השיט וסוג כלי השיט בשבט.
- لمפעל ימי, שבטי או ארצי של צופי הים תינתן עדיפות על פני מפעל הנהגתי.
- בתחילת כל שנת פעילות יש לכתוב תוכנית מפעלים לשבט, ובה יונדר לאילו מפעלים הנהגתיים ותנועתיים השבט יctrף. את התוכנית יכתוב מרכז השבט בסיווע המלווה השבטי מהנהגה והמלואה מצוות צופי הים.
- אם הלוי"ז השבטי מאפשר יצאו חברי השכבה הבוגרת לקורסי ההכשרה התנועתיים בחודש אוגוסט.
- כל שבטי צופי הים ישתתפו בטיוול "חנוכה דרום" הנהגתי.

### ג. יישובות מרכזים

- בישבות המרכזים של הנהגה ישתתף מרכז אחד משבט צופי הים. אם היישיבה עוסקת בתכנים שאינם רלוונטיים לצופי הים, מרכז הנהגה ישחרר את מרכז השבט מהישיבה או חלק ממנו.
- פעם בחודש נערך ישיבת מרכזים של צופי הים. אם היישיבה מתנגשת עם היישיבה בהנהגה, המרכז יגיע לישיבת המרכזים של צופי הים בתיאום מראש עם מלואה השבט מטעם הנהגה.

### ד. סמינרי מרכזים

- המרכזים בשבטי צופי הים יצאו לסמינר פתיחת שנה ולסמינר אמצע של הנהגה.
- אם מתעוררת בעיה הקשורה ללו"ז ארצי של צופי הים או ללו"ז שבטי של מפעל ימי, יש להביא את הנושא לדין בין המלווה השבטי מהנהגה והמלואה מצוות צופי הים – ולפיו יוחלט כיצד לנהוג.
- למרכזי צופי הים יערך סמינר קיץ ימי שיכלול תוכני העשרה, בתיחות ועדכון נהלים.



#### ה. תהליך שנת שירות

1. תהליך שנת השירות יחל בהנאהה כבכל הגרעינים. המתמימים לגרעין צופי הים יועברו לטיפול רכז הגרעין של צופי הים.
2. לשיכום המיון בהנאהה יצטרף נציג מצוות צופי הים או רכז גרעין צופי הים; השיכום בוגרhc נחניכים של צופי הים יכול להיות גם טלפוני. אם יש חניך מצופי הים שחוות הדעת עליו במילוי ההנהגתי לא מספקת, והוא מעוניין להגיע לגרעין צופי הים, רכז גרעין צופי הים ומנהל צופי הים ישראל יבחן את בקשו.

#### ו. קשר עם הרשות המקומית

1. את הקשר עם הרשות המקומית תנהל ההנאהה. אם מתעוררת בעיה הקשורה למבנה השבט, למתקני השבט, לרכש, לתקציב או לכל נושא הקשור בתחום הימי – נציג מצוות צופי הים יעבוד בשיתוף עם ההנאהה כדי לייצג את הצרכים הייחודיים של שבט צופי הים בפני הרשות המקומית.
2. אם יש ברשות המקומית גורם הממונה על התחום הימי, נציג מצוות צופי הים יהיה ממונה על הקשר עימיו.
3. בנושאים הנוגעים לקבוצות "עוגן לחיים" צוות צופי הים ישראל יהיה בקשר ישיר עם הרשות המקומית.

#### ז. חברי שנת השירות (ש"ש)

1. רכז הגרעין ילווה את הקומונות של צופי הים. אם הדבר לא מתאפשר, רכז ההגשמה בהנאהה יכול להיות המלווה, כפוף להחלטה משותפת של מנהל צופי הים ישראל ומנהל מחלקת הגשמה. בכל אירוע משמעת חריג יש לעדכן את שני הגורמים.
2. מחלוקת ההגשמה ומצוות צופי הים יטפלו בעווית משמעת, והם יעדכו את ההנאהה.
3. הדירה – אם הרשות המקומית אחראית על הדירה שבה מתגוררים הש"שנים, על רכז גרעין צופי הים לעבוד בשיתוף עם ההנאהה בנושא זה.

#### ח. אירועים חריגים

1. על כל האירועים חריגים בשבט יש לדוחה להנאהה. ההנאהה תתחקור את האירוע במקרה הצורך ותידע את המלווה השבטי מצוות צופי הים.
2. על כל אירוע ימי חריג יש לדוחה למלווה השבטי מצוות צופי הים, ובמידת הצורך תחкор את האירוע ויעדכו את ההנאהה.

#### ט. תחקירים למפעלים

1. ההנאהה תתחקור מפעלים ופעילות חופיים חריגים, לרבות לינה בשבט.



2. מפעלים ימיים שבהם יוצאים מתחום הבית של השבט\* יתוחקרו על ידי נציג מצוות צופי הים; הוא יתחקר גם את החלק החופי שלהם. המתחקר מצוות צופי הים יחתום על האישור למפעל הימי במערכת האישוריים.  
(\*) תחום הבית הוא שטח ימי בצורת מלבן ברוחב של 3 מייל שהשבט במרכזו (וראו גם בסעיף 4 בפרק זה).

3. מרכז השבט יידע את שני הגורמים (צוות צופי הים ישראל והנהגה המקומית) על הוצאה מפעול. לאחר תחקור מפעול ימי יעדכו המתחקר מצוות צופי הים את הנהגה שהתחקיר נעשו וישלח את סיכום התחקיר.

#### ג. בטיחות

- הנהגה המקומית אחראית לאשר בתחילת כל שנת פעילות את תיק הבטיחות השטי ולבדוק את תנאי הסף לפתיחה השנה, על פי נוהלי התנועה ועל פי הנחיות מחלקת הבטיחות של התנועה.
- נוסף על הבדיקות הנ"ל, בכל פתיחה שנה נציג מצוות צופי הים יערוך ביקורת בטיחות שביה יבדק השבט על פי הנספח הימי לתיק הבטיחות השטי (ראו: פרק 6, סעיף 1).

#### יא. משאבי אנוש וקליטת מרכזים חדשים

- האחריות לאיתור ולגיוס כוח אדם לשבטים של צופי הים מוטלת על צוות צופי הים ועל ראשי השבטים.
- לאחר איתור מועמד מחלקת משאבי אנוש תראין אותו ריאיון טלפון.
  - לאחר מכן יבחן המועמד ב מבחן התאמה אישי.
  - מחלקת משאבי אנוש תשלח את תוצאות המבחן לצוות צופי הים ולהנהגה.
  - צוות צופי הים יראיין את המועמד ולאחר מכן תראין אותו גם הנהגה (אפשר לעורק את הריאיון יחד).
- את החלטה אם לקבל את המועמד לתפקיד יקבעו ראש השבט, מנהל צופי הים ישראל ומרכז הנהגהפה אחד.
- אם אין הסכמה ביניהם, הנושא יועבר להחלטה של מנהל המרחב.
- לאחר מציאת מועמד מתאים הנהגה תקלוט את העובד החדש ותנפק לו כתוב מינוי.
- העסק הרשמי של המרכז הוא הנהגה, אך המנהה המקצועי הוא המלאה מצוות צופי הים – הדבר יצוין בכתב המינוי.
- הנהגה היא הממונה על תשלום שכר המרכז. הנהגה תקבל את המימון לשכרו מהשבט או מצופי הים ישראל (מנהל צופי הים ישראל והנהגה יחליטו על כך יחד).



6. במקרה של אי-שביעות רצון מעובד, יחולטו ראש השבט, מנהל צופי הים ישראל ורכז הנהנזה בדיון משותף על>Edit שימוע. במקרה של אי-הסכמה בנוגע להמשך הטיפול בעובד, יעבירו שלושת הגורמים את המלצהותיהם למנהל המרחב והטיפול בנושא עברו אליו.

7. יציאה לחופשה של מרכז תאושר על ידי הגורם המלווה מצוות צופי הים והגורם המלווה מההננזה.

8. מרכז צופי הים בעלי רישיון 30 המשמשים בתפקיד אחראי בטיחות בשבט יקבלו תוספת שכר על פי נוהלי השכר של התנוועה.

#### יב. ניהול הכספיים

1. את הנהלת החשבונות של השבטים תעשה הנהנזה. כל שבטי צופי הים יפעלו במערכת ה"צופינט" ופורטל ההורים על פי נוהלי תנוועת הצופים.

2. הנהנזה תאשר את התקציב השנתי של שבט צופי הים. המלווה השבטי מצוות צופי היםIASR אישר את הסעיפים הבאים של התקציב.

3. המלווה השבטי מצוות צופי הים יגיע לשיבות התקציב (תכנון מול ביצוע) במהלך השנה.

4. עם סיום מפעל של צופי הים הארץים ישלח לשבטים ריכוז תשומות; מנהלי החשבונות ומרכזיה הנהוגות יהיו מכותבים לריכוז זה.

א. לאחר שליחת ריכוז התשלומים ינתן לשבט שבוע לעדכנים והערות.

ב. לאחר מכון הסכומים יעברו להנהלת החשבונות התנוועתית לחיבור השבטים בצויפינט.

ג. השבטים יעבירו את התשלום לפי ל"ז שייקבע טרם התחלת המפעל.

#### יג. ביטוח כלי שיט, עגלות נגרר וכלי רכב

1. צוות צופי הים אחראי לבטח את כלי השיט, את עגלות הנגרר ואת כלי הרכב.

2. יש אפשרות שהרשויות המקומיות תבטחו את כלי השיט, את עגלות הנגרר ואת כלי הרכב.

#### יד. הכשרה צופית – בניית מחנאות

אין הכרח שמרכז שבט צופי הים יUber ההצלחות של בניית מחנאות, אלא אם כן הוא מיועד להיות אחראי על מפעל שדורש זאת, כגון טקס אש הנערך בשבט או פורימון עם מבנים.

#### טו. צמ"ד

את קבוצות צמ"ד בשבט צופי הים ילווה מלאה צמ"ד מצוות צופי הים ישראל.



## טז. מרחב בטוח וטיפול בהתנוגיות סיכוניות

ההכרשות בנושא מרחב בטוח וטיפול באירועי התנוגיות סיכוניות יהיו באחריות הנהגה. טיפול במקרה התנוגות סיכוניות הנהגה תידע את המלווה השבטי מצוות צופי הים. במידה וה מקרה התרחש במסגרת פעילות צופי ים ארצית, תתקיים שיחה בין הנהגה למצוות צופי ים ויוחלט יחד מי מטפל באירוע.

### יז. תקשורת

1. כדי להצליח לעבוד במודל שהשבט כפוף להנהגה מבחינה ניהולית ולצאות צופי הים מבחינה מקצועית – חשוב להקפיד על תקשורת תקינה ועל עדכון הדדי בין צוות צופי הים ישראל ובין הנהגות.
2. כשחבר צוות הנהגה שמלווה את שבט צופי הים נכנס לתפקיד או כשחבר צוות צופי הים שמלווה שבט נכנס לתפקיד – יש לעורך פגישה היכרות בין השניים..; בפגישה יועבר תוכן נוהל זה.

## (2) מרכז שבט צופי הים

### א. הגדרת מרכז שבט צופי הים

הגדרת תפקיד מרכז שבט צופי הים היא על פי "הגדרת מרכז שבט מוסמך" באוגדן הבטיחות של תנועת הצופים. בנוסף על הגדרות אלו, מרכז שבט צופי הים הוא:

- א. אדם שהוסמך לכך על ידי מנהל צופי הים ישראל;
  - ב. אדם בעל אישור אחראי בטיחות מטעם משרד התחבורה.
- ניתן לחת פטור לדרישת אישור אחראי בטיחות בתנאי שיש אחראי בטיחות נוסף בשבט. פטור זה כפוף לאישור מנהל צופי הים ישראל בלבד.

### ב. הגדרת תפקיד מרכז שבט צופי הים

- א. ניהול השבט בכל תחומי הפעילות שלו;
- ב. אחריות על כל התחום הימי ועל תחום התחזקה בשבט;
- ג. ניהול הצוות הבוגר בשבט ואחריות על הבטיחות בשבט;
- ד. המרכז הוא נציג השבט בפני צופי הים ישראל ובפני הנהגה המקומית;
- ה. אחריות על קשר שוטף עם מנהל המרינה/המעגן/הנמל ועם הנציג הממונה על התחום הימי ברשות המקומית;
- ו. תפקידים נוספים שיוגדרו על ידי מנהל צופי הים ישראל.



### (3) ניהול קליטת מרכז שבט או מרכז הדרכה בשבט צופי הים

בעת קליטה של מרכז שבט או מרכז הדרכה חדש בשבט צופי הים יש לפעול לפי המפורט בטבלה 2 להלן. יש להקפיד על הסדר ועל תחומי האחריות כמפורט בטבלה.

בטבלה 3 מפורטים שלבי הכנסה של המרכז החדש והגורם האחראי לכל שלב.





## טבלה 2. שלבי קבלת מרכז חדש לעובדה

סעיף	פעולה	באחריות	הערות
א.	איתור מועמדים לתפקיד צופי הים ישראל	<input type="radio"/> ○ צופי הים ישראל <input type="radio"/> ○ ראש השבט <input type="radio"/> ○ הנהגה מקומית	כל אחד מהגורמים יכול לארח מועמדים לתפקיד. כל מועמד יעבור לשלב ב.
ב.	ריאיון טלפוני ראשון ו מבחון התאמה אישית ריאיון טלפוני ראשון ו מבחון התאמה אישית	מחלקה משאבי אנוש	אם מחלוקת משאבי אנוש תחולט שהמועמד מתאים – יעבר המועד לשלבים הבאים.
ג.	ריאיון שני ריאיון שני	<input type="radio"/> ○ מנהל צופי הים <input type="radio"/> ○ ישראל מרכז הנהגה	שני הגורמים יראיינו את המועמד. אפשר לעורוך את הריאיון יחד או בנפרד.
ד.	דיון לקבלת החלטה דיון לקבלת החלטה	<input type="radio"/> ○ מנהל צופי הים <input type="radio"/> ○ ישראל מרכז הנהגה <input type="radio"/> ○ ראש השבט	שלושת הגורמים ידונו בשאלת קבלתו של המועמד לעובדה ויחלוטו אם קיבלו או לא.
ה.	הנפקת כתוב מינוי הנפקת כתוב מינוי	מחלקה משאבי אנוש	בכתב המינוי יוגדר שהמלואה המקצועית הימית של העובד הוא מנהל צופי הים ישראל
ו.	שייחת כניסה לתפקיד שייחת כניסה לתפקיד	<input type="radio"/> ○ מרכז הנהגה <input type="radio"/> ○ מנהל צופי הים <input type="radio"/> ○ ישראל	מרכז הנהגה ומנהל צופי הים ישראלי יפגשו עם מרכז השבט שנבחר. בשיחה זו יוגדרו המשימות בין שבט צופי הים לבין צופי הים ישראל והנהגה המקומית, כפי שהוגדרו בפרק זה בסעיף (1).

## טבלה 3. שלבי כניסה המרכז החדש לתפקיד

באחריות	פעולה
הנהגה	רישום המרכז לקורס בסיס ולקורס מתקדם
הנהגה	כתיבת תוכנית כניסה לתפקיד
הנהגה	מתן הרשאה באתר "МОКד טבע"
הנהגה	תיאום הכשרת צופינט וקבלת שם משתמש לצופינט
הנהגה	הרשאה למערכת האישורים באתר התנועה
הנהגה	תיאום הכשרת פורטל הורים והקמת משתמש
צופי הים ישראל	כתיבת תוכנית כניסה לתפקיד בתחום הימי
צופי הים ישראל	קשרו שם המשמש של המרכז במערכת האישורים להוצאת אישורים לפועליות ימאות
צופי הים ישראל	הסמכת אחראי בטיחות והנפקת אישור משרד התחבורה (אם נדרש)
צופי הים ישראל	היכרות עם הגורמים הימיים ברשות המקומית
צופי הים ישראל	ליויי המרכז בפועליות הראשונות שלו בשבט



#### (4) תהליך אישור דגם כלי שיט חדש

כדי להכניס דגם חדש של כלי שיט לעבודה בצוותי הים יש לעשות את התהליך הבא:  
א. יש להפעיל למרכז השבטים, לראשי השבטים, לצוות צופי הים וליל"ר צופי הים ישראל את המסמכים الآלה:

- חוות דעת של המבקש להכניס את כלי השיט לצופי הים בנוגע לצורך בו ולהתאמת כלי השיט לצרכים.
  - חוות דעת של מנהל צופי הים ישראל בנוגע לצורך בכלshi השיט ולהתאמתו לצרכים.
  - אם אורך כלי השיט מעל חמישה (5) מטרים, יש להזכיר תעודה כושר שיט לדוגמה.
  - אם אורך כלי השיט פחות מ חמישה (5) מטרים ומדובר בדגם כלי שיט בינלאומי, יש להזכיר את מפרט כלי השיט מהיצן.
  - אם אורך כלי השיט פחות מ חמישה (5) מטרים והוא מיוצר עצמי או מקומי, יש לקבל חוות דעת של מהנדס כלי שיט.
- ב. פורום מרכזי השבטים ידון בנוגע להכנסת כלי השיט; המלצות הדיון ושאר המסמכים יועברו לפורום ראשי השבטים.
- ג. פורום ראשי השבטים ידון בנוגע להכנסת כלי השיט. בדיון זה יוחלט בנידון בהצעעה.
- ד. אם כלי השיט יאשר לכינסה לפעילויות, יש לעדכן אוגדן זה בהתאם בכל הנהלים הנוגעים לכלי השיט. יש להכניס את כלי השיט החדש לתוכנית הדרכה. עדכון האוגדן באחריות מנהל צופי הים ישראל.

#### (5) שינויי הנדסיים בכלshi השיט

- א. שינויי הנדסי הינו כל שינוי בגוף כלי השיט ובמבנה הקונסטרוקטיבי שלו, לרבות: שינוי צורה, שינוי מבנה, שינוי מבני במערך המפרשים.
- ב. לפני כל ביצוע שינוי הנדסי בכלshi השיט (לרבותות שינוי במבנה כלי השיט, בצורתו או במבנה ההנדסי), יש לקבל אישור עקרוני לביצוע מנהל צופי הים ויש להמציא אישור מהנדס ימי.

#### (6) ציוד רפואי בשבט

- א. בכל שבט יהיה תיק מע"ר מרוענן ובו יימצא בכל עת כל הציוד הנדרש.
- ב. בכל שבט יהיו תיקי עזרה ראשונה לכל כלי שיט הנדרש לכך ב"כושר השיט".



## (7) תיק בטיחות שבטי

- א. בתחילת כל שנת פעילות תיערכ בדיקת בטיחות ובדיקת תנאי הסף לפתיחת השנה. את הבדיקה תעשה הנהגה המקומית; הבדיקה תיעשה בהתאם לנוהלי התנועה ולהנחיות מחלקת הבטיחות התנועתית.
- ב. נוסף על כך נציג צוות צופי הים יערוך ביקורת של תחום הבטיחות הימי על פי הנספח הימי לתיק הבטיחות השבטי (ראו: פרק 6, סעיף 1) שיצורף לתיק הבטיחות השבטי.
- ג. בסיום הביקורת יישלח סיכום לשבט.

## (8) הכנות השבט לסעירה

### כללי

בחורף מגיעות סערות חזקות לחופי ישראל, ויש חשש לנזקים לכלי השיט ולשבטים השוכנים בקרבת הים וחסופים לרוח חזקה ולגלי חוף. משום כך יש להכין את השירות ואת השבט עצמו לסעירה.

כל שבט יכין לעצמו רשיימת מטלות (צ'ק ליסט) מפורטת הכוללת פעולות שיש לבצע לפני סעירה. בראשימה חובה לכלול את כל השירותים להלן; כל שבט יכול להוסיף סעיפים הרלוונטיים לו. מרכז השבט ישකול, על פי עוצמת הסעירה, אם יש למנוע מאנשים להגיע למקום.

### רשימת מטלות (צ'ק ליסט) להכנה לסעירה

(\*) זהה לרשימה כללית המחייבת כל שבט

- 1) לקשרו את השירותים הטוב במעגן או במרינה, להכפיל חבלים ולהאריך אותם באמצעות קשירתם לנקודת עיגון ורוחקה יותר.
- 2) לשקלול להרים שירות מהמים.
- 3) למתחז את הוואנטות של התרזנים, ולהזק את התורן באמצעות קשירת מעלן חולץ קדימה ומעלן ראשית אחרת.
- 4) לפתח שרוטולים בסירות.
- 5) להכנס לתוכן מבנה השבט ציוד שיש חשש שייעוף ברוח או ייהרס.
- 6) במידת הצורך, יש לקשר ציוד קל וסירות קטנות.
- 7) כלי שיט שנמצאים בחוף, תחת כיפת השמיים – יש להרים חרטומים על חמור ולהשאיר פקקים פתוחים.
- 8) יש לשקלול להוריד כיסויים מכלי השיט כדי שלא יקרעו.



9) יש להכין רשות כווננים לשאיית מים מהסירות. בהתאם למזג האוויר ושעת היממה מרכז השבט יחליט אם יש לשאוב את הסירות ולשם כך יפעיל את רשות הכווננים.

## (9) שימוש בעגלת נגרר

### כללי

מרכזים בוגרים ודרג מתנדב בצוותם הינם משתמשים בעגלות נגרר כחלק מהפעילויות השגרתיות בשבטים. נהיגה עם עגלת נגרר אינה נלמדת בתהליך הוצאה רישיון נהיגה, היא שונה מנהיגה רגילה ברכב, מצריכה מיוםנות ומתן תשומת לב לפרטיים נוספים. על כן, עליהם לעבור הסמכתה לנהיגה עם עגלת נגרר לפי הנהלים להלן. הוראות אלה הן תוספת להנחיות קצין הרכב התנועתי. נהיגה ברכב רכב עם עגלת נגרר במסגרת פעילות צופי הים של אדם שלא עבר הסמכתה, אך נוהג בשגרה ברכב עם עגלה במסגרת עיסוקו – תאושר על ידי מנהל צופי הים ישראל.

### ריענון נהיגה שניתי עם עגלת נגרר

- א. פעם בשנה יתקיים ריענון נהיגה עם עגלת נגרר לכל הנהגים המוסמכים.
- ב. הדרכה תועבר ע"י צוות צופי הים וע"י גורם חיצוני.
- ג. בהדרכה יש לעבור על התכנים המופיעים בהמשך בפירוט תהליך ההסמכתה.

### שלבי הסמכת מרפץ לנהיגה עם עגלת נגרר

א. פתיחת תיק נהג אצל קצין הרכב התנועתי, בהתאם לנחיי תנועת הצופים.  
ב. הדרכה, לימוד והتنסות בנהיגה עם עגלת נגרר. את הדרכה יעביר אדם שמוסמך לנהיגה עם עגלת נגרר בצוותי הים. ההדרכה תכלול את הנושאים האלה:

- 1) סקירה של חלקיו של עגלת הנגרר;
  - 2) היכרות עם אופן חיבור עגלת הנגרר לרכב: שרשרות ביטחון, כף רתמה, כבל בלמים (ברקס), חשמל ותאורה, הרמת גלגל קידמי;
  - 3) בדיקה כללית של עגלת הנגרר טרם נסעה: בדיקה וייזואלית של הנגרר, בדיקת צמיגים וכו' ;
  - 4) העמסה נכונה של עגלת נגרר: איזון משקל, צורות קשיית ציוד וכו' ;
  - 5) ניתוק בטוח של עגלת נגרר מרכב;
  - 6) תרגול תמרון עגלת נגרר בתוך רחבה השבט;
- ג. הדרכת בטיחות על ידי אדם מצוות צופי הים והتنסות בתמרון עגלת הנגרר;
- ד. שתי (2) שעות נהיגה עם עגלת נגרר בלבד בליווי אדם מוסמך בכיביש ביזעירוני;



## הוראות כלליות לנהיגה עם עגלת נגרר

א. טרם הנהיגה יש לוודא שהנגרר מתאים לרכב. הבדיקה תישנה על פי רישיונות הרכב הגורר ורישיונות עגלת הנגרר.

ב. בזמן הנהיגה יש להציג ברישויון ובביטוחן של הרכב הגורר והן של עגלת הנגרר. ג. ביטוחו הרכב הגורר וביתוח עגלת הנגרר יכסו תביעות צד ג'.

ד. טרם הנהיגה הנavigator אחראי לבדוק את עגלת הנגרר, לרבות: תקינות פָּנְל אורות, חיבור העגלה, חיבור כבל בלמים, חיבור שרשות ביטחון, משקל העגלה, צורת העמסת העגלה, קשיית המטען, יציבות המטען, לחץ אויר בצמיגים, תקינות הצמיגים, תקינות הרכב הגורר.

## (10) ועדת בטיחות

### מטרות הוועדה

א. הפחתה של הסיכוןים הבטיחותיים

ב. שיפור רמת הבטיחות

ג. מניעת חשיפה לגורמי סיכון בפעולות צופי הים

### תפקידיו הוועדה

א. בירור סיבות ונסיבות של תאונות והמליצה על אמצעים למניעתן

ב. המלצה על שיפורים בבטיחות ומתן המלצות לקביעת נוהלי בטיחות

ג. לקבל דין וחשבון מהשבטים ולבקור את פעולותיהם בתחום הבטיחות

ד. לבקור בפעולות השבטים ובפעולות הארצית

ה. נושאים שייעלו בדרך קבוע ביישבות הוועדה: מעבר על אירועים שקרו, עדכוןם באוגדן הבטיחות, היערכות לפעולות הבאות

### הרכב הוועדה

חברי ועדת הבטיחות הם:

א. מנהל צופי הים ישראל

ב. יו"ר צופי הים ישראל

ג. מנהלת הבטיחות של צופי הים ישראל

ד. נציגים מהדרוג השכיר – על פי החלטת מנהל צופי הים ישראל

ה. דרג מתנדב (ימונו על ידי יו"ר צופי הים ישראל)

### יושב ראש הוועדה

א. יו"ר הוועדה הינו ראש צופי הים ישראל



### תדירות התוכניות הוועדה

- א. הוועדה תתכנס לפחות 4 פעמיים בשנה
- ב. הוועדה תתכנס כשבולה צורך ובהחלטת יו"ר הוועדה





## (11) עבודה מרכזית בסופי שבוע

- א. הפעולות הימית של שבטי צופי הים מתקיימת בסופי השבוע (שישי-שבת) במהלך כל השנה.
- ב. מרכז שבט שעבד ביום שבת – קיבל יום חופש חלופי, בשאיפה ביום ראשון למחזרת.
- ג. מכובן שהפעולות השגרתיות מתקיימות בסופי השבוע, "שבת חופשית" המוגדרת בל"ז התנוועתי לא חלה על שבטי צופי הים, אלא אם מרכז וראש השבט החליטו לקיים אותה.
- ד. שבטי צופי הים יכולים לקיים מפעלים ימיים ולינה בשבט בסופי השבוע המוגדרים כ- "שבת חופשית".
- ה. במידה ומפעל שבטי ימי או לינה בשבט על "שבת חופשית", צוות צופי הים יתחקר את הפעולות וגם יפקח עליה ויהיה זמין בזמן הביצוע.
- ו. חשוב לציין – איןקיימים מפעלים ופעולות בזמן הדממה תנוועתי.



## פרק 2. הפעולות הימית

### (1) בעלי תפקידים בים

#### כללי

בם יש כמה בעלי תפקידים. מטרת נוהל זה היא להגדיר את התנאים למילוי כל תפקיד ואת תחומי האחריות של בעל התפקיד.

#### אחראי הבטיחות

##### תנאים והסכמה

תנאי סף להסמכתה אדם לתפקיד אחראי בטיחות: מעל גיל 19, בעל רישיון משיט 30 ובעל תעוזת עיר (עזרה ראשונה) בתוקף.

את הסמכת אחראי הבטיחות יעשה צוות צופי הים. ההסמכתה תבוצע על פי "נוהל הסמכת אחראי בטיחות" (ראו: פרק 2, סעיף 27). לאחר ההסמכתה תעביר הנהלת צופי הים ישראל את הפרטים למשרד התחבורה לשם קבלת אישור אחראי בטיחות. רק לאחר קבלת האישור הוא יכול לשמש בתפקיד אחראי בטיחות.

אדם בעל רישיון משיט 20 יכול לשמש בתפקיד אחראי בטיחות בימת הכנרת – כפוף לאישור מנהל צופי הים ישראל ולאישור משרד התחבורה.

##### תפקידים אחראי הבטיחות

- א. מתן אישור יציאה לים לכל סוגי כלי השיט, לרבות שירות מנוע וספינות מנוע;
- ב. תדרוך מפקדי כלי השיט היוצאים לים. בפעולות שבטיות אחראי הבטיחות יכול לתרוך את רכזי השכבות שיתדרכו את מפקדי כלי השיט;
- ג. אחראי על יציאה וחזרה בטוחה של כלי השיט מהים;
- ד. אחראי על הבטיחות בים;
- ה. אחראי הבטיחות ישמור קשר עם השירותים הפועלים בים – קשר עין או קשר טלפון או על ידי מכשירי קשר. אם נוכח בים מפעיל כלי שיט מלאה – אחראי הבטיחות יקיים קשר עמו;
- ו. אחראי הבטיחות יהיה בכוננות מיידית ליציאה לים או יגדר מפעיל כלי שיט מלאה שייהיה בכוננות מיידית ליציאה לים;
- ז. לפני היציאה לים יודע אחראי הבטיחות שיש כלי שיט מלאה תקין היכול לצאת לים מייד;
- ח. מייד בסיום הפעולות – אחראי הבטיחות יודע שככל כלי השיט וכל החניכים חזרו מן הים;
- ט. אחראי הבטיחות יתאים את הפעולות הימית למזג האוויר, לרמת הצוות ולרמת המדריך;



ג. אחראי הבטיחות יסייע את תפקידו רק לאחר של כל השיט והחניכים הגיעו אל החוף, ובפעולות במעגן – לאחר שכל השיט נקשרו במעגן.  
יא. ביציאה מתחום הבית אחראי הבטיחות חייב לצאת לים יחד עם כל השיט, פרט במקרה שמדובר בהפלגה על סירת מנוע בלבד.

### מפעיל כלי שיט מלאוה

#### תנאים והסכמה

מפעיל כלי שיט מלאוה הוא אדם בעל רישיון משיט מתאים. מפעיל כלי שיט מלאוה יוסמך על ידי מרכז השבט לאחר שלמד והכיר את תפעול כל השיט, ולאחר שיחה בנושא התפקיד וחשיבותו.

#### תפקידי מפעיל כלי שיט מלאוה

- הכנה ובדיקה של תקינות כלי השיט המלאוה ושל תקינות ציוד הבטיחות טרם היציאה לים;
- בים – אחראי ללוות את הפעולות על גבי כלי שיט מלאוה.
- מפעיל כלי השיט המלאוה כפוף לאחראי הבטיחות.

### מפקד כלי שיט מפרש

#### תנאים והסכמה

מפקד כלי שיט שאורכו עד שבעה (7) מטרים – יכול להיות חניך מכיתה י' ומעלה שהוסמך לתפקיד מפקד כלי שיט בשבט בתהליך קורס ההדרכה בשנת הט' או הוסמך לתפקיד בקורס מפ"ס או בקורס סמ"פ"ס (סגן מפקד סיירה) וקיבל אישור לתפקיד מרכז השבט. חניכים בכיתה ח' ו-ט' יכולים לפקד על כלי שיט שאורכו עד שבעה (7) מטרים במסגרת "פיקוד עצמי" – ראו הנחיות והגדרות בפרק זה בסעיף העוסק בתחום "אימון פיקוד עצמי" (ראו: פרק 2, סעיף 15).

מפקד כלי שיט שאורכו מעל שבעה (7) מטרים (סנוונית או לווייתנית) – יכול להיות חניך בעל רישיון משיט 21 שקיבל את אישור מרכז השבט לתפקיד. הסמכת מדריכים לרישיון 21 תתבצע במסגרת קורס מפקדי ספינות בקייז, קורס שמתקיים באחריות צופי הים ישראל.

#### תפקידי מפקד כלי שיט מפרש

- הכנות כלי השיט ליציאה לים עם החניכים;
- טרם היציאה לים, בדיקת ציוד כלי השיט וציוד הבטיחות;
- תדרוך החניכים טרם יציאה לים;
- אחריות לתמרון בטוח של כלי השיט בדרך לים ובים;



- ה. פינוי דרך בים על פי התקנות למניעת התנגשויות בים;
- ו. הימנעות מכניות לשטחים סגורים, לשטחי אש ולחופי רחצה;
- ז. הימנעות מהתקרובות למכשולי ניווט;
- ח. הדרכת החניכים בים;
- ט. לימוד החניכים וליווים שלהם בתחום החברתי, המכZOועי, החינוכי והערכי;
- י. ניקוי, סידור והחזורת כלי השיט למצבו תקין ("חישול") וקשרתו לאחר שחזרים מיהם;
- יא. עיריכת שיחת סיכום משמעותית עם החניכים;
- יב. דיווח על תקלות בccoli השיט ותיקון.

## (2) דגמי כלי השיט מורשים לשימוש בצופי הים

**טבלה 4. דגמי כלי השיט המאושרם לשימוש בצופי הים**

הערה	מחויב בקשר שיט	שם הדגם	סוג
	X	סנונית "عبد"	כלי שיט קבוצתיים
	X	סנונית "עמיירם"	
	X	לוויינית	
	X	סיףן	
		קרול	
		לייזר 16	
		420	כלי שיט קטנים
		470	
		לייזר	
		אופטימייסט	
		קיאק	
		סאף/חסקה	
		גשן רוח	
		ZOOM 8	
		Rs Feva	
		טופז/טופר/שחפית/שחף	
באישור צופי הים ישראל	תליי בסוג כלי השיט	קטמן ספורטיבית	אחר
	X	יאכטה מפרשית/ סונאר	
	X	סירת מנוע	כלי שיט מלאה
	X	ספינה מנועית	



### (3) תקן צוות מינימום ומקסימום בכלי השיט

טבלה 5 מפרטת את מספר אנשי הצוות בחתירה ובהפלגה על כלי השיט.

#### טבלה 5. תקן צוות מינימום ומקסימום בכלי השיט

סוג	שם הדגם	צוות מינימום	צוות מקסימום
כלי שיט קבוצתיים	סנוונית "עבד"	בחתירה – 2 בהפלגה – 4	לפי כושר השיט
	סנוונית "עמירם"	בחתירה – 2 בהפלגה – 4	לפי כושר השיט
	לווייתנית	בחתירה – 3 בהפלגה – 5	לפי כושר השיט
	סיפן	בחתירה – 2 בהפלגה – 2	לפי כושר השיט
	קרול	בחתירה – 1 בהפלגה – 2	13
כלי שיט קטנים	לייזר 16	בחתירה – 1 בהפלגה – 2	8
	420	1	3
	470	1	3
	לייזר	1	2
	אופטימייסט	1	2
	קיאק	1	2
	סאף / חסקה	1	לפי הגודל
	גלאשן רוח	1	1
	ZOOM 8	1	2
	טופז/טופר/שחפית/שחף	1	2
אחר	קטמן ספורטיבית	1	4
	יאכטה/סונאר	לפי כושר השיט	לפי כושר השיט
	סירת מנוע	לפי כושר השיט	ספינה מנועית
כלי שיט מלווה	לפי כושר השיט	לפי כושר השיט	ספינה מנועית

- אחראי הבטיחות ישකול אם יש צורך להגדיר צוות מינימום גדול יותר או צוות מקסימום קטן יותר – בהתאם למזג האוויר, לרמת הצוות ולרמת המדריך.
- מנהל צופי הים ישראל יכול לאשר חריגה במספר אנשי הצוות (בחתams לכושר השיט).



## (4) תחום בית

### כללי

תחום הבית הוא התחום שבו מתבצעת הפעילות בשבט בשגרה. היציאה מתחום הבית מוגדרת "פעילות ימית חריגה" והיא יכולה להתרחש רק באישור מנהל צופי הים ישראל או מי שהוא הסמיך לכך.

### הגדרה

תחום הבית הוא שטח מלכני בגודל של שלושה (3) מייל ימי על שני (2) מייל ימי: מייל ימי וחצי (1.5) לאורך החוף מכל צד של השבט או המעגן ושני (2) מייל ימי לעומק הים. בתחום הבית לא כלולים השטחים הסגורים המפורטים בצו 100 (צו סגירת שטחים בים) שהוציאו מפקד חיל הים ובהודעות לימים באתר משרד התחבורה. בתחום הבית לא כלולים שטחי חופי רחצה מוכרים – 300 מטר מנוקדת שפל המים ו-50 מטר מכל צד של קצה גבול חוף הרחצה. בכל שבט יגדר מרכז השבט את תחום הבית בהתאם לנוהלים אלו. נציג מזכות צופי הים ישראל יאשר את תחום הבית בסיוור הבטיחות בתחילת השנה.

## (5) הגבלות מג האויר לפעילויות ימיות

הגבלות מג האויר המוצגות להלן מתייחסות לפעילויות על כלי שיט שאינם ספינה או יאכטה. בפעילויות על ספינה או יאכטה הגבלות מג האויר נתונות לשיקולו של הסkipper.

### היציאה לים הפתוח אסורה במצבים אלו:

- א. במצב שבו לפי שיקול הדעת של אחראי הבטיחות מג האויר ומצב הים מסכנים את החניכים;
- ב. כשלבי החוף נשברים על פתח המרינה או המעגן ולאאפשרים יציאה;
- ג. ביציאה בהחפה או בגלוי חוף – כשבוגה גלי החוף מעל 1.30 מטר;
- ד. בים התקיכון (בלבד) – כشنושבת רוח מזרחית חזקה שעלה פי שיקול דעתו של אחראי הבטיחות מסכנת את הפעילויות;
- ה. כשןושבת רוח שעוצמתה מעל 20 קשיים;
- ו. אם התקבלה תחזית מג אויר חריגה אשר לדעת אחראי הבטיחות תסכן את הפעילויות;
- ז. בעומס חום כבד – האישור לפעילויות ימיות יהיה בסמכות מרכז השבט ובתנאי שהחניכים יהיו רטובים במהלך כל הפעילויות.



### הנחיות בוגר למזג האויר בזמן השחות בים

א. **בכל שיט קבוצתיים** – המפרש הראשי יצומצם במקרים האלה:

- עוצמת הרוח מעל 15 קשרים.

• מפקד כלי השיט או אחראי הבטיחות החליט על כך על פי שיקול דעתו.

ב. **בעומס חום כבד** – המשך הפעולות יהיה בסמכות של מרכז השבט ובתנאים אלו:

(1) החניכים יהיו רטובים במשך כל הפעולות;

(2) אחראי הבטיחות יציג שחובה לחבוע כובע על הראש ולהקפיד על שתיה מרובה.

ג. **בתחום בית**

○ יש לחזור לחוף במקרים האלה:

(1) עוצמת הרוח מעל 20 קשרים

(2) מפקד כלי השיט או אחראי הבטיחות החליטו על כך על פי שיקול דעתו.

(3) אם מתאפשרת תחזית מזג אויר חריגה המסכנת את החניכים בים – אחראי

(4) אם על פי שיקול הדעת של אחראי הבטיחות מצב הים מסוכן או צפוי לסקנן את החניכים בים.

ד. **מחוץ לתחום בית**

כאשר עוצמת הרוח עולה או מתאפשרת תחזית מזג אויר חריגה או אם על פי שיקול הדעת של אחראי הבטיחות מצב הים מסוכן או צפוי לסקנן את החניכים בים – אחראי הבטיחות ישකול ויחליט בוגר למשך הפלגה – ניתן לשקלול לשנות את יעד הפלגה; במקרה זה יש לעדכן מיד את הרც' התורן מצאות צופי הים ישראל.

ה. **ברוח מוזחת (בים תיכון בלבד)** – יש להתייחס במשנה זהירות ולהקפיד שהפעולות מתקיימות ככל הנitin בקרבת קו החוף.

### (6) ציוד חובה ליציאה לים

א. חובה על כל כלי שיט לצאת לים מצוידים בציוד מלא כפי שמוגדר בטבלה 6 ובטבלה 7.

ב. אחראי הבטיחות יכול לאשר יציאה לים ללא ציוד מלא, בתנאי שה הציוד נמצא מעל המינימום המוגדר בטבלה. אין לצאת לים עם פחות מה הציוד המוגדר כמינימום.

ג. **בכל שיט שלא מופיעים ברשימה, לרבות דגם לווייתנית, מרכז השבט יגדיר את כמות הציוד הדרושה.**



## טבלה 6. ציוד חובה לפעילויות חתירה והפלגה

ס"פין		קרול		סנונית		
ציוד מלא	מינימום לייציאה לים	ציוד מלא	מינימום לייציאה לים	ציוד מלא	מינימום לייציאה לים	
6	2	6	2	8	3	משוטים
7	5	6	3	9	4	מלגזים
1	1	1	1	1	1	הגה
1	1	1	1	1	1	ידית הגה קצרה
1	1	1	1	1	1	עוגן + חבל עוגן
1	1	1	1	1	1	גלגל הצלה
1	1	1	1	1	1	دلִי
1	1	1	1	1	1	סכין
1	1	1	1	1	1	חבל חרטום
1	1	1	1	1	1	חבלים ירכתיים
בתהום בית - ג'ריקן מלא מים לכל שלושה (3) בני אדם. מחוץ לתהום בית – על פי "ציוד חובה בהפלגה מחוץ לתהום בית" (ראו: פרק 4, סעיף 3)						
על פי הנחיות כושר השיט						
על פי מספר המפליגים						
챙ורות הצלה						
ג'ריקנים מלאי מים						

## טבלה 7. ציוד חובה לפעילויות הפלגה עם מפרשים

ס"פין		קרול		סנונית		
ציוד מלא	מינימום לייציאה לים	ציוד מלא	מינימום לייציאה לים	ציוד מלא	מינימום לייציאה לים	
1	1	1	1	1	1	טורן
1	1	1	1	1	1	מפרש ראשי
1	1	1	1	1	1	מפרש חלוץ
1	1	1	1	1	1	גלארות של המפרש הראשי
1	0	0	0	2	0	חגורת טרפז
1	1	1	1	1	1	ערכת חבלים
1	0	1	0	1	0	ידית הגה ארוכה



## (7) אישור יציאה לים

אחראי הבטיחות יתן אישור יציאה לים בשתי נקודות:

א. אישור להכנת כלי השיט – אישור עקרוני להכנת כלי השיט, יינתן אחראי הבטיחות וידא שמצוב הים אפשר פעלויות ימיות.

ב. אישור יציאה לים – לאחר הכנה כלי השיט והגשת רשיימת מפליגים יינתן אישור סופי ליציאה לים הכלול תדרוך מפקד כלי השיט.

אחראי הבטיחות יאשר יציאה לים רק אחראי שבדק כי כל כלי השיט המלווה הדרושים לפעלות מוכנים להפלגה, ומספרם توأم את הנדרש על פי מספר כלי השיט ומספר החניכים, כולל צוותם המלא.

במקרה של פעילות שבטיבת – אחראי הבטיחות ימסור את אישור היציאה לים לרוצץ השכבות או לחברי שתת השירות (לפי הצורך) והם יתדרכו את המדריכים וייתנו להם את האישור.

בשום מקרה אין לצאת לים ללא אישור של אחראי בטיחות.

רשימת מפליגים – בכל יציאה לים תוגש לאחראי הבטיחות או תושאר בחוף במשרד השבט רשימת מפליגים הכוללת שמות מלאים של כל אנשי הצוות (שם פרטי ושם משפחה), תאrik'h ההפלגה, שעת היציאה, שעת החזרה המתוכננת ושם כלי השיט. במקרה של אירוע בטיחות, הרשימות ישמשו כדי לבדוק אם כל המפליגים חזרו אל החוף. יש לתיק את הרשימות בשבט במשך שנתיים (ראו: פרק 6, סעיף 3).

## (8) כלי שיט מלאה

### مفתח כלי שיט מלאה לפעילויות

הפעילויות הימית תיערך תמיד כשייש באזור כלי שיט ממונע שמטרתו ללובת את הפעילויות.

#### בתוך הבית

לכל שמונה (8) כלי שיט קבועתיים יצטרך כלי שיט מלאה אחד (1).

על כל תוספת של כלי שיט קבועתי אחד (1) עד תוספת של שמונה (8) כלי שיט קבועתיים – יצטרך עוד כלי שיט מלאה אחד (1).

לכל עשרה (10) כלי שיט מפרש קטנים תצטרף סירת מנוע מלאה אחת (1). על כל תוספת של כלי שיט מפרש קטן אחד (1) עד תוספת של עשרה (10) כלי שיט מפרש קטנים – יצטרך עוד כלי שיט מלאה אחד (1). לכל עשרים (20) קיוקים/סאפים תצטרף סירת מנוע מלאה אחת (1). על כל תוספת של כלי שיט קטן אחד (1) עד תוספת של עשרים (20) כלי שיט קיוקים/סאפים – יצטרך עוד כלי שיט מלאה אחד (1).



בהתאם להחלטת אחראי הבטיחות יהיה כלי השיט המלווה צמוד לכלי השיט המפליגים בים. אם לא ידרוש זאת, תבוצע תצפית עין וכלי השיט המלווה יופעל על-פי הצורך.

### **בפעולות ימיות חריגה**

לפעולות שבה יש עד ארבעה (4) כלי שיט – יצטרך כלי שיט מלאוה. על כל תוספת של כלי שיט אחד (1) עד תוספת של ארבעה (4) כלי שיט – יצטרך עוד כלי שיט מלאוה. ספינה מנועית + סירת מנוע יכולות ללוות הפלגה של עד 20 כלי שיט. על כל תוספת של כלי שיט נוספת (1) עד תוספת של ארבעה (4) כלי שיט – יש להוסיף עוד כלי שיט מלאוה. בගירה מנהלית ניתן לגורר עד 15 כלי שיט באמצעות ספינה מנועית וסירת מנוע מלאוה. על כל תוספת של כלי שיט אחד (1) נגרר עד תוספת של חמישה (5) כלי שיט נוספים – יש לצרף עוד סירת מנוע.

בכל יציאה מתחום הבית עם כלי שיט מלאוה אחד יש לקיים את הסעיפים הבאים:

- 1) יש לוודא שבכל כלי השיט יש מכשיר קשר או טלפון נייד;
- 2) יוגדרו כלי שיט ממונעים ומפעליים שיכולים להגעה בזמן סביר לכל מקום על נתיב הפלגה.

(\*) אם אין אפשרות לקיים את הסעיפים הבאים – יש לצאת לפעולות מחוץ לתחום הבית עם שני (2) כלי שיט מלאווים או כלי שיט מלאוה בעל שני (2) מנועים.

### **בירקון**

יש להכין כלי שיט מלאוה בכוננות ולמנות מפעיל כל כלי שיט מלאוה שיזכה על הפעולות; במקרה הצורך יש לצאת עם כל השיט המלאוה וללוות את הפעולות במים.

### **בתוך המגן**

הליוי יתבצע על פי הנחיות מנהל המגן. אם לא נדרש כלי שיט מלאוה, יש להכין כל כלי שיט מלאוה לייצאה מיידית. במקרה מיוחד של הפלגה עם מפרשים בתוך המגן – חייב להיות ליוי של כל כלי שיט מלאוה.

### **צוות מינימום לסירת המנוע**

#### **בתוך הבית**

על פי כושר השיט של כל השיט ועל פי הנחיות משרד התחבורה. אם עוצמת הרוח היא מעל 12 קשיים, והליוי מתבצע על ידי סירת מנוע אחת (1) בלבד, צוות המינימום יהיה לפחות שני (2) אנשי צוות.



## בפעולות ימית חירגה

צוות מינימום לסירת המנווע יהיה לפחות שני (2) אנשי צוות.

### (9) כניסה למעגן ויציאה ממנו

- א. הכניסה למעגן והיציאה ממנו יתבצעו בחתירה בלבד, אלא אם כן יש אישור ממנהל המעגן ליצאת בהפלגת מפרשים מהמעגן.
- ב. ביציאה לים ובחזרה ממנה יש להימנע מהפרעה לכלי שיט נוספים היוצאים או הנכנסים ולשמור על התקנות למניעת התנגשות בים [תקנות הנמלים (מניעת התנגשות בים) תשל"ז-1977 והתקנות הבינלאומיות למניעת התנגשות בים].
- ג. בזמן היציאה והכניסה יعتمد אחד מכלי השיט המלווים בפתח המעגן וישמור על בטיחות כלי השיט.

### (10) יציאה לים בגלי חוף ובהחפה

#### כללי

יש שבטים המקיימים פעילות מקו החוף ולא למעגן. היציאה בגלי חוף וההחפה הן נקודות שצדיק לתחת עלייהן את הדעת.

#### יציאה בגלים

- א. לפני תחילת הפעולות יעריכו אחראי הבטיחות ומפקדי כלי השיט את מצב גלי החוף. בהערכת המצב יש לצפות בים במשך דקות כמה דקotas ולבדק את תחזית מזג האוויר לשעות הקרובות. בהערכת המצב יש להתייחס לכמה היבטים: גובה הגלים, כיוון הגלים, אורך הגלים, תדריות הגלים, מחזורי גלים התקפה-שתייל, עוצמת הרוח וכיוון הרוח, עוצמת זרם החוף וכיונו, מקום הזרם הבוקע (זרם הפריצה), מבנה קרקעית החוף בתחום שבירת הגלים, קרבה לחוף רחצה, מתרחצים, גולשים ומכשולים על קו החוף.
- ב. לאחר הורדת כלי השיט לחוף יש למקום את החרטום מול הגלים. פועלה זו יבצע איש חרטום.
- ג. יש לוודא שהחניכים רוכסים היטב בחגורות ההצלה.
- ד. טרם היציאה יעביר המדריך תדרוך מפורט לצוות ויסקרו מקרים ותגובה אפשריים, כגון התהיפות, שקיעה, נפילה למים.
- ה. המדריך יודא שככל הצoid בכלי השיט מאובטח היטב.
- ו. בגובה גלים מעל 50 סנטימטר – אחראי הבטיחות יימצא על קו החוף בתצפית ויהיה בכוונות להגיב ולתת מענה מיידי.



- ז. אחראי הבטיחות יגדר למדריכים, לפני היציאה לים, את מספר החותרים המינימלי הנדרש, בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם למצב הים.
- ח. בקרול – אנשי צוות עודפים יהיו בירכתיים, ככל האפשר.
- ט. בסנונית – אנשי צוות עודפים יהיה באזור החרטום.
- י. הינה המשוטים לפני היציאה לים יהיה במצב "שפה-שوط".
- יא. השאייה היא שהחותרים יعلו לכלי השיט כשהם מגיעים לגובה המותניים.
- יב. הראשונים שייעלו לכלי השיט הם החותרים.
- יג. איש החרטום יעלה לכלי השיט רק לאחר שהחותרים פרסו משוטים ונכנסו במצב "שני הצדדים קדימה".
- יד. המפקד יעלה אחרון לאחר שדחף את כלי השיט.
- טו. אין לעמוד מאחוריו דף הירכתיים.
- טו. תהליך היציאה לים יסתהים רק לאחר שכלי השיט עבר את קו שבירת הגלים; מפקד הכלי יבית לצדדים כדי לוודא זאת.
- יז. לאחר סיום שלב היציאה לים יש לשאוב את המים מכלי השיט.
- יח. **שלבים ביציאה בגלים חוף עם סיירת מנווע:**

- ביצוע שלבים א' עד ה' בנוהל זה.
- איש החרטום ואנשי הצוות יחזקו את הסירה מול גלים.
- המפקד יעלה, יוריד מנווע למים ויודא שהוא במצב משוחרר.
- המפקד יודא שהמנוע מנוטרל ושאין אנשים בסביבת המדחף במים ויניע אותו.
- לאחר שהמנוע הונע, המפקד יורה לכל הצוות לעלות לסירה.
- לאחר שאחרון אנשי הצוות עלה – המפקד ישלב קדימה ויתחיל את תהליך היציאה בגלים.
- אין לשימוש רגלים בחבלי חיים במהלך היציאה.

### החפה

- א. לפני תחילת הפעולות אחראי הבטיחות ומפקדי כלי השיט יעריכו את מצב גלי החוף. בהערכת המצב יש לצפות ביום במשך כמה דקות ולבדוק את תחזית מזג האוויר לשעות הקרובות. בהערכת המצב יש להתייחס להיבטים אלו: גובה הגלים, כיוון הגלים, אורך הגלים, תדירות הגלים, מחזורי גלים התקפה-שתייל, עוצמת הרוח וכיוונה, עוצמת הזרם החופי וכיוונו, מיקום הזרם הבוקע (זרם הפריצה), מבנה קרקעית החוף בתחום שבירת הגלים, קרבה לחוף רחצה, מתרחצים, גולשים ומכתולים על קו החוף.



- ב. טרם ההחפה יש לשאוב את כלי השיט היבט ולרוכן אותו ממים.
- ג. יש לוודא שהחניכים רוכסים היטב בחגורות ההצלחה.
- ד. טרם ההחפה המדריך יעביר תדרוך מפורט לצוות ויסקרו מקרים ותగובות אפשריים, כגון התהיפות, שקיעה, נפילה למים.
- ה. המדריך יודע שכל הצד במכשיר השיט מאובטח היטב.
- ו. בגובה גלים מעל 50 ס"מ – אחראי הבטיחות יימצא על קו החוף בתצפית טרם ההחפה ויהיה בכוננות להגיב ולתת מענה מיידי.
- ז. אחראי הבטיחות יגידר למדריכים, לפני ההחפה, את מספר החותרים המינימלי, לפי שיקול דעתו ולפי למכבם הים.
- ח. אנשי הצוות העודפים יהיו באזור הירכתיים, ככל האפשר.
- ט. לפני ההחפה תיערך תצפית מלאה על כמה מחזורי גלים התקפה-שתיל.
- י. לפני ההחפה יבוצע תרגול "רכבת" במכשיר השיט – בתרגול זה כל חותר עומד, נשען בזיהירות לכיוון הירכתיים ואוחז את ידית המשוט ביד.
- יא. אם כלי השיט "תפס גל" במהלך ההחפה – יש לבצע תרגולת "רכבת" ולהחזיק בהגה היבט ובחזקקה.
- יב. ההחפה تستטיים רק לאחר שכל המכשיר נגע בחול ועצר עצירה מיידית.
- יג. כשהמכשיר נגע בחול יש 'לחסל' משוטים ומלהזים, להוציאו הגה, לרדת למים לכיוון הגלים (והם) ולכוון את החרטום מיד מול הגלים.
- יד. אם הגלים גבוהים יש לשקלול לרדת לחוף עם עוגן צף. את העוגן הצף יש לזרוק למים רגע לפני שתופסים גל גבוהה.

טו. שלבים בהחפה בגל חוף עם סירת מנוע:

- ביצוע שלבים א' עד ה' בנהל זה.
- המפקד יבודק שהמנוע עולה ושהמשבת מדמים את המנוע.
- המפקד יורה על הכנת סירה להחפה והוצאת הרגליים מחבל ה החיים.
- הסירה תחל לרדת בגלים. ב מהירות הגלים ותמיד בין 2 גלים.
- רגע לפני הגיעו לחוף, במים הרדודים יש להדמים מנוע, ולהרימו.
- מיד לאחר הרמת המנוע וכשהסירה ב מהירות איטית המפקד ייתן פקודה לאיש החרטום לקפוץ למים ולהחזיק את החרטום מול הגלים.



## אימון יציאה בגלים ואימון החפה

- א. האימון יבוצע בחוף השבט או בחוף מוכר באזור השבט.
- ב. אם האימון יתקיים בחוף אחר – יש לקבל אישור של מנהל צופי הים ישראל או המלווה השבטי מצוות צופי הים.
- ג. אם השבט אינו שבט חופי – אימון יצאה או החפה בגלי חוף יבוצע באישור מנהל צופי הים ישראל או המלווה השבטי מצוות צופי הים. בנסיבות הימי לתיק הבטיחות השבטי יאשר לשבטים החופיים לבצע אימוני יציאות/חפות בגלים.
- ד. בכל אימון יציאות והחותמות בגלים יוגדר בוגר שתפקידו ללוות חניך לפינוי בעת הצורך. הבוגר יהיה עם טלפון נייד, לכל מקרה ש策יר להזעיק עזרה.

## (11) פעילות בתוך מעגן

המעגן נועד לעגינת כלי השיט. ככלל אין לבצע פעילות בתוך מעגן ללא אישור של מנהל המגן. אם יש אישור לפעילויות בתוך מעגן, הפעילויות תהיה פעילות חתירה בלבד. בתחום נמל חיפה ניתן לקיים פעילות הפלגה במפרשים בתנאי שלא תפריע לנടיב הפלגה של אוניות הסוחר.

אפשר להפליג במפרשים בתוך מעגן אם מתקיימים התנאים הבאים:

- א. המגן גדול דיו לתרמון כלי השיט;
  - ב. מנהל המגן אישר את הפעילויות הספציפית זו טרם היציאה לים;
  - ג. מצב הרוח מאפשר פעילות בטוחה בתוך המגן;
  - ד. אחראי הבטיחות עבר תדרוך מקיף;
- ה. יהיה ליווי צמוד של כלי שיט מלאה לפעילויות זו. (בשבט צופי הים חיפה – רק במעבר צפונה של קו ישר המחבר בין מגדלור הכנסיה הירוק של נמל הקישון לזכה רציף הכימיקלים)



## (12) נוהלי שגרת הפלגה בים

כללים בהפלגה בים הפתוח בתחום הבית:

- א. אין לרדת למים לשחות אלא במקרים המוגדרים בנווהל "שחיה" (ראו: פרק 2, סעיף 18).
- ב. באחריות המדריך לוודא שהחניכים שותים מים. כמו כן המדריך יקפיד לשים לב לבריאות של כל אחד מאנשי הצוות ולהרגשותם.
- ג. לפני הייציאה לים ובמהלך ההפלגה יש לבצע סבב בטיחות בכל ה隻ה הכלול: בחינת ואנטות, פינים וסיכות, אבטוח ציוד, בדיקת התורן ובדיקה כללית של כל ה隻ה.
- ד. אין להיכנס בתחום חוף הרחצה.
- ה. אין להיכנס בתחום שטחים סגורים ולשטייח אש ללא אישור.
- ו. יש להקפיד על תקנות הנמלים (מניעת התנגשות בים תש"ז-1977 והתקנות הבינלאומיות למניעת התנגשות בים).
- ז. יש למנוע בכל דרך התנגשות בין כל שיט.
- ח. יש להישמע להוראות אחראי הבטיחות.
- ט. בהפלגה ביום יש לחבוע כובעים. ביום מעונן, אחראי הבטיחות יכול לפטור את החניכים מחבישת כובע.
- י. יש להפליג לבושים בחולצות טי/ חולצות טרייקו, אין להפליג בגופיה או ללא חולצתה.
- יא. יש להפליג רכושים בחגורות הצלה תקינות.

## (13) קשר וסימנים מוסכמים בים

### קשר אלחוטי

- א. כל כלי שיט מלאוה יצא לים תמיד עם טלפון נייד טעון.
  - ב. כל כלי שיט מלאוה יצא לים תמיד עם מכשיר קשר VHF ימי על ערוֹץ שנקבע מראש.
  - ג. אין הכרח להוציא כלי שיט מפרש עם מכשיר קשר לים. אחראי הבטיחות ישකול ויחליט בנוגע להוצאות כל שיט המפרש לים עם מכשירי קשר. ההחלטה תtabטס בהתאם למספר שיקולים: מצב הים, תחזית מזג האוויר, רמת המדריכים, מספר שירות המנוח בים ומספר כל השיט בים.
  - ד. בהפלגה מוחוץ לתוךם הבית, בהפלגת לילה ובגיריה מנהלית לפחות 50% מכל השיט יהיו עם מכשירי קשר.
- טבלה 8 מגדרה את הסימנים החזותיים המוסכמים בפעולות צופי הים.



### טבלה 8. סימנים חזותיים מוסכמים בתקורתם בים

משמעות	סימן
מצוקה – סכנה מיידית לכלי השיט או סכנות חיים	הפעלת ציוד פירוטכני
	העלאה והורדת הידיים לצידי הגוף
	הרמה והורדת מפרש החלוץ
	בלילה: נפנוף הפנס
תקלה בכליה השיט או מקרה דחווף שאיןו מצוקה	בלילה: נצנוצים מהירם בפנס נפנוף מפרשים ממושך / עגינה פתואומית

### (14) הפלגת לילה

- בשבטים ניתן לצאת להפלגות בלילה על פי הנחלים הבאים:
- א. כלי השיט יהיה בעל כושר שיט המותר הפלגה בלילה.
  - ב. כליה השיט יש אורות ניווט על פי נוהלי משרד התחבורה.
  - ג. בכל כלי שיט יימצא פנס לבן אוטום למים.
  - ד. כל יציאה לים בלילה תאושר על ידי נציג מצוות צופי הים באישור טלפוןני. מנהל צופי הים ישראלי ישකול אם יש לקיים תחקיר בדבר המוכנות לפועלות.
  - ה. בתחילת הפעולות ובסיומה יש להודיע לגורם המאשר מצוות צופי הים על היציאה לפעולות ועל החזרה ממנה.
  - ו. בהפלגה בלילה יש לחבר אל גלגל ההצלה מקלור ("סטיק-לייט") דולק. אם אדם נופל למי יש לזרוק אליו את גלגל ההצלה.
  - ז. בכל יציאה לים בלילה יתדריך מפקד כלי השיט את החניכים בדגשיהם להפלגת לילה וידגיש את הפעולות במקרה של אדם בים. מפקד כלי השיט יחלק לחניכים מספרי ברזל.
  - ח. אין לצאת מתחום הבית בהפלגה בלילה, אלא אם כן הדבר אושר בחקירה על ידי צופי הים ישראלי.
  - ט. בהפלגה לילה מחוץ לתחום הבית – יש להצמיד לכל חניך סטייק-לייט (מקלור) מופעל. הסטייק-לייט יוצמד חלק העליון של חגורת ההצלה.
  - י. בפעולות בלילה ל-50% מכליה השיט שייצאו לים יהיו מכשירי קשר.
  - יא. יש לדוח לשיטור הימי על כל הפלגה לילית.
  - יב. כל הפלגת לילה תלווה ע"י סירת מנוע, שתצא לים.



## (15) אימון פיקוד עצמי

אימון פיקוד עצמי הוא אימון שבו החניכים יוצאים לים ללא מדריך. מטרת האימון היא להעלות את הביטחון העצמי, את המסוגלות ואת העצמאות של החניכים בים. אימון פיקוד עצמי יעשה על פי הנחייםalsa:

- א. אימון פיקוד עצמי יתקיים לחניכי כיתה ח' ומעלה בלבד.
- ב. לפני יציאת החניכים לים או לפני שהמדריך עוזב את כלי השיט, המדריך יתדרך את החניך המועד לפיקוד. התדרוך יכלול את פרטי המשימה, מקרים ותגובות צפויים ומה לעשות במקרה חירום.
- ג. בכל אימון פיקוד עצמי יהיה בים כלי שיט מלאוה בקשר עין עם כלי השיט.
- ד. המדריך יימצא על כלי השיט המלאוה והוא מוכן לחזור לכלי השיט במקרה הצורך.
- ה. אימון פיקוד עצמי בכל שיט יתקיימו רק על פי תנאי רשיון השיט.

## (16) שמירה על איכות הסביבה

חניכי צופי הרים יחונכו לשמירה על הים ועל איכות הסביבה. להלן כמה כלליים לשמירה על הסביבה הימית:

- א. אין לזרוק לים אשפה מכל סוג, לרבות אשפה ארגנטית.
- ב. יש לצבעו את תחתית כלי השיט רק בצבע המאושר לשימוש בישראל.
- ג. בכל הפלגה ארוכה מחוון בתחום הבית יימצא על כלי השיטפח זבל או שקיית זבל לאיסוף האשפה.
- ד. אין להשתמש בבלוניים בפעולות ימית.
- ה. אין להשתמש בנצנץים בפעולות ימית.
- ו. אין להשתמש בצבעי גואש בפעולות ימית.
- ז. אין לتدלק סירות או ספינות ממונעות בים באמצעות משף; יש לتدלק באמצעות צינורית תדלק, ויש לעשות את כל הפעולות הנדרשות למניעת זליגת דלק לים.
- ח. לפני הכניסה לשמורת טבע ימית יש לעדכן את פקח האזורי מטעם רט"ג (רשות הטבע והגנים).
- ט. אין לעלות על האיים: אי היוונים (במגען מיכאל); חופמי (בחוף דור); אכזיב, שבנון, שוניות אכזיב (באכזיב); תכלת, שחף, נחליאלי (בראש הנקרה).
- י. שימוש בחכת גרד (ג'ורג'יה) – אסורה ללא היתר דיג.
- יא. אין לדוג כלל בשמורות טבע.
- יב. אין לעגן בשמורות טבע ימיות.



- יג. לפני החפה בחוף המנוח על ידי רשות הטבע והגנים או בחוף שהוא שמורת טבע יש ליצור קשר עם הפקח הימי האזרחי ולקבל הנחיות ואישור להחפה.  
יד. יש להתעדכן בפרסומי רשות הטבע והגנים ולנהוג בהתאם.

## (17) גיריה והיגרות

### גיריה והיגרות – כללי

- א. לפני הגיריה יתדרך אחראי הבטיחות או מפעיל כלי השיט המלווה את מפקד כלי השיט בוגנע לשיטת ההיקשרות, במהלך הגיריה והnitok.
- ב. יש לגרור באמצעות חבל בקוטר של 14 מ"מ לפחות. רצוי לגרור באמצעות חבל צף.
- ג. הגיריה תבוצע, ככל האפשר, על ידי חיבור חבל כל השיט הנגרר למשולש גיריה בירכתיי כלי השיט הגורר; החיבור יעשה בקשר הצללה. לפי הצורך, ניתן לגרור כלי שיט על ידי חיבורם לנקודות קשיירה אחרות בגוף הספינה המנועית הגוררת.
- ד. לפני תחילת הגיריה יש לוודא הרמת חרב של כלי השיט הנגרר.
- ה. לפני תחילת הגיריה יש לוודא שאין אנשים שיושבים על הדופן של כלי השיט הנגרר; בסנוונית וסיפון הגאי יכול לשבת על הדופן.
- ו. מפקד כלי השיט הגורר יודיעו לכל השיט הנגרר על תחילת הגיריה.
- ז. בכל השיט הגורר יהיה אדם אחד בתצפית על כל השיט הנגרר ואדם אחר יהיה בתצפית קדימה.
- ח. לפני ניתוק כלי השיט הנגרר ייתן מפקד כל השיט הגורר הוראה למפקד כל השיט הנגרר להכין משוטים או מפרשים להרמה.
- ט. לפני ניתוק הגיריה יתריע מפקד כל השיט הגורר למפקד כל השיט הנגרר.
- ע. גיריה של כמה כלי שיט יחד תעשה, ככל האפשר, באמצעות יצירת משולש גיריה מחבלים הירכתיים של כלי השיט. משולש הגיריה יקשר בין שני (2) חבלים הירכתיים באמצעות שני (2) קשרי הצללה או קשר אורוגים כפול.
- יא. בגיריה ממושכת יש לבדוק ולאבטוח את התוון: לוודא שכל הואנטוטות מחוברות היטב ומתחוזות ולהברר מעלה ראי מארורה ומעלן חלוּץ מקדימה לאבטוח התוון.

### גיריה מנהלית

- א. יש לקיים את כל ההוראות כתובות לעיל, בסעיף "הוראות לגיריה והיגרות" (ראו: פרק 2, סעיף 17).



- ב. לפני היציאה לים לගירה מנהלתיית יתדרך מפעיל כלי השיט הגורר את כל מפקדי כלי השיט הנגרדים. התדרוך יכלול את הנושאים האלה: סדר הגירה, צורת ההיקשרות, מקרים ותגובהות אפשריים, מסלול הגירה, חיזוק ובטוחת התוון ועוד.
- ג. יש להכין מבעוד מועד חבלי גירה לכלי השיט, ולבחון את אורכם ואת תקינותם.
- ד. קצה חבלי הגירה יאובטח לזרקן כלי השיט בתוך תא החרטום או לקצת חבלי החרטום אם חבלי החרטום מאובטח.
- ה. אם הגירה נעשית בצורת "шибולת", יש להכין מבעוד מועד את חבלי הגירה עם טבעות בקוטר 20 מ"מ לפחות ולבחון את תקינותם החבלי.
- ו. בගירת "шибולת" תיעשה היקשרות כליה של פינת המנווע הגוררת, עד כמה שאפשר, כחספינת המנווע הגוררת בעגינה או קשורה על מצוף, מול הרוח.
- ז. בගירת שיבולת יש לקשר את כליה השיט בקשר הצלה מאובטח.

### חילוץ כלי שיט בגירה

- א. כשייש חשש שכלי שיט נסחף לכיוון החוף, שובר גלים או מכשולי ניוט אחרים – כלי השיט המלווה ייגש מיד לחילוץ בגירה.
- ב. היקשרות לגירה תבצע בנסיבות האפשרית, באמצעות החבל הזמן ביותר – חבלי הגירה של כליה השיט המלווה או חבלי החרטום של כליה השיט הנגרר.
- ג. גירה בחירום ברז'ורס – בחירום ניתן לחילוץ כליה שיט בנסיבות באמצעות גישה של כליה השיט המחלץ עם החרטום לכליה המחולץ, חיבור חבלי החרטום של כליה השיט המחלץ לחרטום כליה השיט הנגרר או למיקום אחר בו והפלגה מהירה לאחר. היתרון של שיטה זו הוא מהירות התגובה ויכולת התמרון הגבוהה. כאשר מגיעים לאזור בטוח יש לעבור לגירה רגילה.

### (18) שחיה

- א. כלל אסור להיכנס למי לשחיה בצופי הים.
- ב. מותר להיכנס למי עם חגורת הצלה ובאישור אחראי בטיחות במקרים האלה:
- חלק מיציאה לים מקו החוף או חלק מחזרה מהים לקו החוף;
  - בהגעה אל כליה שיט עוגן או כליה שיט בקרבת החוף;
  - בסמוך לכליה שיט עוגן או כליה שיט בקרבת חוף, כشعומק המים מאפשר עמידה על הקרקע;
  - ביציאה לים עם כליה שיט קטנים;
  - במסגרת אימון ציפה עם חגורת הצלה;
  - במסגרת אימון הצלה (באישור מנהל צופי הים ישראל);
  - בזמן ניקוי תחתית כליה השיט;



- לצורך הגשת עזרה לכלי שיט הפוך או שקווע.
- לצורך עשיית צרכיהם;
- במהלך אימון התהפכות.

### (19) נוהל אימון ציפה

- א. מטרת אימון הציפה היא שיפור הביטחון העצמי של החניך במים, במקרה של התהפכות כלי שיט או נפילה למים.
- ב. אימון ציפה ייעשה מקו החוף בעומק שבו עומדים החניכים על קרקעית.
- ג. אימון ציפה יעשה רק באישור אחראי בטיחות.
- ד. אחראי הבטיחות לא יאשר אימון ציפה בתנאי ים שמסכנים את החניכים.
- ה. לפני הכניסה למים המדריך יתדרך את החניכים ויבדק אישיותם שכל החניכים חוגרים היטב חגורות הצלה תקינות.

### (20) צלילה

- א. **צלילה עם מיכלים וציווד צלילה**  
צלילה זו מותרת בתנאים הבאים:
  - צלילה עם מיכלים שלא במסגרת מועדון צלילה תיעשה רק למטרות תחזקה, שליחת חפצים שנפלו לים או שליחת עוגן שנטאף.
  - צלילה עם מיכלים שלא במסגרת מועדון צלילה מותרת רק למרכזים בוגרים אחורי שירות צבאי, בעלי רשות צלילה מתאימים ובהתאם לחוק הצלילה (חוק הצלילה הספורטיבית, תשל"ט-1979).
  - צלילה עם מיכלים של חניכים או של ש"שנים למטרה חינוכית תיעשה רק על ידי מועדון צלילה מסודר, בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל, באישור חדר מצב משרד החינוך ולאחר תחקיר של צוות צופי הים ישראל.
- ב. **צילתת Km"ס (קנה, מסכה, סנפירים)**  
צילתת Km"ס היא צלילה עם קנה (שנווקל), מסכה וסנפירים.  
פעילות זו מותרת בתנאים הבאים:
  - פעילות Km"ס לחניכים תיעשה בהדרכות מדריכים מוסמכים ועל פי הנחיות חוזר מנכ"ל.
  - צילתת Km"ס למטרת תחזקה, שליחת חפצים שנפלו לים או שליחת עוגן שנטאף תיעשה רק בנסיבות אחראי בטיחות ובאישור מרכז השבט בלבד.
  - בעת צילתת Km"ס למטרות שהזכרו לעיל אחראי הבטיחות חייב להיות ליד הצולל.



- בעת צלילת קמ"ס יש לרדת לאורך חבל (חבל עוגן או חבל עם משקלות), עד כמה שאפשר.
  - טרם צלילת קמ"ס אחראי הבטיחות יודא שמתיקיימים התנאים האלה:
    - 1) הדממת המנוועים של כלי שיט בטוחה 200 מטר;
    - 2) תדרוך הצוללים טרם הצלילה בנוגע לאופן הצלילה, למטרת הצלילה ולמקרים ותגבורות אפשריים;
    - 3) הzeitigוד תקין.
- ג. **צלילה במעגן – תיעשה באישור מנהל המעגן.**

## (21) ניהול אימון בהפעלת ציוד פירוטכני

- א. כל אימון בצד פירוטכני יאושר על מנהל צופי הום ישראל לאחר תחקיר בנושא – בתקיר יש להתייחס ל: מיקום האימון, מי מפעיל את הציוד, ניסיון קודם בהפעלת ציוד, וכל הסעיפים שמופיעים בנהול זה.
- ב. אימון פירוטכני יתקיים רק לאחר העברה לשיטור הימי, RCC Haifa ולחיל הים.
- ג. תוך כדי האימון יהיה מכשיר קשר על ערוץ 16 בהזנה – במקרה שימושו ידוע/ישאל כשיראה את הפעלת הציוד.
- ד. אין להפעיל ציוד שפג תוקפו.
- ה. את התדרוך ואת הפעלת הציוד יש לעשות במקום פתוח, על קו המים והרחק ממקום התקהלות של בני אדם.
- ו. תדרוך מפעיל הציוד יעשה על ידי מרכז בוגר בלבד.
- ז. את הציוד יכולות להפעיל חניכי שכבת יא' ומעלה או חניכים במסגרת קורס מפקדי ספינות. בכל מקרה הפעלת הציוד תעשה בחניכה של מרכז בוגר.
- ח. לפני הפעלת הציוד יש לקרוא את הוראות השימוש שנמסרו על ידי היצמן, ויש להפעיל את הציוד על פיהן.
- ט. יש להתחשב בכיוון הרוח בהפעלת הציוד.
- י. רקטה מהייב מונה זהירות – יש לשים לב בני אדם, כלי שיט וכלי טיס בסביבה. ירי רקטה יהיה בזווית אונכית של 30 מעלות לכיוון הים.
- יא. לאחר הפעלת הציוד יש להמתין כמה דקות שהציוד יתקור, ולאחר מכן לטבול אותו במים ולהשליכו לפח.
- יב. במקרה של אי-יור (ציוד שאינו פועל) – יש להמשיך לכוון לכיוון גוזה נקייה בים במשך 10 (עשר) שניות ולאחר מכן להניח יש לזרוק לים. במידה והאימון מתיקיימם מהחוף, יש לכוון גוזה נקייה ולהתקשר לגורם המאשר לקבל הנחיות.



## (22) הרמת/הורדת תורן

### נהלים כלליים

- א. מינימום אנשים בהרמת/הורדת תורן:
  - 1) בסוגנית – חמישה (5) אנשים.
  - 2) בקרול/סיפן – שני (2) אנשים.
  - 3) בלוייתנית – שישה (6) אנשים.
- ב. בהרמת/הורדת תורן חייב להיות נוכח מדריך מכיתה י' ומעלה.
- ג. טרם הרמת/הורדת התורן יש לחלק תפקידים (איש עקב, ואנטה קדמית, מרימים) ולתדרך את צוות הרמת התורן
- ד. בלוייתנית – הרמת/הורדת התורן תיעשה על פי נוהלי השבט, הסיבה היא שלכל לווייתנית יש תורן מסווג אחר.

### נוהלי הרמת תורן

- א. בחוף – אם התורן מורם כשלבי השיט על עגלת, ייצול (חרטום) העגלה יהיה על הקrukע, ומתחתיו לירכתיים של כלי השיט יונח חמור.
- ב. יש לחבר ואנטות לצד ארכות טרם הרמתה ולודא שאין מסוככות בואנטוות אחרות או במעלנים.
- ג. לפניו הרמת התורן יש להתפרק לאורך התורן כך: איש עקב מחזיק את עקב התורן ואיש ואנטה קדמית מחזיק בחבל הוואנטה.
- ד. איש העקב ינהל את הרמת התורן. כאשר עקב התורן נשען על בית העקב או על המסילה יש לחת פקודה למתיחת ואנטה קדמית.
- ה. יש להמשיך להחזיק את התורן עד לשיום מתיחת הוואנטה הקדמית וקשרתה.

### נוהלי הורדת תורן

- א. אם התורן מורד כשלבי השיט על עגלת, ייצול (חרטום) העגלה יונח על חמור וירכתי כלי השיט יונחו על הקrukע.
- ב. יש לנתק את הואנטוות הקצרות ואת כבלי הטרפזים ולמתווח, להצמיד ולקשר אותם ואת המעלינים היטב לגוף התורן.
- ג. לפניו שחרור הוואנטה הקדמית כל אנשי הצוות יתקרבו לתורן ויישענו עליו קדימה, פרט לאדם אחד שתפקידו יהיה לתפוס את ראש התורן באוזר הירכתיים.
- ד. יש לחת את חבל הוואנטה הקדמית לעשوت שני (2) סיבובים וללפף על זקף כלי השיט.
- ה. יש להוריד את התורן בניהול איש העקב, ותוקן כדי שחרור מבוקר של הוואנטה קדמית.
- ו. רגע לפניו שעקב התורן קופץ, איש העקב יתריע על כן. עם קפיצה העקב יש לשחרר את הוואנטה הקדמית.
- ז. לאחר הורדת התורן יש למתחה את הוואנטה הקדמית ואת ואנטות הצד הארכות ולקשר אותן בצורה מסודרת ומתחה על התורן.



### (23) הורדה/העלאה של כלי שיט במקרה

- א. בכל שבט ייכתבו נוהלי שימוש במשה המתאים למקום.
- ב. בתחילת כל שנה פעילותIAS אשר נציג מצוות צופי הרים ישראלי את נוהלי השימוש במשה.
- ג. בהורדת/העלאת כלי שיט קבוצתיים במשה חייב להיות נוכח איש צוות בוגר, שיישמש כקצין בטיחות. קצין בטיחות לא ינהל ולא יקח חלק פעיל בהורדת/העלאת הסירה, ורק יבחן את הבטיחות ויתערב במקרה הצורך.
- ד. אם מותקנת כנת חשמלית, היא תאושר על ידי מהנדס מכונות פעם בשנה.
- ה. בתחילת כל שנה יש לעדכן ולשנן את נוהלי העבודה עם הצוות הבוגר, הש"שניים והשכ"ג.
- ו. אין לעמוד בכיוון התקומות הגלגליים – יש לשמר טווח של שני (2) מטר מהגלגים קדימה.
- ז. אין לעמוד במורד המשזה יחסית לכלי השיט – פרט לאנשי חרטום שמחזיקים את הייזול העגלה.
- ח. אין להוריד ולהעלות כלי שיט במשה ללא נעליים או סנדלים.
- ט. מפקד ההורדת יתדרך את החניכים בנוגע למיקום אחיזת כלי השיט.
- י. לפני הורדת/העלאת סירה מדגם ליתנית במשזה יתקיים תחקיר מקדים ע"י רמה ממונה.

### (24) שמירה על כשירות כלי השיט

- א. כל כלי שיט יבדק פעם בחצי שנה על ידי חבר צוות בוגר או רצ' השכבה או חבר שנת שירות. הבדיקה תהיה על ידי רשימת המטלות (חצ'ק ליסט) המופיע בנספחים (ראו: פרק 6, סעיף 6 "רשימת מטלות לבדיקת כלי שיט")
- ב. יש לשמר את טופס בדיקת כל השיט לפחות שנה במקום ייעודי.
- ג. בכל שבט תיכתב תוכנית לשמירה על כשירות כל השיט. תוכנית זו תכלול: תוכנית עבודה להסנה ולטיפול בכל כלי השיט, מועד הבדיקה של כל השיט, מועד הכנת כל השיט לבדיקת "kosher shiit".

### (25) פעילות ימית לקבוצות חיצונית

- א. כל פעילות ימית של קבוצה חיצונית תיעשה באישור צופי הרים ישראלי ובנהתייתה.
- ב. המלאה השבטי מצוות צופי הרים יחליט אם יתקיים תחקיר טלפון או שהתחקיר יהיה בפגישה. בתחקיר יש להתייחס לנושאים אלו: רמת הצוות, מספר אנשי הצוות שיודעים להפעיל את כלי השיט, תדרוכים, תדרוך למצב של התהרכות, מג האוויר, נורמות התנהגות ועוד.
- ג. האישור לפניות ימית של קבוצה חיצונית יהיה בכתב או בדוא"ל.



ד. אם מדובר בקבוצה שפועלת בקביעות או בקבוצה הפועלת במסגרת תוכנית "עוגן לחיים" יש להסדיר את פעילות הקבוצה בהסכם. על ההסכם לכלול את נושא האחריות והביטהה בדרך לפניות ומסיום הפעולות ועד הגעה לבית/ למסגרת.

ה. יציאה לים של בוגרי שבט או של הורי חניכים לפעילויות חד-פעמיות יהיה באישור של ראש השבט ומרכז השבט, ותיעשה רק לאחר תדרוך שיכלול: נורמות התנהגות, ריענון נהלים, ולאחר ידוע שיש רשיון שיט מתאים למפליגים.

## (26) נוהל רכז ים תורן

א. רכז הים התורן הוא חבר צוות צופי הים ישראל אשר שהוסמך לכך על ידי מנהל צופי הים ישראל.

ב. תפקידיו הרצוי התורן הם:

1) מתן מענה טלפוני לכל בעיה או אירוע בטיחות בים;

2) קבלת דיווחי חובה בפעילויות חיריגות היוצאות מחוץ הבית;

3) בעת אירוע בטיחות בים – מתן הנחיות, ובמידת הצורך: הגעה למקום האירוע והכוונת כוחות חילוץ.

ג. הרצוי התורן יהיה זמין בטלפון בכל תקופה המשרתת.

ד. הרצוי התורן יהיה עם רכב צמוד ובעל יכולת הגעה לכל מקום בארץ בזמן הזמן הקצר ביותר לפי הצורך.

ה. לרצוי התורן יוקצה כלי השיט המלאה שבמקרה הצורך יוכל לשמש אותו בזמן אירוע.

ו. הרצוי התורן יכיר את הפעולות המתוכננת בזמן המשרתת שלו.

ז. לקרהת סופי שבוע ולקרהת חגים או תקופות שבהן יוצאים למפעלים יפורסם לשבטים שם ומספר הטלפון של הרצוי התורן.

ח. בכל פרק זמן יוגדר "רכז תורן" בצוות צופי הים.

ט. בעת אירוע בטיחות יש לעדכן את מנהל צוות צופי הים, והוא ישköל אם לקבל על עצמו לנוהל את האירוע.

## (27) הסמכת אחראי בטיחות

הסמכת אחראי בטיחות תהיה באחריות צופי הים ישראל וכפופה לאישור משרד התחבורה.

### התנאים להסמכתה מועמד כאחראי בטיחות

א. מעל גיל 19;

ב. בעל רישיון משיט 30 (באישור משרד התחבורה ומנהל צוות צופי הים ישראל);



ג. בעל תעודה ע"ר בתוקף.

### תהליך הסמכת אחראי בטיחות על ידי צוות צופי הרים

א. המועמד לתפקיד אחראי בטיחות יקרה את אוגדן בטיחות בשלמותו.

ב. המועמד יפגש עם מנהל צופי הרים ישראל או עם איש צוות צופי הרים שקיבל אישור לכך ממנהל צופי הרים ישראל. בפגישה זו ישקרו יחד את הנושאים הבאים:

- 1) הגדרת תפקיד אחראי בטיחות;
  - 2) היכרות עם אוגדן בטיחות;
  - 3) תקנות משרד התחבורה;
  - 4) מקדים שבهم נדרשת התערבותו של אחראי בטיחות; דרכי תגובה אפשריות;
  - 5) מקורות ואתרי מגז האוויר;
  - 6) סקירת אירובי בטיחות שהתרחשו בעבר.
- ג. המועמד יצא לים עם נציג מצוות צופי הרים ויתרגל:
- 1) הפיכת סנונית, כולל תרגול מצב פעמון (רק אם יש סנונית בשבט);
  - 2) הפיכת קרוול;
  - 3) חילוץ כלי שיט בחירום;
  - 4) גירחת כלי שיט;
  - 5) סיקור מעשי של תקלות מנוע ותפעול.
- ד. המועמד יצא לים עם אחראי בטיחות מוסמך ויצפה על פעולותיו.
- ה. המועמד יצא לים כאחראי בטיחות בלבד לאחראי בטיחות מוסמך שייתן לו משוב.
- ו. לאחר ההסכמה – צופי הרים ישראל תນפיק לו אישור אחראי בטיחות.

### (28) ריענון שניי לאחראי בטיחות

פעם בשנה ייערך يوم ריענון לאחראי בטיחות מוסמכים. הרענון יכלול את התכנים הבאים:

- א. תפקיד אחראי בטיחות;
- ב. סקירה של נהלי בטיחות מתוך האוגדן על פי בחירה;
- ג. מקדים ותגובה אפשריים בתפקיד אחראי בטיחות;
- ד. מקורות ואתרי מגז האוויר;
- ה. אירובי בטיחות מן העבר, בדגש על השנה החולפת;
- ו. העשרה בנושא הקשור לתחום הבטיחות והמקצועיות ביתם;
- ז. ריענון ע"ר (אם התעודה לא בתוקף).



## (29) פעילות בכלי שיט קטנים

הוראות בטיחות לפעילויות בכלי שיט קטנים:

- א. פעילות כלי שיט קטנים היא פעילות ימית בצווי הים, ולכן יש לקיים את כל הנהלים, לרבות:
  - אישור אחראי בטיחות לשיט, רכישת חגורות הצלה.
  - טרם הירידה למים המדריך יודע שפקקי כלי השיט סגורים ויבדק את תקינות כלי השיט.
  - לפי הירידה למים המדריך או אחראי הבטיחות יתדרכו את החניכים.
  - בפעילות כלי שיט קטנים בתוך מעגן או מרינה או ליד נתיבי שיט יבוצע כלי השיט המלאה בין הכלים לכלי שיט אחרים.
  - בפעילות סאף - חובה לאבטוח את הגלשן לגוף החותר באמצעות "לייש" (leash). בחסקה אין צורך בכר.
  - אין לגרור סאף, גלשן רוח או קיאק שיש עליו אדם; במקרה הצורך יש להעלות את האדם על כלי השיט המלאה ולגרור את הכלי כשאינו מאוייש.
- ז. פעילות קיימים:
  - בಗלים שגובהם מעל חצי (0.5) מטר – אין לקיים פעילות של "תפיסת" גלים עם הקיאק.
  - חניכים בכיתה ה'–ז' יצאו לים בלבד צמוד של כלי שיט מלאה או מדריך על קיאק.
  - בפעילויות קיימים בגלן חוף יתדרך אחראי הבטיחות בעצמו את החניכים, וידגש את הנקודות האלה: גבולות גורה בקו החוף (בהתאם לזרם הבוקע ולהופכי הרחצה הקרובים), מרחק מקסימלי להתרחקות מהחוף, שמירת מרחק בין הקיאקים בגלן החוף, פעולות במקרה של התהיפות.

- ח. אין לקיים פעילותليلת בגלשני רוח.



## (30) הוראות ותקן אבזר מערך התוורן

## תקן אבזרים תוורן

לוייתנית	סנונית / סייפן	קרול	
5 מ"מ	4 מ"מ	3 מ"מ	עובי כבל ואנטה מינימלי
	3 מ"מ		עובי כבל טרפז מינימלי
8 מ"מ	5.5 מ"מ	4 מ"מ	עובי פין / שקל ואנטה (גם חלק עליון וגם תחתון)
6 מ"מ	5 מ"מ	4 מ"מ	עובי חבל ואנטה קידמית

## הוראות כלליות

- א. באנטה קידמית יש להשתמש בחבל בלתי מתיח.
- ב. באנטוות קצרות יש להשתמש בסולם בלבד (לא בחבל)
- ג. אין להשתמש בשקל "לחיצה", יש להשתמש רק בשקלים עם הברגה.
- ד. אין להשתמש בבקוקי מתיחה, יש להשתמש רק בסולמות.
- ה. אין להשתמש בטבעת נירוסטה לואנטה הקידמית, יש להשתמש רק בשקל.
- ו. את שקל הואנטה קידמית יש לסגור בחזקה עם ג'בקה.
- ז. בכל ונאטוות הצד יהיו צינורות גומי, כדי למנוע פצעה וגם למנוע את פתיחת הסולמות.
- ח. לחיצת ואנטאות תהיה בנוכחות ובאישור מרכז שבט / אחראי בטיחות בלבד.
- ט. אין לעשות שימוש חוזרocabils שהוצאו משימוש / הוחלפו.
- י. ואנטה מקבל קשיח (19X1) שנקרע לה גיד – תוחלף.
- יא. בכל החלפת ואנטת צד – תוחלף גם הואנטה מצד השני.
- יב. בתנאים שונים להרים ולהוריד בצורה תדירה מולען להשתמש באנטוות גמיישות.
- יג. בחינת ואנטאות תעישה בכל תחילת שנה ובכל הפלגה ארכונה מחוץ לתחום הביתה המורחב.



## (31) נוהל עבודה עם ספינה

### עבודה עם ספינה בשגרה

- א. יש לבדוק פעם בחודש את תקינות הספינה ע"פ צ'קליסט בדיקה חודשית המופיע בנספח לנוהל ספינה. אחריות על וידוא ביצוע הצ'קליסט על מרכז השבט או מישחו מטעמו.
- ב. לפני כל יציאה לים יתבצעו בדיקות החובה ליציאה לים כמפורט בנספח לנוהל ספינה.
- ג. הספינה תצא לים עם הציוד הנדרש בכשור השיט ובציוד המוגדר בנספח לנוהל ספינה.
- ד. לפני כל יציאה לים מפקד הספינה יודא כי הוא בקיין בסעיפים המופיעים בנספח לנוהל ספינה.
- ה. ראו: פרק 6, סעיף 8 "נספח לנוהל ספינה".

### הסכמה מפקד ספינה

- א. תנאי הסכמה: בעל רישיון משיט 30, עבר את ההסכמה.
- ב. הדרך מעשית ע"י מרכז השבט או מישחו בטעמו.
- ג. משימה מעשית של שרטוט עצמאי של כל המערכות ("חפרפרת") – דלק, מים, חשמל.
- ד. למידה וביצוע של צ'קליסט חדש ובדיקות חובה לפני יציאה לים.
- ה. תרגול גישות חרוטם, דופן, עגינה ים תיכונית.
- ו. תרגול גישה לשירה מפליגה.
- ז. יציאה לשעות יומיים של ליווי פעילות בתחום בית.
- ח. יציאה לפחות יומיים של ליווי הפלגה ארוכה מחוץ לתחום הבית.
- ט. תרגול גיריה: גיריה בחירום, גיריה רגילה, גיריה שיבולת לפחות עם 5 סירות.
- י. היכרות עם כל ציוד הספינה – חלקי חילוף, ציוד רפואי, כל עבודה, ציוד חירום וכו'.

### קליטת ספינה חדשה

- א. לפני רכש של ספינה חדשה, מפורט הספינה יאושר ע"י מנהל צופי הום ישראל.
- ב. עם הגעת ספינה חדשה, יערך סקר ונוהל זה והנספח יעודכנו בהתאם.



## פרק 3. מקרים ותגובה בים אוironui בטיחות

### (1) אוironui בטיחות ימי

- א. אוironui בטיחות ימי הוא כל אוironui שבו נגרם נזק ממשועוטי לכל הshit או שנפצעו אנשי הצוות, לרבות מקרים של התהיפות כלי השיט, קריית ואנטה, נפילת תורן, התנגשות בין כלי shit וnofilat adam למים.
- ב. על כל אוironui בטיחות בים יש לדוח מייד לרוכז הים התורן מצוות צופי הים ישראל כדי שבמידת הצורך ניתן לסייע או ישלח סיוע.
- ג. לאחר אוironui יש לעורק תחקיר על פי נוהל "דיווח ותחקור אוironui בטיחות בים" המופיע בהמשך (פרק 3, סעיף 2).

### (2) דיווח ותחקור של אוironui בטיחות ימי

- א. יש להודיע לרוכז הים התורן / למלווה השבטי מצוות צופי הים ולראש השבט על כל אוironui בטיחות בים בזמן אמת.
- ב. רוכז הים התורן / המלווה השבטי מצוות צופי הים ידועה בזמן אמת על האironui לוועדת הבטיחות.
- ג. אחראי הבטיחות ישלח באותו היום דוח אוironui ראשון על פי הפורמט המופיע בהמשך.
- ד. יתקיים תחקיר אוironui בליווי המלווה השבטי / אחד מחברי ועדת בטיחות – עד שבוע מיום האironui.
- ה. בהתאם לחומרת האironui, ועדת הבטיחות תחליט האם לפרסם מסקנות ולקחים נוספים.
- ו. את האironui יש לחקור ולכתוב הסעיפים הבאים: (ראו: נספח "טופס תחקיר אוironui בטיחות בים", פרק 6, סעיף 4).

- 1) תיאור כללי – תיאור כללי וקצר של האironui;
- 2) נזקים – תוצאות האironui, נזקים לרוכש, פציעות;
- 3) עובדות – תנאי מזג האוויר, תנאי תאורה, בעלי תפניות, גיל/שבבה של המפקד והצוות, ניסיון כללי ורמת המפקד והצוות, השתלשלות האironuis לפי זמנים;
- 4) מסקנות – מידע המתגבש ממחשبة על העובדות;
- 5) לקחים – הצעות והנחיות מעשיות להמשך כדי למנוע אוironuis דומים.



### (3) התהਪכות בזמן הפלגה עם מפרשים

א. **יעזוב המצב** – במקרה של התהപכות בהפלגה עם המפרשים יש לבצע פעולות ראשוניות לייזוב המצב:

1) ריכוז אנשי הצוות בירכתיים וספרתם – כדי לבדוק מה מצבם ולודא שאין אנשי צוות מתחת לכלי השיט או למפרש.

2) שליחת שני (2) אנשי צוות עם גלגל הצלה לראש התורן – כדי לוודא שכלי השיט לא התהפק למצב "פעמו".

3) בדיקה שהעוגן נפל לים והחבל הקשור על הזקף – כדי לוודא שכלי השיט לא ייסחף לחוף או לסלעים.

4) דיווח לכלי השיט המלאוה.

ב. **הפיכת כלי השיט חוזרת** – לאחר יעזוב המצב הצוות ייערך להפיכת כלי השיט חוזרת, אנשי הצוות יעלו אחד-אחד על החרב עד להפיכה כלי השיט.

1) אם כלי השיט התהפק התהפכות פעמו יש להעביר חבי עוזר מתחת לפסלים 2 ו-3. ניתן להשתמש בחבלי החרטום והירכתיים ובחבלים נוספים. אנשי הצוות יעלו על כלי השיט ההפק ויעמדו עם קצוות האצבעות על הלזבות כשיידיהם מושכות את חבלי העוזר.orsch

כשכלי השיט הגיעו למצב מאוזן אנשי הצוות יעלו על החרב ויהפכו אותו חוזרת.

2) כדי להקל את הפיכת כלי השיט מומלץ לשחרר את מיתרי המפרשים.

3) אם יש צורך בעזרה של כלי שיט מלאוה, הוא יבצע את הפעולות האלה:

א. תביא אנשי צוות נוספים לעזרה. מספרם ייקבע כתלות במספר אנשי הצוות של כלי השיט ההפק ורمتם.

ב. יש לשחרר את הטרפז מDOWN של כלי השיט; האנשים שבכלי השיט המלאוה יMSCנו את הטרפז מהמים תוך כדי התרחקות אחורה מכלי השיט ההפק. יש לשאוף שימוש תרpic תביא להרמת התורן לקו המים.

ג. אם המעלן הראשי הוא מעלה חיצוני, יש לשחרר את המעלן הראשי מהברוז על התורן ולבצע את הפעולה כמו בסעיף ב.

ד. יש לקשר את חבל הגירירה מסביב לבית החרב; לאחר הקשירה לבית החרב יש להעביר את החבל לדופן ולהתחנית כל שיט אל עבר הדופן השנייה. לאחר הקשירה יגרור כל שיט המלאוה את כל שיט המפרשים בזירות.

ה. אם אף אחת מהניסיונות לא מצליחה, יש להעירך את המצב ולהחליט אם כדאי לנתק את התורן מתחת למים ולהפוך את כל שיט ללא תורן. במצב זה יש סכנה שהצד ישקע בים ויאבד.

4) בהטהפכות קרול – קרול שואפת להטהפוך כשהיא מלאה מים. לכן יש להוריד את המפרשים וליציב את הסירה באמצעות אנשיים המרים את דופן הסירה באוזר הירכתיים. ניתן גם לגרור את הקרול עם שני (2) אנשים לריקון מהיר של המים.

5) במקרה שהטורן נוגע בקרקעית הים – יש שלוש אפשרויות:



- א. לגרור את כלי השיט לעומק המים;
- ב. לשחרר את התוורן מהסירה ולהפוך את כלי השיט חזורה;
- ג. אם נראה שעקב התוורן פצע את רצפת כלי השיט ויש סכנה לשקייתו – יש להוריד את כלי השיט בנסיבות לחוף הקרוב כדי למנוע את שקייתו (ההחלטה תתקבל בהתאם למצב הים).
- ג. **בקרת נזקים** – לאחר הפיכת כלי השיט יש לעשות בקרת נזקים ולאסוף ציוד מהים. שליחת חניכים לשחיה לאיסוף הציוד תיעשה בהתאם למצב הים ולשיקול דעת המפקד. כחלק מברכת הנזקים יש לבדוק היטב את התוורן והואנטוות לרבות: פינים, סיכות, חבליו הואנטוות. לאחר בקרת הנזקים יש לקיים הערכת מצב ולהחליט אם להחזיר את כלי השיט לחוף או להמשיך בהפלגה.

#### (4) קריית ואנטה

- א. **ואנטה צד** – אלו הפעולות הנדרשות בכללי השיט אם נקרעה ואנטה צד:
- לשחרר מפרשיים;
  - לבצע סיבוב כך שהוואנטה הקרוועה תהיה מתחת לרוח;
  - להפליג ברוח צד או ברוח קידמית;
  - לאלאר ואנטה חדשה באחת משתי הדרכים:
    1. בעזרת חבל, לחבר קשר קרייק לקצתה הואנטה הקרוועה;
    2. בעזרת חבל, להשתמש בכבל הטרפז כוואנטה חליפית.
- ב. **ואנטה קידמית** – אלו הפעולות הנדרשות בכללי השיט אם נקרעה ואנטה קידמית:
- לשחרר מפרשיים;
  - לרדת לרוח גבית;
  - לאלאר ואנטה קידמית חדשה באחת משתי הדרכים:
    1. חיבור מעלה הספינייקר כוואנטה חליפית;
    2. לחבר שני (2) כבלי הטרפז יחד קידמה כוואנטה חליפית;
- ג. **בכל מקרה של קריית ואנטה אחראי הבטיחות ישකול גירית כלי השיט חזורה לחוף בעזרת כלי שיט מלאוה. אם עושים זאת יש להוריד מפרשיים ולאלאר ואנטה חדשה.**



## (5) נפילת תורן / שבירת תורן

במקרה של נפילת תורן או שבירת תורן יש לבצע את הפעולות הבאות:

- א. לבדוק את מצב אנשי הצוות ולטפל בהם לפי הצורך;
- ב. להטיל עוגן למים ולקשרו את חבל העוגן על הזקף;
- ג. לדוחה לכלי השיט המלאוה;
- ד. להרים את התורן לכלי השיט, לחסל המפרשים, ואנטות, מעלנים;
- ה. לחזור לחוף;
- ו. אחורי הבטיחות ישකול אם יש לגרום את כלי השיט לחוף בעזרת כלי השיט המלאוה.

## (6) התנגשות

במקרה של התנגשות בין כלי שיט יש לבצע את הפעולות הבאות:

- א. לבדוק את מצב אנשי הצוות ולטפל בהם לפי הצורך;
- ב. לדוחה לכלי השיט המלאוה;
- ג. לעשות בקרת נזקים לכלי השיט ולקבל החלטות בהתאם:
  - אם מים נכנסים לכלי השיט – יש לשאוב מים, לאטום את החור ולהזור במחירות לחוף.
  - אם נגרם נזק לאחד מעוגני הוואנטות – יש לפעול בשלב הראשון על פי נוהל קריית ואנטה (סעיף 4 לעיל) ובהמשך לנסות לאלתר עוגן ואנטה חלופי או להפיל את המפרשים ולאחר מכן את התורן בצורה מבוקרת ולהזור לחוף במחירות.
  - אם התורן נפל בעקבות ההתנגשות – יש לפעול על פי נוהל נפילת תורן (סעיף 5 לעיל).
  - אם כלי השיט התנגש בccoli שיט אחר שאינו מצופי הים, יש ליצור קשר עם הסkipper או עם בעל כלי השיט ולמסור ולקבל פרטים לצורך המשך הטיפול במקרה.

## (7) נפילת אדם למים

במקרה של נפילת אדם למים יש לבצע את הפעולות הבאות:

- א. להזכיר בכלי השיט: "אדם בים" שלוש (3) פעמים ולזרוק גלגל הצלה אל האדם.
- ב. איש הצופה יהיה בתצפית על האדם, יקבע עלייו וידועה על מקומו ברצף.
- ג. אם האדם במים נפצע או איבד הכרה יש לשකול לשלווה אדם נוסף שישחה אליו ויחזיק את ראשו מעל המים.
- ד. מפקד כלי השיט יחליט על צורת ההגעה המתאימה ביותר אל האדם שבמים, האפשרויות הן:
  - עלייה מול הרוח – האדם שבמים ישחה לכלי השיט ויעלה עליו.



- עליה מול הרוח ושליחת שחין אל האדם שישיע לו לעלות לכלי השיט.
  - הגעה אל האדם עם כלי השיט בגישה "שמינית".
  - הגעה אל האדם עם כלי השיט בגישה "מהפך".
- ה. לאחר העלאת האדם לכלי השיט יש לבדוק את מצבו הבריאותי כדי להחליט בנוגע להמשך הפלגתו.
- ו. לאחר העלאת האדם לכלי השיט יש לדוח לבעלי השיט המלאה.
- ז. אם יש חובש בים, הוא יבודק את האדם לאחר העלאתו לכלי השיט.
- ח. אם האדם לא נמצא, יש לדוח לבעלי השיט המלאה. אחראי הבטיחות יפעיל כוחות חיפוש נוספים וידוח לשיטור הימי, לרבות הימן מצוות צופי הים, RCC Haifa ולחיל הים.

## (8) חידרת מים לבלי שיט

אם מים חודרים לכלי השיט יש לבצע את הפעולות הבאות:

- א. לשאוב את המים בכל אמצעי השאייה;
- ב. לבדוק את מקור חידרת המים;
- ג. לאטום את החור באמצעות סמרטות, ספוג או כל אמצעי אחר;
- ד. אפשר להטות הצידה את כלי השיט כדי שהחור ישאר מעל קו המים;
- ה. יש להודיע על ההצפה לכלי השיט המלאה.
- ו. אם קצב שאיבת המים גובר על קצב כניסה מים – קלומר גובה המים יורד או יציב, יש לחזור לחוף תוך כדי שאיבת המים וAITOM החור.
- ז. אם קצב כניסה מים גובר על קצב שאיבת המים – קלומר גובה המים עולה, יש לפעול לפי הקרבה לכלי השיט המלאה:
  - אם כלי השיט מלאה בקרבת מקום – יש לגורר את כלי השיט במהירות לכיוון החוף הקרוב או המעגן בהתאם לשיקול דעתו של אחראי הבטיחות.
  - אם אין כלי שיט מלאה בקרבת מקום ומצב הים מאפשר החפה – יש להפליג במהירות לכיוון החוף ולבצע החפה תוך כדי שאיבת המים וניסיוןAITOM החור.
  - אם אין כלי שיט מלאה בקרבת מקום ומצב הים אינו מאפשר החפה – יש להתכוון לנطישה על פי נוהל נטישה תוך כדי שאיבת המים וAITOM החור.

## (9) נטישת כלי שיט

א. נטישת כלי שיט תבוצע רק במקרים אחרון ובנסיבות האלה בלבד:

- אם הימצאות על כלי השיט מסוכנת יותר מאשר ההימצאות בים.



- אם כלי השיט נזוק עד כי אינו ניתן לטיפול והגיע כל שיט להחלץ את אנשי הצוות.
  - ב. החלטת לנוטש כלי שיט תתקבל על ידי מפקדו, אחראי הבטיחות או מנהל צופי הים ישראל.
  - ג. פעולות שיש לבצע טרם הנטישה:
    - 1) לתרוך את הצוות;
    - 2) לבדוק רכישת חגורות הצלה;
    - 3) לקחת חפצים צפויים: גלגל הצלה, חגורות הצלה נוספת, נספנות, ג'רייננס ריקים ועוד;
    - 4) לקחת מכשיר קשר וטלפון נייד;
    - 5) לקחת מים ואוכל;
    - 6) לקחת ציוד פירוטכני;
  - 7) להודיע לאחראי הבטיחות על הנטישה;
- אם אין אפשרות ליצור קשר עם אחראי הבטיחות באמצעות טלפון נייד או מכשיר קשר יש להפעיל ציוד פירוטכני טרם הנטישה.
- ד. פעולות שיש לבצע לאחר הנטישה:
  - 1) אם אין כלי שיט מחלץ – יש להחזיק ידיים ייחד במעגל ואם הדבר אפשרי, לנשות לשחות לחוף הקרוב.
  - 2) אם אין אפשרות לשחות לחוף – יש להרגיע את הצוות ולהעסיק אותו בעזרת תכנון השגרה והתקפדים.
  - 3) אם אין אפשרות לשחות לחוף הקרוב, יש להפעיל ציוד פירוטכני נוסף לאחר פרק זמן מסויים לפי שיקול דעת המפקד.
  - 4) יש להשתדל להפעיל ציוד פירוטכני עם מעבר כלי שיט או כלי טיס באזור.
  - 5) עם קבלת הודעה על נטישת כלי שיט, אחראי הבטיחות יגיע להחלץ את האנשים וידוחה למנהל צופי הים ישראל, לחיל הים ולשיטור הימי.

## (10) טיפול בפציעה של חניך בים ופינוי

- א. הסמכות הרפואית העליונה בים היא אחראי הבטיחות, המוסמך כמגיש עזרה ראשונה.
- ב. אם מדובר על פעילות הדורשת החובש על פי הנהלים – החובש הוא הסמכות הרפואית העליונה בים.
- ג. במקרים הבאים חובה על החובש או אחראי הבטיחות לבדוק אישיות את החניך בים:
  - מכח בראש;
  - מעל שלוש (3) הקאות;
  - חשש להתיישבות;



- חשש למכת חום או היפוטרמייה;
  - נפילה למים;
  - הכרה מעורפלת;
  - דיבור מבולבל;
  - פצעה אשר לדעת מפקד כלי השיט מחייבת בדיקה;
  - כל סימפטומים חריג אחר.
- ד. הנחיות להתחמזרות עם מצבים שונים ביום:
- מחלת ים – במקרה של מחלת ים הסכנה היא התיבשות וירידת רמת המלחים בגוף עקב ההקאות. יש לתת לאדם מים ואוכל ולהושיבו בצל. יש לשקל אם להניח לאדם לישון.
  - התיבשות – אם רואים סימפטומים של התיבשות יש לתת לאדם לשותות הרבה אך במנות קטנות. חשוב להקפיד לתת אוכל עם השתייה.
  - מכת חום – במקרה של מכת חום יש להרטיב את האדם בכמותות גדולות של מים, בעזרת כלי שאיבה בלבד. את המים יש לשפוך על מרכז הגוף ולא על הראש. בכל מקרה של מכת חום אין להוריד את החניך למים מחשש שהוא תשוש ויש סכנת טביעה. בכל חשש למכת חום יש לתת לאדם טיפול ראשוני ולפנותו לחוף או למעגן הקרוב ומשם לפנותו באmbulans בית חולים.
  - היפוטרמייה – אם יש חשש לירידת חום הגוף יש להלביש את האדם בבגדים יבשים וחמים ולהעלותו לכלי השיט המלווה. יש לשקל פיניו לחוף.
  - איבוד הכרה – במקרה של איבוד הכרה החובש או אחראי הבטיחות יטפלו באדם תוך כדי פיניו לחוף או למעגן הקרוב בצורה מהירה והבטוחה ביותר. יש להזמין מראש אמבולנס לנקודת הפינוי לחוף.
- ה. החלטה על פינוי חניך ממים לחוף יכולה להתקבל על ידי אחראי הבטיחות, מפקד כלי השיט, מפקד כלי השיט המלווה, רצ' השבט, רצ' הים התורן, מנהל צופי הים ישראל והחובש.
- ו. אם השהייה ביום מסכנת את בריאות החניך יש לפנותו לחוף בנסיבות האפשרית ובבטחה.
- ז. בהפלגה בתחום הבית – הפינוי ייעשה על ידי כלי שיט מלאה או על ידי חזרת כלי השיט למעגן או לחוף.
- ח. לפי שיקול הדעת של אחראי הבטיחות או החובש יש להזמין אמבולנס לנקודת ההורדה.
- ט. השלב החופי של הפינוי יעשה על פי נוהלי התנוועה המופיעים באוגדן הבטיחות התנוועתי.
- י. פינוי חניך ביום בהפלגה מחוץ בתחום הבית יעשה על פי נוהל "הנחיות מיוחדות לפינוי חניך בהפלגה מחוץ לתחום הבית" (ראו: פרק 3, סעיף 12).



## (11) מקרים ותגובה ביציאה או בהחפה בღ' חוף

### כלי שיט מתמלא מים

א. תוך כדי יציאה לים או החפה לעיתים מוגעים למצב כלי השיט מתמלא מים. במצב זה חשוב לעשותות שני דברים:

- 1) להבטיח שככל אנשי הצוות יישארו על כלי השיט;
- 2) לוודא שהחרטום או הירכתיים יישארו מול הגלים.

ב. יש להשתדל להגעה לחוף בחתירה גם כשלילי השיט מלא במים עד לגובה הדופן. אם כלי השיט מתמלא מים במהלך היציאה לים, יש לסובב את כלי השיט לכיוון החוף בעזרת המשוטים ולהתור חזרה לחוף.

ג. כשהמוגעים לחוף יש לשאוב את כלי השיט או להפוך אותו על הצד כדי לדוקן אותו ממים.  
ד. חשוב להציג לחניכים ולמדריכים – אין לרדת למים! בכלי שיט שקווע בטוח יותר מאשר במים, לכן יש להישאר על כלי השיט עד הגעתו לחוף.

### התהיפות כלוי שיט

א. במקרה של התהיפות כלוי השיט יש לקיים נוהל מספרי ברזל – יש לוודא שככל האנשים מצויים ולבדק את מצבם.

ב. אם חסר אדם יש לחפשו בתחום כלוי השיט ההפוך ב"כיס האוור". אם הוא נמצא שם יש להוציאו מייד מכיס האוור על פי ההנחיות בסעיף הבא.

ג. אם מתרברר שאדם נמצא בתחום כלוי השיט ההפוך, רק למדרך או למי שהוא מגדיר מותר להיכנס לחפש אותו שם. יש לזכור שמסוכן להיכנס לתוך כיס האוור כשלילי השיט עם דופן לגלים.

ד. אם אדם נפצע – יש להציפו על הגב ולהצמיד אליו אדם חזק.

ה. כל אנשי הצוות יחזיקו בקצת חבל הירכתיים או החרטום, מה שקרוב יותר לגלים – ויהכו עד שכלי השיט יגיע לחוף על ידי הגלים.

ו. לאחר ההגעה לחוף יש לבצע בקרת נזקים, ולהפוך את כלוי השיט חזרה.

ז. הכניסה למים של חניכים או מדריכים נוספים להגשת עזרה לאנשי כלוי השיט שהתחפה תהיה באישור אחראי בטיחות בלבד.

ח. עד כמה שאפשר, יכנסו למים לעוזר רק אחראי הבטיחות, צוות בוגרים ומדריכים.

ט. הוכנסים למים להגשת עזרה יכנסו עם חגורות הצללה רכוסות היבט וככל האפשר עם גלשן, סאף או גלגל הצללה. את הגלגל, הסאף או גלגל הצללה יש להגיש לחניכים במים.



## אדם נסחף בזרם הבקע

- א. אדם יכול ליפול למים בזמן התהਪכות או שקיעה או בזמן יציאה לים או החפה.
- ב. כאשר אדם מתחילה להיסחף בזרם הבקע – הכניסה לים להגשת עזרה תהיה באישור אחראי הבטיחות. רצוי שאחראי הבטיחות או צוות בוגר או מדריכים הם אלו שייכנסו למים.
- ג. אם יש מציל בחוף בקרבת מקום – יש להיעזר בו.
- ד. הנכנסים למים להגשת עזרה ייכנסו עם חגורות הצלה רכוסה היטב וככל האפשר עם גלשן או סאף או גלגל הצלה, והואתו יש להגיש לאדם שבמים.
- ה. כשמגיעים לחניון במים, הדבר הראשון שיש לעשות זה להגיש לו את החפץ הצף, להרגיעו אותו ולהסדיר את הנשימה שלו. לאחר מכן יש להתחל לשוחות בחזרה לחוף.

## (12) הנחיות מיוחדות לפינוי חניך בהפלגה מחוץ לתחום הבית

- א. העדיפות הראשונה היא לפנות את האדם למעגן הקרוב. אם אין מעגן קרוב בסביבה ואם מצב הים מאפשר, ניתן לפנות את האדם לחוף קרוב שיש אליו גישה לכלי רכב.
- ב. אם מדובר במצב חירום – כאשר מצב האדם אינו יציב או יש חשש שנשקפת סכנה לחייו, יש להזמין אמבולנס לנקודת הפינוי בחוף מייד עם קבלת החלטת הפינוי.
- ג. אם מצבו של האדם יציב ואין חשש שנשקפת סכנה לחייו, יש לפניו מנקודות הנחיתה בבית החולים הקרוב או למועדן חירום של קופת החולים באמצעות כלי רכב, מונית או הוריון של החניך.
- ד. בוגר או ש"ש עם טלפון נייד יctrpfo לפינוי לבית החולים.
- ה. אחראי הבטיחות ישකול ויחליט מי יפנה את האדם לחוף או למעגן הקרוב. אם אחראי הבטיחות מחליט לפנות בעצמו את האדם, הוא ימנה איש צוות בוגר לתפקיד אחראי הפלגה בזמן הפינוי. אחראי הפלגה ימשיך לקיים את שגרה ההפלגה.
- ו. במצב חירום בלבד – ניתן לפנות את האדם לבסיסי חיל הים או לנמלים – יש לידע אותם ולקבל אישור כניסה.



## פרק 4. פעילות ימית חריגה (פעילות מחוץ לתחום הבית)

### (1) פעילות ימית חריגה: הגדרות ויסודות

- א. כל יציאה מתחום הבית נחשבת לפעילויות חריגה.
- ב. הגדרת תחום הבית הוא לפי הנוהל בסעיף "תחום בית" (ראו: פרק 2, סעיף 4).
- ג. תחום בית מורחב הוא הרחבה של תחום הבית השטתי עד טווח של 4 מייל לעומק הים ועד 13 מייל מכל צד.
- ד. כל יציאה מתחום הבית תהיה באישור צופי הים ישראל.
- ה. בנסיבות מנהל צופי הים ישראל לא אשר יצאה לפעילויות חד-יומיית ובשיטה תחום הבית המורחב על פי "נווהל מוקוצר להפלגה בתחום בית מורחב" (ראו: פרק 4, סעיף 2).
- ו. אם הפעילויות אינה חד-יומיית או היא מתרכשת מעבר לשיטה תחום הבית המורחב או אם מנהל צופי הים ישראל לא אישר "נווהל מוקוצר להפלגה בתחום בית מורחב", היציאה להפלגה מהייבת ביצוע תחקיר ואישור הפעולות על ידי מנהל צופי הים ישראל או מי שהוסמך על ידו לכך. התחקיר יבוצע על פי "טופס תחקיר לפעילויות ימית חריגה" (ראו: פרק 6, סעיף 2). במקרה זה יש להזין את הפעילויות במערכת האישוריהם של תנועת הצופים. במידה ומתקיימת לינה, יש להוציא אישור חדר מצב משרד החינוך על הלינה בלבד.
- ז. לפני כל יציאה מתחום הבית יש לקבל תחזית מזג האוויר מעודכנת שלושה מקורות לפחות.
- ח. על כל יציאה מתחום הבית המורחב יש לדוח לחיל הים, ולשיטור הימי.
- ט. מספר כלי השיט המלוויים יהיה על פי נוהל "כלי שיט מלאוה" (ראו: פרק 2, סעיף 8).
- י. ליווי חובש יבוצע על פי נוהל "חובש בהפלגה מחוץ לתחום בית" (ראו: פרק 4, סעיף 6).
- יא. במהלך הפלגה מחוץ לתחום הבית המרחק המרבי בין כלי השיט הראשון והאחרון לא עלתה על ארבעה (4) מיילים ימיים.
- יב. לפי היציאה לים אחראי הבטיחות יעביר תדריך מكيف למפקדי כלי השיט. התדריך יכלול את הנושאים האלה: היציאה לים, נתיב הפלגה, הגעה ליעד הפלגה והירידה בחוף, מקרים אפשריים ותגובהם, קשר וסימנים מוסכמים, טיפול בפגיעות מזג האוויר ובמלחט ים, אופן ההיגרות במקרה הצורך, מוכנות כלי השיט, סבבי שתיה ובטיחות בכל כלי השיט, טיפול בפלגה נכונה, חופים ומערכות צפויים להיכנס אליהם בדרך.
- יג. פעילויות הדורשות אישורי הורים: השתתפות בשיטות, יציאה מתחום הבית המורחב, חתירה ארוכה, לינה בשבט, תחרות חתירה, בהתאם לשיקול דעתו של מנהל התחקיר.
- יד. בעת קיום פעילות בשבט אחר בתחום הבית שלו ועם כלי השיט שלו יתקיים תחקיר טלפוןני.



## (2) נוהל מקוצר להפלגה בתחום בית מורחב

- א. תחום בית מורחב הוא הרחבה של תחום הבית השבטי לטווח של 4 מייל לעומק הים ועד 13 מייל מכל צד.
- ב. אם הפעולות נעשית מחוץ לתחומי הבית אך בתחום הבית המורחב והפעולות היא חד-יומית, יש למנהל צופי הים ישראל סמכות להחלטת על ביצוע נוהל מקוצר זה.
- ג. לפני היציאה לפעולות ייערך תחקיר טלפון עם מנהל צופי הים ישראל או מי שהוסמך על ידו לכך.
- ד. בהתאם לאופי הפעולות מנהל התחקיר יחליט אם יש להוציא אישור במערכת האשורים התנועתית.

## (3) ציוד חובה בהפלגה מחוץ לתחומי הבית המורחב

בהפלגה ארוכה מחוץ לתחומי הבית המורחב חובה להציג בצד ימין כמפורט להלן בסעיפים: ציוד לכלי השיט המלוויים וציוד בכלים השיט של החניכים.

### ציוד לכלי השיט המלוויים

אם בפעולות יש כמה כלי שיט מלוויים, יש להשתדל שהציוד יימצא בכלים השיט של אחראי הבטיחות או בספינת המנווע.

- 1) חבלי גיריה בכל כלי שיט מלאה;
- 2) פנס אוטום למים + סוללה להחלפה בכל כלי שיט מלאה;
- 3) הגה חליפי לכל דגם כלי שיט;
- 4) חלוץ חליפי;
- 5) משקפת צלילה;
- 6) דלק בكمות המתאימה לתכנון ההפלגה;
- 7) שמן הגה וצינורית מילוי (אם המערכת היא הידראולית);
- 8) שמן מנוע;
- 9) צינורית דלק חליפית (עם אגס);
- 10) צינורית תדלק;
- 11) כבלים להנעת כלי שיט באורך של חמישה (5) מטר;
- 12) רזרבת מים בكمות של חמישה (5) ליטר עבור כל סירת חניכים;
- 13) ערכת כלי עבודה הכוללת:
  - שתי (2) ג'בקות (פליליים פטנט);



- פלטייר רגיל;
- פטיש;
- מברג שטוח;
- מברג פיליפס;
- אקדח ניטים;
- מסורית ברזל;
- סט מפתחות פתוחים.

(14) **ערכת חלקי חילוף הכלולת:**

- 10 ניטים (מסמרות) 4 מ"מ נירוסטה או מונל;
- 10 ניטים 5 מ"מ נירוסטה/מונל;
- 10 ניטים 6 מ"מ נירוסטה/מונל;
- 10 ברגי עץ 4 מ"מ;
- 10 ברגי עץ 5 מ"מ;
- 10 ברגי עץ 6 מ"מ;
- 10 שקלiy נירוסטה;
- 10 פינימ + סיכות;
- 20 איזיקונים;
- 2 גילי סרט בידוד (אייזולירבנד);
- 1 חבית אפוקסי פלסטילינה;
- סוללת חלופיות לערכות אורות הניווט של כלי השיט המפליגים.

### **צoid בכלי השיט של החניכים**

א. צoid מלא על פי דרישות משרד התחבורה ועל פי נהיל "צoid חובה ליציאה לים" (ראו: פרק 2,  
סעיף 6).

ב. נוסף על הצoid המצוין לעיל יהיהכלי השיט של החניכים:

- חבלי גירה (יכול להימצא גםכלי השיט המלאה);
- שלושה (3) ליטר מים לאדם;
- ערכה הכלולת: סכין, שני (2) חבלים בעובי 4–6 מ"מ ובאורך 70–150 ס"מ, שני (2) שקלים, שני (2) פינימ עם סיכת אבטחה, פנס אוטום למים.



## (4) דיווחי חובה במהלך פעילות מחוץ לתחום בית

- במהלך פעילות מחוץ לתחום הבית חובה להעביר לרצ'ן הימן התוון דיווח במצבים אלה:
- א. יציאה לים;
  - ב. הגעה ליעד וחזרה אל החוף;
  - ג. סיום הפעילות;
  - ד. תקלה באחד מכל' שיט המפרש או כל' השיט המלוויים;
  - ה. כניסה למעגנות או ירידה בחופים (יש לקבל אישור טלפון על כך);
  - ו. כל שינוי בתוכנית הפלגה;
  - ז. כל שינוי במזג האוויר שיש לו השפעה על תוכנית הפלגה;
  - ח. צמצום מפרשים;
  - ט. פינוי חניך;
  - י. אירוע ים חריג;
  - יא. אירוע משמעת;
  - יב. כל ספק, דילמה ואי-בהירות.

## (5) שטחי אש ושטחים סגורים

- א. לפי היציאה מתחום הבית יש להתעדכן בשטחי האש ובשטחים הסגורים לתנועת כלי שיט בצו 100 (צ'ו סגירת שטחים בים) המעודכן ביותר שהוציא מפקד חיל הים.
- ב. הכניסה לשטחי אש ולשטחים סגורים היא באישור חיל הים בלבד.
- ג. הקמת הקשר עם חיל הים תהיה בטלפון או במכשיר הקשר.
  - ממכוורת דרומה – יש להקים קשר עם מש"ז אשדוד.
  - ממכוורת צפונה – יש להקים קשר עם מש"ז ב"ח (בסיס חיפה).
  - במעבר בשטח אש 30 – ניתן להקים קשר עם חמ"ל מבצעים ש/13.
  - ים סוף – מש"ז זי"ס (זירת ים סוף)
- ד. עם הקמת הקשר עם חיל הים ימסרו הפרטים האלה: שם מנהל הפלגה (אחראי הבטיחות), מספר טלפון נייד, ערוץ קשר, מספר כלי השיט, צפוי לט้อม המעבר בשטח.
- ה. יש להקים קשר עם חיל הים כשבה לפני הכניסה לשטח לקבלת אישור עקרוני.
- ו. יש להקים קשר נוסף עם חיל הים עשר דקות לפני הכניסה לשטח ולקבל אישור סופי.
- ז. אסור לרדת בחופים של שטחי אש – הירידה מותרת רק במקרה חירום.



## (6) נוהל חובש בהפלגה מחוץ בתחום הבית

- א. חובש יctrוף לכל פעילות ימית מחוץ בתחום הבית הכלולות מעל יום אחד של פעילות ימית מחוץ בתחום הבית ולינה.
- ב. חובש יctrוף לכל פעילות ימית מחוץ בתחום הבית המורחב.
- ג. בסמכות מנהל צופי הים ישראל לפטור את הדרישת לחובש במקרה של הפלגה על ספינה עם קבינה, ספינת מנוע, או סיירת מנוע.
- ד. בסמכות מנהל צופי הים ישראל לדרש הctrופות של חובש להפלגה מחוץ בתחום הבית לפי שיקול דעתו, גם אם אינה כלולה בהגדרות לעיל.
- ה. יש לשכור חובש מוסמך לחברת רפואי.
- ו. אחראי הבטיחות יתדרך את החובש עם הגעתו, וידגש על הפרטים הבאים: לר"ז ונתייב ההפלגה, לבישת חגורת הצלה, כליל בטיחות בים, סכנות רפואיות בים, התמודדות עם מחלת ים ובעיות רפואיות של החניכים.
- ז. החובש יימצא במהלך הפלגה על אחד מכלי השיט המלווים.
- ח. אם אחד מאנשי הצוות בכלי השיט חש ברע או נפצע, יש להביא את החובש לבדוק אותו.
- ט. אחת לשעתיים יעבור כלי שיט מלאוה ועליו החובש בין כלי השיט, והחובש יתשאל את מפקדי כלי השיט בנוגע לבריאות החניכים בים ולהרגשותם.
- י. אם אחד החניכים לוקה במחלת ים, יש לדוח על כך לחובש ולאחראי הבטיחות.
- יא. אם החובש ימליץ על פינוי של אחד האנשים, הפינוי יתוכנן על ידי החובש ואחראי הבטיחות יחד, בהתאם לדחיפות, לרמת הפגיעה, למזג האוויר ולמקום בים.



## פרק 5. בטיחות בעבודות תחזוקה

### (1) הגדרות

#### כללי

חלק מרכזי בפעולות צופי הרים הוא תחזוקה שוטפת של כלי השיט. את התחזוקה מבצעים חניכי השבט, השכב"ג, מתנדבי שנת השירות, והיא נעשית בליווי הוצאות הבוגר ואנשי מקצוע.

#### מטרת הנהול

מטרת הנהול זה היא להגדיר את נהלי הבטיחות לעבודה בכל עובדה מכניים ובחומרים בשבי צופי הרים, בהתאם לשכבות הגיל, תוך ניהול סיוכנים, קביעת מגנוני בקרה ושמירה על בטיחות מרבית.

יש שני גורמים שמשמעותם על הבטיחות בעבודות התחזוקה: ממונה ארכז'י וממונה שבטי.

#### נאמן בטיחות ארכז'י לעבודות תחזוקה

אדם מצוות צופי הרים ישראל בעל אוריינטציה מקצועית, שהוגדר על ידי מנהל צופי הרים ישראל. תפקידו – הדרכת ממוני הבטיחות השבטיים, העברת הדרכות בטיחות ארכז'יות על פי המוגדר בפרק זה ותחקור אירועים חריגים יחד עם ממוני הבטיחות השבטיים במקרה הצורך.

#### נאמן בטיחות שבטי לעבודות תחזוקה

איש צוות בוגר בעל אוריינטציה מקצועית, שהוגדר על ידי אחראי הבטיחות הארכז'י לעבודות תחזוקה. תפקידו – לפקח שעבודות התחזוקה הנעשות בשבט על ידי כל המשתמשים נועשות על פי הנחיים המוגדרים בפרק זה, העברת הדרכות הבטיחות השנתיות המוגדרות בנוהל זה ותחקור אירועים חריגים בתחום התחזוקה שהתרחשו בשבט.

#### כלי עבודה

כלי העבודה המותרים ואופן השימוש בהם – לפי המתואר בטבלה 10 להלן.

#### חומרים

החומרים המותרים לשימוש בעבודות התחזוקה – לפי המתואר בטבלה 11 להלן.



## (2) הדרכות בטיחות

יש להבהיר הדרכת בטיחות שנתיית בשלוש (3) רמות:

- א. הדרכה ברמה ארצית – פעם בשנה תיערך הדרכת בטיחות ארצית בעבודות תחזוקה לכל המרכזים הבוגרים ומתנדבי שנת השירות. הדרכה תנינתן ע"י המוסד לבטיחות וגייהות או ע"י אדם שעבר קורס מדריכי בטיחות. וע"י נאמן הבטיחות הארצי לעבודות תחזוקה. בסיום ההדרכה יש להכין מסמך המפרט את שמות המשתתפים, שם המרצה ותאריך הדרכה.
- ב. הדרכת מתנדבי שנת השירות (הדרכה ברמת השבט) – בתחילת כל שנה פעילות תיערך בשבטים הדרכת בטיחות מעמיקה למתנדבי שנת השירות בשבט. את הדרכה יעביר נאמן הבטיחות השבטי לעבודות תחזוקה. חלק מההדרכה יש לבצע תדרוך להפעלת מטפה כיבוי אש כולל סיור בשבט למקומות היוצרים המטפים.
- ג. הדרכת השכבה הבוגרת (הדרכה ברמת השבט) – בתחילת כל שנה פעילות תיערך בשבטים הדרכת בטיחות מעמיקה לחבריו השכבה הבוגרת את הדרכה יעביר נאמן הבטיחות השבטי לעבודות תחזוקה.

### הדרכות הבטיחות בעבודות תחזוקה יכללו:

- א. סקירה של פרק 5: "בטיחות בעבודות תחזוקה" במלואו;
- ב. סקירה של אירועים חריגים ופצעיות שקרו בעבר בשבטים וצפיפות בסרטונים המתארים את הסכנות הטמונה באירוע;
- ג. הדרכה בטיחות תאורתית ומעשית על כל אחד מכלי העבודה ועל החומרים המורשים לשימוש.

## (3) הוראות כלליות

- א. יש לאחסן את כל העבודה מחוץ להישג ידם של חניכים.
- ב. יש להקפיד על הוראות הিירון של כל העבודה.
- ג. אין להשתמש בכלים לא תקינים.
- ד. בעת שימוש בכלים חיתוך או מברג – אין להחזיק את החומר בתוך כף היד.
- ה. אין לשאת כלים חדים בתוך כייסי הבגדים.
- ו. אין להשתמש בכלים לביצוע עבודה שאיננו מיועד עבורה.
- ז. כל כניסה לחדר המלאכה לצורך עבודה תהיה עם נעליים סגורות.
- ח. בעבודות תחזוקה יש לעבוד עם לבוש מתאים – בהתאם לסוג העבודה ולמפורט בהמשך הנוהל.



ד. בעבודות גדולות על כלי שיט יש לקיים תהליך של אישור תכניות מול מנהל צופי הים או המלווה המקצועי מצוות צופי הים. עבודות גדולות הינן עבודות שימושים ביותר מרובה (10) ליתר של רפואיים, לרבות העבודות האלו: פתיחה רצפה של כלי שיט, החלפת צלעות, החלפת סיפון. אישור התכניות יעשה ע"י טופס אישור תכניות לפני עבודות תחזקה המופיע בנספחים (ראו: פרק 6, סעיף 7 "טופס אישור תכניות לפני עבודות תחזקה")

#### ט. **בשימוש בסכין פנוי:**

- השימוש יהיה באישור של ש"ש או צוות בוגר ולאחר מכן בנוגע לסקנות השימוש.
- השימוש יהיה רק למשימות הדורשות סכין פנוי.
- טרם השימוש יש לבדוק את גוף הסכין ולהלהב.
- אין לחזור בכיוון הגוף.

### **(4) שימוש בכלי העבודה המכניים**

בטבלה 10 מפורטים כל העבודה המכניים המותרם לשימוש בשבטים, למי מותר להשתמש בהם ומי נותן את האישור ומתריך בנוגע לשימוש.

כל חריגה או צורך בשימוש במכשיר אחר מחייב את אישור אחראי הבתיוחות הארץ.

**טבלה 10. כל העבודה המכניים והמורשים להשתמש בהם**

מכשיר	מורשה שימוש	נתן האישור והמתדרך
חותך חבלים	החל מכיתה ז'	ש"ש וצאות בוגר
מלטשת ידנית אקצנטרית פנאומטית (לחץ אוויר)		ש"ש וצאות בוגר
מלטשת ידנית אקצנטרית	החל מכיתה ח'	ש"ש וצאות בוגר
مبرגה/מקדחה נתענת		ש"ש וצאות בוגר
מקדחה חשמלית	החל מכיתה ט'	ש"ש וצאות בוגר
פולישר (מכשיר פוליש)		ש"ש וצאות בוגר
אקדח חום חשמלי (בלאזרו)	החל מכיתה י'	ש"ש וצאות בוגר
מקדחת עמוד		ש"ש וצאות בוגר
מסורת אנכית לעץ (ג'יגסו)	החל מכיתה י'	מרכז בוגר
אבן משחצת		ש"ש וצאות בוגר
מכונת שטיפה בלחץ (גרניק)	(*) חובת נוכחות ש"ש ומעלה	מרכז בוגר
דיסק יידי 4.5 אינץ' נתען		ש"ש וצאות בוגר



ש"ש ומצוות בוגר	החל מכיתה י"א (*) חובת נוכחות ש"ש ומעלה	מלטשת סרט שולחנית (שליפר סרט)
מרכז בוגר	החל מכיתה י"א (*) חובת נוכחות ש"ש ומעלה	מסור שורף לברזל
מרכז בוגר	החל מכיתה י"ב (*) חובת נוכחות ש"ש ומעלה	אקדח ריסוס צבע (פיסטולט)
מרכז בוגר	ש"ש ומצוות בוגר	דיסק ידני 4.5 אינץ' רתכת
מרכז בוגר	ש"ש ומצוות בוגר (*) חובת נוכחות מרכז שבט או אחראי בטיחות	מסור גראונג לעץ

### הוראות בטיחות לכלי העבודה המכניים

#### הוראות בטיחות כלליות

- א. יש לקרוא היטב ולישם את הוראות השימוש של יצiran כלי העבודה.
- ב. שיוֹף
- יבוצע ככל האפשר בשטח פתוח ומأורדר.
  - יש להשתמש במסכת שיוֹף מסווג מסכת אבק, בעלת שסתום חד-כיווני – אין להשתמש במסכת פשוטה מזו.
  - ג. כבליים וחשמל
  - אין להאריך מכשיר חשמלי כלשהו כשהוא מחובר לחשמל ללא השגחה.
  - בעת טיפול בחALKו הדינامي של כלי העבודה (לדוגמא: החלפת מקדח, החלפת דיסק, החלפת להב וכו') יש לנתק את המכשיר מהחשמל.
  - אין להשתמש במכשיר חשמלי שהcabל או התקע שלו פגומים.
  - אם מכשיר חשמלי מפסיק את המפסק האוטומטי או הפחת – יש להפסיק את השימוש במכשיר ולדווח לאחראי הבטיחות השבטי.
  - אין להשתמש במכשירים חשמליים בסביבה רطובה.
  - אין לעבוד במכשירים חשמליים כשייחפים או רטובים.
  - בשימושocabל מאיריך יש לוודא את תקינותו לפני השימוש במכשיר
- ד. בחיתוך עצם כלשהו יש להקפיד שהוא מקובע היטב ואין נסגר תוך כדי החיתוך על הדיסק או הסכין.



- ה. לרוב המכשירים החשמליים יש מצב אוטומטי שימושאי אותם פועלם גם כশעוזבים את ההדק – אסור להשתמש במצב זה.
- ו. לפני תחילת העבודה יש לוודא את שלמות ציוד המיגון.
- ז. לפני עבודה עם חומר מסוכן יש לקבל תדרוך של נotonin האישור לשימוש (ראו: טבלה 12).
- ח. כל שימוש בכלי עבודה מכני יעשה בליווי אדם נוסף בסביבת העבודה.
- ט. אין לעבוד בשיער פזר; אין לעבוד כשעונדים תכשיטים משתלשלים או לובשים בגדים רופפים או בגדים עם שרוכים היכולים להיתפס בזמן העבודה.
- י. כפפות - יש ללבוש כפפות על פי הוראות היצرن, ההוראות בפרק זה או הוראת אחראי הבטיחות.
- יא. יש ללבוש את ציוד המיגון טרם חיבור כלי העבודה לחשמל.
- יב. בעבודות שבhn נעשית עבודה שיווי שנמשכת יותר משעה ממונה הבטיחות השבטי לעבודות תחזקה יפעיל שיקול דעת ואם יש צורך יחמיר את הנהלים כדי להקטין את החשיפה של העובד לחומרים המסוכנים.
- יג. סביבת העבודה תהיה מסודרת.
- יד. יש לוודא שלא יתקרבו לסביבת העבודה אנשים שלא לצורך.

#### טבלה 11. הוראות בטיחות פרטניות בעבודה עם כלי עבודה מכניים

הוראות בטיחות פרטניות בעבודה עם כלי עבודה מכניים			
חותם חבלים	לבוש	הוראות בטיחות	מברגה/ מתקפה נטענת
מתקפה מגן – אם מקום העבודה הוא מעל גובה הראש.	לבוש	הוראות בטיחות	מברגה/ מתקפה נטענת
○ משקפי מגן – אם מקום העבודה הוא מתחת לגובה הראש.			
○ יש להקפיד שהמקדחה ניצבת לאחור הקדיחה. ○ חובה להתאים את מהירות הקדיחה ואת סוג המקדחה לסוג העבודה. ○ בעת קדיחה עצמים קטנים חובה לקבע את העצם במילחצים. ○ לאחר העבודה יש להיזהר מגע במקדח או בחפש הנקדח, כדי לא לקבל כוויות.	לבוש	הוראות בטיחות	מתקפה נטענת
○ משקפי מגן – אם מקום העבודה הוא מעל גובה הראש.	לבוש	הוראות בטיחות	מתקפה נטענת
○ נעליים או סנדלים			
○ יש להקפיד שהמקדחה ניצבת לאחור הקדיחה. ○ חובה להתאים את מהירות הקדיחה ואת סוג המקדחה לסוג העבודה.	לבוש	הוראות בטיחות	מתקפה נטענת



<ul style="list-style-type: none"> <li>○ בעת קדיחת עצמים קטנים חובה לקבע את העצם במלחצים.</li> <li>○ לאחר העבודה יש להיזהר מגע במקדח או בחפש הנקדח, כדי לא לקבל כויהה.</li> <li>○ אין לעבוד כshawgof או הלבוש רטובים.</li> </ul>	לבוש	מקדוחת עמדו
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ יש להבטיח שהחפץ הנקדח מקבע היטב למשטח המקדחה.</li> <li>○ יש להתאים את מהירות הסיבוב לחומר הנקדח.</li> <li>○ חובה להתקין מפסק בטיחות במקדחה.</li> <li>○ חובה להתקין מיגון לחלקים הנעים במקדחה.</li> <li>○ אין לקרב את הידיים לאזור המקדח בזמן העבודה.</li> <li>○ לאחר העבודה יש להיזהר מגע במקדח או בחפש הנקדח, כדי לא לקבל כויהה.</li> <li>○ אין לעבוד יחפים.</li> <li>○ אין לעבוד כshawgof או הלבוש רטובים.</li> <li>○ שיעור ארון – חובה לאסוף את השיעור למניעת היתפסות השיעור במכשיר.</li> <li>○ אין לעבוד עם שרשראות או חפצים תלויים על הגוף – למניעת היתפסותם במכשיר.</li> <li>○ יש לבוש בגדים ללא שרוכים – למניעת היתפסותם במכשיר.</li> <li>○ טרם העבודה יש לוודא כי המכשיר מקבע כנדרש / יציב.</li> </ul>	הוראות בטיחות	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ חולצה עם שרוכלים ארוכים</li> <li>○ נעליים או סנדלים</li> <li>○ משקפי מגן</li> <li>○ אוזניות מגן</li> </ul>	לבוש	פולישר (מכשיר פוליש)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ יש לבדוק את תקינות הסקו"ז טרם העבודה.</li> <li>○ יש לוודא שהסקו"ז נצמד היטב לפד המכשיר.</li> <li>○ יש להתאים את מהירות הסיבוב של המכשיר למניעת ולכוחו של העובד.</li> <li>○ אין להשתמש במכשיר לשימושים שלא מיועדים לו.</li> <li>○ יש לבדוק את תקינות הצלב החשמלי לפני חיבור המכשיר לחשמל.</li> </ul>	הוראות בטיחות	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ נעליים או סנדלים</li> <li>○ אוזניות מגן</li> </ul>	לבוש	אקדח חום חשמלי (בלאorio)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ אין לחסום את פתח יציאת האויר וכניסת האויר.</li> <li>○ לאחר השימוש אין לגעת בפתח יציאת האויר.</li> <li>○ לאחר השימוש חשוב להניח את המכשיר כשבפתח יציאת האויר איננו נוגע בכללום.</li> <li>○ אין להשתמש במכשיר בקרבת דלקים ומדלילים.</li> </ul>	הוראות בטיחות	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ בגדים ארוכים</li> <li>○ כפפות עבודה</li> </ul>	לבוש	



<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> משקפי מגן</li> <li><input type="radio"/> נעליים או סנדלים</li> <li><input type="radio"/> מסכת אבק</li> <li><input type="radio"/> אוזניות מגן</li> </ul>		<b>מלטשת ידנית אקוונטרית</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> יש לבדוק את תקינות הסקו"ז טרם העבודה.</li> <li><input type="radio"/> יש לוודא שהסקו"ז נצמד היטב לפד המכשיר.</li> <li><input type="radio"/> יש להתאים את מהירות הסיבוב של המכשיר למשטה ולכוחו של העובד.</li> <li><input type="radio"/> חובה להשתמש בשואב האבק המחבר למכשיר.</li> </ul>	<b>הוראות בטיחות</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> בגדים ארוכים</li> <li><input type="radio"/> כפפות עבודה</li> <li><input type="radio"/> משקפי מגן</li> <li><input type="radio"/> מסכת אבק</li> <li><input type="radio"/> אוזניות מגן</li> </ul>	<b>לבוש</b>	<b>מלטשת ידנית אקוונטרית פנאומטית (כחז אוויר)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> יש לבדוק את תקינות הסקו"ז טרם העבודה.</li> <li><input type="radio"/> יש לוודא שהסקו"ז נצמד היטב לפד המכשיר.</li> <li><input type="radio"/> יש להתאים את מהירות הסיבוב של המכשיר למשטה ולחזקתו של העובד.</li> <li><input type="radio"/> חובה להשתמש בשואב האבק המחבר למכשיר.</li> </ul>	<b>הוראות בטיחות</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> כפפות עבודה</li> <li><input type="radio"/> נעליים</li> <li><input type="radio"/> אוזניות מגן (בעבודה ממושכת)</li> </ul>	<b>לבוש</b>	<b>מסורת אנכי לעץ (ג'יקסו)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> יש להבטיח יציבות העצם הנחטך באמצעות קיבועו במלחציהם או קליבוט (קלמרות).</li> <li><input type="radio"/> יש לוודא שלhab המשור שלם, ישר ומקובע היטב.</li> <li><input type="radio"/> טרם השימוש יש לוודא שככל מנוגנוני המשור תקין, לרבות מנוגנון קיבוע הלחבן.</li> <li><input type="radio"/> חובה לקבל תדרוך ממרכז השבט או מモנה האחזקה או מרכז הדרכה טרם העבודה.</li> <li><input type="radio"/> אין להניח ידיים או חלק גוף בכיוון החיתוך.</li> <li><input type="radio"/> שימוש במכשיר לחניכי יי-יב' יעשה רק לאחר הסמכה פרטנית של מרכז השבט.</li> </ul>	<b>הוראות בטיחות</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> משקפי מגן</li> <li><input type="radio"/> אוזניות מגן</li> <li><input type="radio"/> מכנסשי עבודה ארוכים</li> <li><input type="radio"/> חולצה עם שרולים ארוכים</li> <li><input type="radio"/> נעליים</li> <li><input type="radio"/> מסכת אבק – בשיווף עץ ופיברגלס</li> </ul>	<b>לבוש</b>	<b>דיסק יدني 4.5 אינץ' (כולל נתען)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> יש לעבוד עם מגן גיצים מחובר – אלא אם כן מקום העבודה אינו מאפשר.</li> <li><input type="radio"/> יש לעבוד עם ידית מחוברת.</li> <li><input type="radio"/> סוג הדיסקים המותרים לשימוש: חיתוך ברזל, אבן משחצת, נייר, פלאפ, מרברשת פלדה.</li> <li><input type="radio"/> אין להשתמש בדיסק חיתוך לעץ.</li> </ul>	<b>הוראות בטיחות</b>	



<ul style="list-style-type: none"> <li>○ טרם העבודה יש להבטיח שהדיסק מקובע היטב למיכשיר באמצעות אום הנעלילה.</li> <li>○ חובה לקבל תדרוך ממרכז השבט או אחראי האחזקה או מרכז הדרכה טרם העבודה.</li> <li>○ בהשחזה עצמים קטנים יש לקבע אותם היטב.</li> <li>○ בעבודות חיתוך של עצמים גדולים יש להשתמש בשורר שורף 14 אינץ'.</li> <li>○ יש להרחיק חומרים דליקים מסביבת העבודה.</li> <li>○ יש לוודא שלמות דיסק החיתוך טרם השימוש.</li> <li>○ יש להרחיק אנשים למרחק של שני (2) מטר לפחות.</li> <li>○ טרם חיבור התקע לחשמל יש לוודא שהמיכשיר כבוי.</li> <li>○ אין להשתמש בדיסק גדויל יותר מאשר 4.5 אינץ'</li> <li>○ יש לחבר פתקית קבועה לתקע המיכשיר עם כתוב "יש לוודא שהמיכשיר כבוי טרם החיבור לחשמל"</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ משקפי מגן</li> <li>○ נעליים סגורות</li> <li>○ אוזניות מגן</li> </ul>	לבוש	מסור גראנגי לעץ
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ יש ללמוד את הוראות השימוש של היצרן טרם השימוש.</li> <li>○ בזמן העבודה יש להרחיק את הידיים מאזור המסור.</li> <li>○ יש לקבע היטב את החפץ המנוסר.</li> <li>○ יש לוודא תקינות כל מגנוני המסור טרם השימוש.</li> <li>○ יש להשתמש במיכשיר לחיתוך עץ בלבד.</li> </ul>	הוראות בטיחות	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ מכנסיים ארוכים</li> <li>○ חולצה עם שרוכים ארוכים</li> <li>○ נעליים סגורות</li> <li>○ מסכת ריתוך אלקטרוניות תקינה</li> <li>○ כפפות ריתוך</li> </ul>	לבוש	רוככת
<p>יש לעבוד עפ"י תקן 4348 על 2 חלקיו. להלן תמצית הוראות הבטיחות מהתקן:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ טרם העבודה יש להכיר את הסכנות בעבודות הריתוך: התחלימות, קרינה, כוויות, גזים נדיפים, אש.</li> <li>○ אין להסתכל על אזור הריתוך ללא מסכה.</li> <li>○ יש להשתמש במסכה אלקטרוניות בלבד.</li> <li>○ לפני תחילת העבודה יש לבדוק את תקינות המסכה.</li> <li>○ לפני תחילת העבודה יש לבדוק את תקינות כליל הריתוך.</li> <li>○ יש להרחיק חומרים דליקים מסביבת הריתוך.</li> <li>○ אין לרתק מעל גובה הראש.</li> <li>○ אין לבצע עבודות ריתוך בחושך או בלילה מחוץ למבנה.</li> <li>○ יש לוודא שיש מטפה כיבוי אש תקין ומוכן בקרבת מקום הריתוך.</li> <li>○ יש להרחיק אנשים מסביבת הריתוך.</li> <li>○ אין ללובש בגדים רטובים או לחים בזמן הריתוך.</li> <li>○ יש להשתמש בכלי ריתוך רק בתחום המתח והזרם הנקובים שלהם.</li> </ul>	הוראות בטיחות	



	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> יש לכבות רתכת ללא השגחה.</li> <li><input type="radio"/> טרם הריתוך יש להסיר מהגוף תכשיטים, מפתחות וחלי' מתחת העוללים להוביל זרם.</li> <li><input type="radio"/> בזמן העבודה יש להציב "צופה אש" שתפקידו להיות נוכח בזמן העבודה ולתת את התגובה הראשונית במקרה של שריפה.</li> <li><input type="radio"/> יש לוודא שמדובר הריתוך מאוורר.</li> </ul>		
לבוש מלטשת סרט שולחנית (שליפס סרט)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> משקפי מגן</li> <li><input type="radio"/> כפפות עבודה</li> <li><input type="radio"/> נעליים או סנדלים</li> <li><input type="radio"/> מסכת אבק</li> <li><input type="radio"/> אוזניות מגן</li> </ul>	לבוש	הוראות בטיוחות
לבוש אבן משוחזת	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> יש לנוקוט זהירות בזמן שיווף עצמים חדים, כגון חלקים מתחת.</li> <li><input type="radio"/> אין להשתמש במלטשת בשחרטן קרוע.</li> <li><input type="radio"/> בהחלפת סרט יש לשים דגש על כיוון הסיבוב של המכשיר ועל כיוון החיצים על הניר.</li> <li><input type="radio"/> שיער ארוך – חובה לאסוף את השיער למניעת היתפסות השיער במכשיר.</li> <li><input type="radio"/> אין לעבוד עם שרשראות או חפצים תלויים על הגוף – למניעת היתפסותם במכשיר.</li> <li><input type="radio"/> יש ללבוש בגדים ללא שרוכים – למניעת היתפסותם במכשיר.</li> <li><input type="radio"/> אין לעמוד מול כיוון סיבוב המכשיר, יש לעמוד לצד המכשיר בלבד.</li> </ul>	לבוש	הוראות בטיוחות
לבוש לבזרל	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> משקפי מגן</li> <li><input type="radio"/> כפפות עבודה</li> <li><input type="radio"/> נעליים או סנדלים</li> <li><input type="radio"/> אוזניות מגן</li> </ul>	לבוש	מסור שורף לבזרל



<input type="radio"/> <b>נעליים סגורות</b>	הוראות בטיוחת	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> אין לעמוד מול הדיסק המסתובב – אלא לצידו.</li> <li><input type="radio"/> יש לקבע היטב את העצם לפני החיתוך.</li> <li><input type="radio"/> יש להקpid שמן הדיסק תקין, מקובע במקום ולא רופף.</li> <li><input type="radio"/> יש להחזיק בידית אחיזה יציבה, בעמידה או במצב כריעה ומלמעלה.</li> <li><input type="radio"/> יש לוודא שלמות הדיסק לפני השימוש.</li> <li><input type="radio"/> יש להבטיח שהדיסק מקובע היטב לפני השימוש.</li> <li><input type="radio"/> יש להרחיק חומרים דלקים מסביבת העבודה.</li> </ul>		
<input type="radio"/> <b>נעליים או סנדלים</b> <input type="radio"/> <b>משקפי מגן – בעבודה על חלקו מתחכט חלודים</b>	לבוש הוראות בטיוחת	מכונות טטיפה בלחץ (גרניך)
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> כל שימוש במכשיר יעשה לאחר תדרוך פרטני של מרכז השבט, בדגש על הסכנות שבשימוש.</li> <li><input type="radio"/> לפני חיבור המכשיר יש לוודא שככל החשמל, התקע והSKU יבשים ושיינט מחוברים באוזר וטוב.</li> <li><input type="radio"/> אין לכונן את המכשיר על בני אדם או חלק גוף.</li> <li><input type="radio"/> בסיום השימוש במכשיר יש לנתקו מהחשמל ורק לאחר מכן לkapלו.</li> </ul>		
<input type="radio"/> <b>מכנסיים ארוכים</b> <input type="radio"/> <b>חולצה עם שרוטלים ארוכים</b> <input type="radio"/> <b>כפפות לטקס או ניטריל</b> <input type="radio"/> <b>נעליים או סנדלים</b> <input type="radio"/> <b>משקפי מגן</b> <input type="radio"/> <b>מסכת חצי פנים בעלת סנן פעיל (יש להתאים את סוג הסנן לסוג החומר)</b>	לבוש	אקדח רישוס צבע (פיסטולט)
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> הכנה הצבע והמכשיר תהיה עם כל הלבוש המופיע לעלה.</li> <li><input type="radio"/> השימוש יהיה במקום מאורור היטב.</li> <li><input type="radio"/> אין להזוץ על החדק כשהאקדח מכונן לכיוון חלק גוף.</li> <li><input type="radio"/> בסיום השימוש יש לנוקות היטב את המכשיר באמצעות מدلל הצבע.</li> </ul>	הוראות בטיוחת	



## (5) שימוש בחומרים

### החומרים המותרים לשימוש

בטבלה 12 מוצגים החמורים המותרים לשימוש בשבטים; כל חריגה או צורך בשימוש בחומר נוסף מחייב את אישור אחראי הבטיחות הארצי לעבודות תחזקה.

**טבלה 12. החמורים המותרים לשימוש והמורשים להשתמש בהם**

חומר	מורשה שימוש	נוטן האישור וمتדרך
צבעים סינטטיים ופוליש	מכיתה ו' – בלויו מדריך; מכיתה ט' – בלבד	ש"ש וצורות בוגר
שרפים, דבקים וחומרים דו-רכיביים	מכיתה ח' – בלויו מדריך; מכיתה י' – בלבד *לכה דו-רכיבית – מכיתה ז'	ש"ש וצורות בוגר
חומי ניקוי מרוכזים לכלי שיט	החל מכיתה ט'	מרכז בוגר

### הוראות בטיחות לעבודה עם חומרים

#### הוראות בטיחות כלליות

- יש לקרוא היבר וליישם את הוראות השימוש של יצiran החומר.
  - לפני תחילת העבודה יש לוודא שציג המיגון שלם ותקין.
  - יש לנוקוט משנה זהירות בפתחת מיכלי צבע ומדלילים.
  - כלי הקיבול שלו עליו מעבירים את החומר יהיה במצב שלם ויציב; אם משתמשים בחצי בקבוק שתיהה בתור כלי קיבול, אין להשתמש בחצי העליון של הבקבוק.
  - אין להשיר מיכלים או בקבוקי חומרים פתוחים ללא השגחה.
  - במקרה של פגיעה בעיניים או סימנים המופיעים על עור חשור, תחילת יש לשטוף את האזור במים זורמים לפחות 15 דקות, ולאחר מכן אם אין שיפור יש לפנות לגורם רפואי.
  - לפני עבודה עם חומר מסויים יש לקבל תדרוך של נוטן האישור לשימוש (ראו: טבלה 11).
  - יש לשיט לב למיגון הנדרש בכל עבודה בחומרים מעל גובה הראש (ראו: טבלאות 11–12).
  - בגמר העבודה אין להשתמש במדלילים או בדלקים לניקוי ידיים וחלקי גוף מהחומרים. יש להשתמש רק בסבון או במשחה לניקוי ידיים.
  - יש לוודא איוורור בכל המקומות שבהם מתבצעת צביעה או עבודה עם חומרים.
- יא. בכל תחילת שנת פעילות, במסגרת הנספח הימי לתיק הבטיחות השבטי תוגש רשימת חומרים המותרים לאחזקה ולשימוש בשבטים. כל חומר נוסף על רשימה זו, מחייב אישור אחראי הבטיחות הארצי.



יב. בעבודות שבhn משתמשים ביוטר מליטר (1) של חומר, ממונה הבטיחות השבטי לעבודות תחזקה יפועל שיקול דעת ולפי הצורך יחמיר את הנהלים כדי להקטין את החשיפה של העובדים לחומרים המסוכנים.

### טבלה 13. הוראות בטיחות בעבודה עם חומרים

הוראות בטיחות בעבודה עם חומרים		
לבוש	הוראות בטיחות	לבוש
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ מכנסיים ארוכים (רק בעבודות ממושכות)</li> <li>○ חולצה עם שרולים ארוכים (רק בעבודות ממושכות)</li> <li>○ כפפות לטקס או ניטריל</li> <li>○ משקפי מגן – בעת מזיגת חומרים ובצביעה מעל גובה ראש</li> </ul>		<p>צבעים סינטטיים ופוליש*</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ צביעה תעישה בעוזרת רולר או מברשת. ריסוס הצבע יבוצע רק על ידי מי שהוסמך לכך על ידי אחראי הבטיחות השבטי.</li> <li>○ יש לנוקוט משנה זהירות בעת פתיחה מיכל הצבע וסגירתו.</li> <li>○ אין להשאיר חומרים פתוחים ללא השגחה.</li> </ul>	<p>הוראות בטיחות</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ מכנסיים ארוכים</li> <li>○ חולצה עם שרולים ארוכים</li> <li>○ כפפות ניטריל</li> <li>○ משקפי מגן – בעת מזיגת חומרים ובצביעה מעל גובה ראש</li> </ul>		<p>שרפים, דבקים וחומרים דו-רכיביים*</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ עבודה במקומות לא מאوروרים – מסכת חצי פנים בעלת סנן פעיל (יש להתאים את סוג הסנן לסוג החומר)</li> <li>○ נעליים סגורות</li> </ul>	<p>הוראות בטיחות</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ אין לאחסן את המקשאה, הזרז והחומר באותו מקום.</li> <li>○ חובה לעבור הסמכה לשימוש על ידי אחראי הבטיחות השבטי, לפני השימוש.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ מכנסיים ארוכים</li> <li>○ חולצה עם שרולים ארוכים</li> <li>○ כפפות ניטריל כפולות או כפפות גומי רב-פעמיות</li> <li>○ משקפי מגן</li> <li>○ נעליים סגורות</li> </ul>		<p>חומרים ניקוי מרוכזים כלכלי שיט</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ אין לבצע עבודה עם חומצות מעל גובה הראש.</li> <li>○ כל פגיעה בעיניים או סימנים המופיעים על עור חשוף, תחיליה יש לטרוף את האзор במים זורמים במשך 15 דקות. לאחר מכן, אם אין שיפור במצב, יש לפנות לגורם רפואי.</li> </ul>	<p>הוראות בטיחות</p>

\*בmdlלים יש לנוהג עפ"י ההוראות של סוג החומר אותו הם משתמשים.



## פרק 6. נספחים

### (1) נספח שבט ימי לתקיק בטיחות שבטי

#### נספח שבט ימי לתקיק בטיחות שבטי (דף 1 מ-4)

הערה/פירוט	תקן / לא תקין	הבדיקה
<b>רפואה</b>		
	תקן / לא תקין	נמצא תיק ע"ר מרוענן לפי תקן משרד החינוך – במקומות נגיש
<b>מסמכים כלים, שיט</b>		
	תקן / לא תקין	כשר השיט של כל כלי השיט בתוקף
	תיקין / לא תקין	ביטוח כל כלי השיט בתוקף
	תיקין / לא תקין	קיים תיק המרכז את: רישיונות כשר השיט; רישיונות 21 של המדריכים, הש"ש והוצאות בוגר; אישורי אחראי הבטיחות יש אישורי אחראי בטיחות בתוקף
	תיקין / לא תקין	יש עותקים מנויילים של רישיונות כשר השיט והביטחוןם בכל כלי השיט
	תיקין / לא תקין	תליה במשרד טבלת ריכוז: כל שיט + מועד פקיעת תוקף כשר השיט + מועד פקיעת תוקף הפירוטכני; ביקורות נוספות הנדרשות (מלגזה, טסט וביתוח עגלת נגרר, ביקורת מהנדס וכו')
<b>מעגן</b>		
	תיקין / לא תקין	בירידה לריצוף יש מדרגות או פֶבְשׂ (-gang way) תקנים
	תיקין / לא תקין	דרך הגישה לכלי השיט העוגנים תקינה ובטוחה
	תיקין / לא תקין	ארונות החשמל על הריצוף שלמים ותקנים
<b>חדר העבודה</b>		
	תיקין / לא תקין	הוראות הבטיחות (פרק 5 מאוגדן זה) תליות בחדר העבודה
	תיקין / לא תקין	החלקים הנעימים של המכשירים ממוגנים משורטטים על הרצפה פסים בצבע בולט מסביב למיכשיירים קבועים
	תיקין / לא תקין	יש מטפה כיבוי אש בחדר המלאכה
	תיקין / לא תקין	הכבעים מאוחסנים במקום מאורדר
	תיקין / לא תקין	יש מערכת כיבוי אש אוטומטית או מותקנים אבקומטיים במקום האחסון של הכבאים
	תיקין / לא תקין	יש אישורים בתוקף לכלי העבודה הקבועים
	תיקין / לא תקין	יש שילוט: "כניסה לחניון בליווי מדריך", "חדר עבודה"



## נספח שבט ימי לתקיק בטיחות שבטי (דף 2 מתוך 4)

הערה/פירוט	תקין / לא תקין	הבדיקה
<b>חדר העבודה (המשך)</b>		
	תקין / לא תקין	חומרים מסוכנים מאוחסנים במקום נעל ולא בתוך מיכלי שתיה. מדללים יש לאחסן בארון ברזל.
	תקין / לא תקין	יש רישמה המרכזת את כל החומרים המוחזקים בשבט ומוגרים לשימוש. הרשימה מאושרת אחת לשנה. אין להחזיק חומרים נוספים בשבט בנוסף על רשימה זו.
	תקין / לא תקין	בחינה ויזואלית של כל הឧבודה, ומיקום וצורת האחסון שלהם
	תקין / לא תקין	בדיקות של כל ציוד המיגון הנדרש לכל הឧבודה הנמצאים בשבט
	תקין / לא תקין	כל כל הឧבודה החשמליים עברו בדיקה ע"י חשמלאי.
<b>כלי</b>		
	תקין / לא תקין	הדלק מאוחסן במקום מאורר, נעל ומרוחק מראש גלויה ובכמויות מינימלית
	תקין / לא תקין	מיכלי הדלק מסומנים בכיתוב "בנזין"/"סולר"
	תקין / לא תקין	בנזין מאוחסן במכלי צהובים/כתומים וסולר מאוחסן במכלי כחולים
	תקין / לא תקין	יש מטפה כיבוי אש בקרבת מיכלי הדלק
	תקין / לא תקין	חבל הכנתת תקין – אין עיקר קרוע ועובי החבל לא ירד ביותר מ-10%.
	תקין / לא תקין	בחקלים הנעים של הכנתת יש מיגון חלקים נעים.
	תקין / לא תקין	תליה בשבט מפת תחום הבית
	תקין / לא תקין	רישמת טלפונים למקרה חירום תליה בשבט במקום גלוי. בראשימה כוללים: אחראי הבטיחות בשבט, הוצאות הבוגר, הדרוג המתנדב, הש"שניים וכוחות מיימים של ארגונים ושל אנשים נוספים באזורי
	תקין / לא תקין	תקינות כללית של עגלות הנגרר
	תקין / לא תקין	יש בשבט מכשירי קשר תקנים, לפחות לפי כמות כל שיט המלויים + 1
	תקין / לא תקין	בדיקות ויזואלית של התרזינים, בדגש על הוואנטות
<b>כלי השיט המלויים</b>		
	תקין / לא תקין	יש חבלי גירירה בכל אחד מכלי השיט המלויים
	תקין / לא תקין	יש משולשי גירירה תקנים בכל אחד מכלי השיט המלויים
	תקין / לא תקין	כלי השיט המלויים מסודרים ונקיים
	תקין / לא תקין	יציאה לים עם כל הניווטים והוואנטות שלחן
	תקין / לא תקין	בדיקות ויזואלית של המנוועים, בדגש על התושבות
<b>ציוד בטיחות</b>		
	תקין / לא תקין	בדיקות של ציוד אורות הניווט של כל הניווט
	תקין / לא תקין	חגורות ההצללה של השבט תקנים, לא קרוועות ובעלות שתי (2) רצועות תקנים לפחות לפחות
	תקין / לא תקין	בדיקות מוגמית שהציוד הפירוטכני תקין ובתוקף



**נספח שבט ימי לתקיק בטיוחות שבטי (דף 3 מ-4)**

האם נערכת בשגרה פעילות של אימוני יציאות / החפות בגלים? כן / לא

החוף שבו מתבצעת בשגרה פעילות של אימוני יציאות / החפות בגלים הוא \_\_\_\_\_.

נאמן הבטיחות השבטי בעבודות תחזקה הוא \_\_\_\_\_.

כמויות אביזרי הטרি-קולור (Three-Color) בשבט \_\_\_\_\_.

הדרכת הבטיחות השנתית בעבודות תחזקה למתנדבי שנת השירות נערכה/תיערך בתאריך \_\_\_\_\_.

הדרכת הבטיחות השנתית בעבודות תחזקה לשכ"ג נערכה/תיערך בתאריך \_\_\_\_\_  
(יש לצרף רשימת משתתפים)

האם תוחקרו תדרומי הבטיחות השנתיים של הש"שנים והשכ"ג? \_\_\_\_\_.

הדרכת הבטיחות השנתית בפעילויות ינית לשכ"ג נערכה/תיערך בתאריך \_\_\_\_\_.

יש אישור קבוע לביצוע אימוני יציאות/חפות בגלים בחוף? כן / לא

**יש לצרף לנספח זה את המסמכים האלה:**

- נוהל שבטי להורדת והעלאת כלי שיט במשה ו שימוש בכננת;
- נוהל שבטי של הכנות לסערה;
- מפתח תחום הבית השבטי ותחום הבית המורחב;
- אישור בדיקת מהנדס מכונות לכנת החשמלית;
- אישור בדיקת מהנדס מכונות למכשורי החשמל הרלוונטיים;
- נוהלי שבט פנימיים לפעילויות שלא מופיעות באוגדן הבטיחות (כמו יציאה משפט נחל הירקון, הורדת כלי שיט עם הכנות בהרצליה, הפלגה תוך שטח נמל חיפה וכו');  
רשימת חומרי אחזה המותרים לשימוש);
- נוהל שבטי להורדת/העלאת תורן בלויינית (אם יש לויתנית בשבט).



**נספח שבט ימי לתיק בטיחות שבטי – ליקויים נוספים (דף 4 מ-4)**

## הערות:

---

---

---

---

---

---

---

תפקיד	שם מלא	חתימה
רכז השבט		
מבצע הביקורת – נציג מצוות צופי הים		
תאריך הביקורת		



## (2) טופס תחקיר לפעילויות ימית חריגה

## טופס תחקיר פעילות ימית חריגה (עמוד 1 מ-7)

## פרטים כלליים

מספר אישור בטחוני	שבט
תאריך הפעילויות	שם הפעילויות
טלפון	מפקד הפלגה
תאריך התחקיר	מנהל התחקיר

## צפי חניכים

ה'	ו'	ז'	ח'	ט'	י'	יא'	יב'	צמ"ד

## צוות בוגר ותפקידים

שם	תפקיד בשגרה	תפקיד בטיפול
		אחראי בטיחות
		נהג רכב
		עורך הפלגה

## יש להגיע לתחקיר עם תיק הפלגה הכלול את המסמכים הבאים:

- רישיונות כושר שיט של כל כלי השיט;
- תעודות ביטוח של כל כלי השיט;
- אישור תקינות ציוד גז בתוקף של חצי שנה;
- תקציב הפעילויות;
- אישור בטיחוני;
- רישיונות משיט של מפקדי כלי השיט ומפקדי כלי השיט המלוויים;
- אישור אחראי בטיחות של משרד התחבורה;
- רשימת טלפונים חשובים (מצורפת לרשימה לדוגמה בנשפחים, סעיף 5, מעודכנת לינואר 2020);
- תדרוך בטיחות בבישול על אש, תדרוך מפקד כלי השיט המלוויים, תדרוך מפקדי כלי השיט, תדרוך חניכים, תדרוך נהג ועוד תדרוכים מתוכננים;
- רשימות מפליגים לפי כלי שיט (ניתן לשולח גם לאחר התחקיר);
- לוי'ז הפלגה;
- רשימת בעיות רפואיות



## המשך טופס תחקיר פעילות ימית חരיגה (עמוד 2 מ-7)

## כלי השיט

מספר	שם כלי השיט	סוג	מספר	כושר שייט	כונן / לא	תוקף ב糸ותה	מפקד
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



## המשך טופס תחקיר פעילות ימית חരיגה (עמוד 3 מ-7)

## כלי שיט מלאוים

מספר	שם כלי השיט	סוג	הספוק המנוע	מספר	כלי שיט	כשר שיט	כשר לילה	תיקף ביטוחה	מפקד
1							כן / לא		
2							כן / לא		
3							כן / לא		
4							כן / לא		
אם לכל מפקדי כלי השיט וכלי השיט המלאוים יש רישיון משיט בדרجة המתאימה ובתוקף?									כן / לא

## מפתח לסירות ליווי:

- על כל ארבעה (4) כלי שיט מפרש – כלי שיט מלאוה אחד (1).
- ספינה מנועית + סירת מנוע – יכולות ללוטות הפלגה של עד 12 סירות.
- כל הוספה של כלי שיט אחד (1) עד ארבעה (4) כלי שיט מפרש מהייבת כלי שיט מלאוה נוספת.
- בගירה מנהלתית עד 15 סירות – ספינה מנועית + סירת מנוע. על כל הוספה של כלי שיט אחד (1) עד חמישה (5) כלי שיט – יש לצרף כלי שיט מלאוה נוספת. אם יש רק כלי שיט מלאוה אחד – כל כלי השיט יצאו לים עם מכשיר קשר/טלפון נייד ויוגדרו כלי שיט ומפעיל שכילים להגעה לכל נקודה על נתיב הפלגה בזמן סביר.



## המשך טופס תחקיר פעילות ימית חריגה (עמוד 4 מ-7)

## לו"ז, מסלול ההפלגה, לינה

שעת השקיעה

שעת הזירה

שעת שקיעת הירח ביום הראשון

שעת זריחת הירח ביום הראשון

הлина		הפעולות ימית										תאריך ושעה יציאה לים		
מספר שם לילה נדרש	סוג* לינה*	האם הלינה והעגינה/ירידה בחוף توומה?	כתובת מדויקת של מקום הלינה	אורך הלג במיילים ימיים	שטחי אש / במיילים בלג זה	מעוגנות / חופים שבבים ניתן לדרת / לעגון במקרה הצורך בלבג זה	סוג הפעולות*	יעד	מוצא	תאריך ושעה יציאה לים				

כן / לא

האם توומה לינה ועגינה במעוגנות של אורך הלגים במקרה של שינוי בתוכניות הפלגה?

פירוט:

\* סוג הפעולות הפלגה/חתירה/הפלגת לילה/גרירה

\* אופי הלינה לינה שטח/לינה מבנה



**טופס תחקיר פעילות ימית חരיגה (עמוד 5 מ-7)****עורף ההפלגה**

טלפון

עורף ההפלגה

כן / לא

האם עורף ההפלגה מלאוה את ההפלגה עם רכב מהחוף?

כן / לא

אם לא, האם עורף ההפלגה זמין להגעה עם רכב במקרה הצורך?

**אבטחה ורפואה**

מצטרף חובש להפלגה?

החברה שמטעמה הזמן החובש

כן / לא

האם הזמן שומר לילה?

החברה שמטעמה הזמן שומר הלילה

**אישורים**

כן / לא

האם הוגש אישור ביטחוני?

יש הנחיות מיוחדות באישור הביטחוני?

כן / לא

האם הוון אישור במערכת האישורים באתר הצופים?

כן / לא

המלואה השבטי וגזרר השבט אישרו את תקציב המפעל?

**לוגיסטיקה**

סירות / ספינה / עגלת נגרד

ציוד החניכים והאוכל מגיעים ליעד על גבי:

איך האוכל נשמר בזמן ההפלגה?

האם קונים שלמת אוכל תוך כדי המפעל?

איך קונים את האוכל?

כמויות הדלק ואופן שינוי הדלק בפעולות

כן / לא

האם יש בשבט כל הציוד להפלגה הארוכה על פי הכתוב בנוהל?

**נהיגה**

שם נהג הרכב

האם עבר הכשרה נהיגה?      כן / לא

מספר הרכב

מספר עגלת הנגרד

תיקף רישיון עגלת הנגרד

תיקף ביטוח עגלת הנגרד

איך המרכזים הבוגרים חוזרים

הביתה בסיום המפעל?



## טופס תחקיר פעילות ימית חירגה (עמוד 6 מ-7)

### בישול

מיכל גז וכירה / מיכל גז וכלב גז / גזיות / מדורה

באמצעות מה מבשלים?

מספר עמדות הגל"ס

אם הבישול באמצעות מיכל גז וכירה/ כלב גז, מה

תוקף בדיקת הגז? (תוקף של חצי שנה מהבדיקה)

אם הבישול באמצעות גזיות, האם יש מנגןן כדי

למנוע שימוש בגזיות נקי?

שם אחראי הבטיחות באש בפעילויות

### כשירות כלי השיט

סדר בדיקת כלי השיט וצידם בוצע בתאריך

(ביציאה מתחום הבית המורחב חובה לבחון את כל

הואנטוות של כלי השיט)

תקלות במכשיר שיש לטפל בהן לפני הפעילויות

פערים בצד שיש לטפל בהם לפני הפעילויות

### תדרוכים

תדרוך נהגים ייערך בתאריך

תדריך מפקדי שירות ליווי ייערך בתאריך

תדרוך מפקדי השירות ייערך בתאריך

תדרוך החניכים ייערך בתאריך



## טופס תחקיר פעילות ימית חירגה (עמוד 7 מ-7)

## ניהול סיכונים

שלב	סיכום	הערכת הסיכון	פעולות להפחחתת הסיכון
הגעת החניכים והכנת השירות		נמוך / בינוני / גבוה	
		נמוך / בינוני / גבוה	
		נמוך / בינוני / גבוה	
		נמוך / בינוני / גבוה	
הפעולות בים		נמוך / בינוני / גבוה	
		נמוך / בינוני / גבוה	
		נמוך / בינוני / גבוה	
		נמוך / בינוני / גבוה	
זמן החורף והילינה		נמוך / בינוני / גבוה	
		נמוך / בינוני / גבוה	
		נמוך / בינוני / גבוה	
		נמוך / בינוני / גבוה	
חיסול השירות ופיזור החניכים		נמוך / בינוני / גבוה	
		נמוך / בינוני / גבוה	
		נמוך / בינוני / גבוה	
		נמוך / בינוני / גבוה	
ניהוג		נמוך / בינוני / גבוה	
ניהוג		נמוך / בינוני / גבוה	

סיכום והנחיות של מנהל התחקיר	
שם מפקד הפלגה	חתימת מפקד הפלגה
שם מנהל התחקיר	תאריך
אישור לביצוע הפעולות	לא מאושר
שם מנהל התchapir	תאריך



## (3) טופס רשימת מפליגים

יש לשמר טופס זה במשך שנה

## טופס רשימת מפליגים

שם כלי השיט	תאריך היציאה לים
שעת החזרה	שעת היציאה

מספר	שם פרטי	שם משפחה	צ'קлист הכנות סיירה
1 (מפקד)			חגורות הצלה לכל המפליגים
2			מי שתיה
3			DALI
4			סכין
5			עוגן + חבל עוגן מאובטח
6			פקקים סגורים
7			גלגל הצלה
8			תורן דורך + פינימ וסיכות תקינות
9			הגה + לפחות 4 משוטים
10			ציוד פירוטכני בתוקף (פרט לקרוול)
11			חבלים ספירות
12			ערכת כושר שייט (עוזרת ראשונה,
13			סולם, מצפן, רשיון וביתוח בתוקף)
14			בלילה – אורות ניווט (טריקולר)
<u>אני מאשר שבדקתי את כלי השיט, הכל תקין וכל הציוד נמצא.</u>			
		<u>שם מפקד כלי השיט</u>	
		<u>חתימת מפקד כלי השיט</u>	

\* שבטים רשאים להזכיר פורמט משליהם, אבל הוא חייב להחיל את כל תוכן מסמך זה.



## (4) טופס תחקיר אירוע בטיחות

### דוח תחקיר / דוח ראשוני לאירוע בטיחות

#### פרטים כללים:

**תאריך האירוע:** לחץ כאן להזנת תאריך <      **שעת האירוע:** שעה

**תיאור כללי של האירוע:** לחץ או הקש כאן להזנת טקסט

**זקדים:** לחץ או הקש כאן להזנת טקסט

#### עובדות:

- א. **מזג האוויר:** עוצמת הרוח: עצמה; כיוון הרוח: צפון; גובה הגלים: גלים.
- ב. **תנאי תאורה:** בחר
- ג. **בעלי תפקידים:** אחראי בטיחות: שם; מפקד כלי השיט: שם.
- ד. **בעלי תפקידים אחרים:** לחץ או הקש כאן להזנת טקסט
- ה. **גיל/שכבה:** גיל הצוות: גיל; גיל המפקד: גיל.
- ו. **נסيون כללי של המפקד והצוות:** לחץ או הקש כאן להזנת טקסט
- ז. **מספר אנשי הצוות ב כלי השיט:** לחץ או הקש כאן להזנת טקסט
- ח. **השתלשות האירועים:**  
(1) לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

#### מסקנות (מידע המתגבש מהעובדות)

- א. לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

#### לקחים (ה策אות או הוראות מעשיות להמשך, כדי למנוע אירועים דומים)

- א. לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

**nocchim b'tekheir:** לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

**תאריך התחקיר:** לחץ כאן להזנת תאריך <



## (5) דף טלפונים חשובים לפעילויות ים חירגה

דוגמה לדף טלפונים חשובים לפעילויות ים חירגה (נכון לספטמבר 2022)

טלפון	שם	גוף	
04-8693090	מש"ז בסיס חיפה – תיאום שטחי אש רה"ן-מכמותת	חיל הים	
04-8514204	מש"ז אשדוד – תיאום שטחי אש מכמותת-זיקים		
08-6366208	מש"ז זירת ים סוף		
04-9540203	מבצעים שיטית 13 – תיאום מעבר וחירות		
03-6064286	מרכז חייזרי חיל הים		
050-6278022	שירותוימי תל אביב	שירותו ימי	
050-5069628	טלפון כוננות		
050-6273248	ערן אוזר		
050-5072084	צ'רלי		
054-7618877	ליאור קלפן		
054-5324132	יעידו מורה	צוות צופי הים	
058-5474542	רמי זמיר		
058-4944831	דולב לוי		
050-5556506	משה זינגר		
	יר"ר צופי הים ישראל		
	מרכז הנהגה	הנהגה	
	ראש הנהגה		
	מרכז השבט		
	מרכז ההדרכה		
	ראש השבט		
054-5592182	ללי שרון	שבטי צופי הים	
058-7801237	יואב זלשניק		
052-6456084	טל אבן זהב		
052-4041320	יואב גורשקה		
054-2445277	אופיר אלוני		
052-7997272	רם חן	מועדונים ימים	
054-6375500	עמייה בכור		
050-4254214	דני ואלך		
052-2812762	דורור לאובר		
052-4291180	רמי לבר		
052-3750185	אביירם חשמונאי	מועדונים ימים	
050-4303443	שלvio זומר		
054-3906548	נמרוד פלצ'ור		
052-4298556	ארז אליהו		
052-4687623	בר בוכניק		
054-5402098	שירה בונה	מערינות נמלים	
052-4796472	איציק רוזנברג		
054-8304302	עומר זהבי		
052-4626714	גיא ידין		
050-8585446	יוסי סוקולוב		
054-4699927	יונתן ברסלר	מערינות נמלים	
054-4567697	גיא אוון		
050-7558125	קובי קורייט		
052-2449256	אשר		
054-6729155	שלמה		
050-6212536	רווני זיסו	מערינות נמלים	
04-8518501	תצפית נמל חיפה		
054-4341089	עופר סער		
052-3322992	עופר דובנוב		
054-4722500	אלין		
08-8517291	תצפית נמל אשדוד	מערינה אשדוד	
054-2440146	כפיר חדרה		
054-7221222	גדי		



## (6) רשימת מטלות (צ'ק ליסט) לבדיקת כלי שיט

הערה/פירוט	תקין/ לא תקין/ לא רלוונטי	בדיקה	חלק נבדק	תחום
		במצב תקין, ללא פגימות וחוררים	תחתית וגוף כלי השיט	גוף כלי השיט
		יש פקקי בידונים מאובטחים לכלי השיט	פקקי בידונים	
		תקינה ומקובעת היטב לגוף כלי השיט	לזבזת	
		מחזוק, ולא חידרת מים	ציר חרב	
		שלמה, עולה ויורדת, מערכת חbilli חרב תקינה	חרב	
		מקובעים היטב, ללא חלודה	עוגני ואנטוות	
		מקובע היטב, ללא סדקים ולא חלודה	ציר הגה	
		חבלים שלמים, לא בלויים ושרופים בקצה/קלויים	חבל ירכתיים וחרטום	
		שלם וצבע	זקן	
		מקובע היטב, ללא סדקים ולא חלודה	בנץ' (טבעת חיבור גלגליות הראשי)	
		מקובע היטב, ללא סדקים ולא חלודה; הברגים המגבילים את תנועת התuron קדימה ואחורה – שלמים ומקובעים	בית עקב	טורן/תרנים
		מקובעות היטב לכלי השיט	כונות מלאזים	
		שלמים ומאובטחים לכלי השיט	מלazzi	
		שלמה, ללא סדקים או חורים	רצפה	
		שלמים וצבעים	ספסלים	
		שלמים ותקינים / בולודגים / וינץ' חלוץ	בולודגים / וינץ' חלוץ	
		גוף התuron שלם, ללא סדקים, ללא כיפופים ולא קרווזה; ניטים וברגים מקובעים היטב ואינם רופפים	גוף התuron	
		במצב תקין, ללא חלודה, ללא עיוותים ולא עירקים קרוועים; יש צינור גומי המגן מפני אзор חיבור הוואנטה לכלי השיט	ואנטוות	
		פינים וסיכות שלמים, ללא סדקים, לא עיוותים ולא חלודה	פינים וסיכות	
		במצב תקין, ללא חלודה עם עיקר אחד קרוע לכל היוטר; יש גומי תקין המוחtha את הטרפזים מטה	כברי טרפז	
		מקובע היטב, ללא קרווזה על הנירוסטה ולא קרווזה על התuron	חיבור הוואנטה וכברי הטרפז לתuron	
		שלמים, קצחות שרופים, העברת הכוח מחוברת בצורה תקינה	מעלנים	



		תקינים, מוחברים היטב לתורן, אביזר החיבור לתורן שלם, ללא סדקים, ללא קורוזיה ולא קורוזיה על התורן	גלאליות המעלנים	מפרשים ואביזרי הפלגה
		ישרים, שלמים, ללא כיפופים, ללא סדקים, ללא קורוזיה; אין קורוזיה על התורן בנקודות חיבורם	מצלבים	
		שלם, ללא סדקים, ללא קורוזיה, ללא קורוזיה על התורן; מקובע היטב לתחתית התורן	עקב התורן	
		יש מצוף בראש התורן / החלק העליון של התורן מלא בחומר ציפה	ציפת התורן	
		שלם, ללא סדקים, ללא קורוזיה; אין קורוזיה על התורן בנקודות החיבור	מקור	
		נק,שלם, ללא חורים, קרעים או נקודות פרומות	המפרש	
		שלמים ותקינים	בתים השחיפים	
		מוטקנים היטב על המפרש, בגודל המתאים, יש סופית גומי או איזולירבנד בקצוות	שחיפים	
		תקינות, מקובעות היטב, ללא קורוזיה	טבעות חיבור	
		קיים על המפרש, באורך המתאים ושרופים בקצוות	פתחי צמצום	
		הgalgalot התקינות, המיתרים שרופים בקצוות	מערכות הgalgalot ומיתרי המפרשים	ציד חתירה
		הgalgalot התקינות, המיתרים שרופים בקצוות	בומץ'	
		החברה שלמה, ללא קרעים ולא רצועות חסרות, ללא קורוזיה	חגורת טרפז	
		יש כמה מפסקת של משוטים בהתאם לדגם כל הشرط; המשוטים שלמים, צבעיים ומוסמנים; המשוטים הקצריים מסומנים, העורית תקינה ולא פגמים בפיברגלס	משוטים	
		הגה שלם, מחזק, אינו רופף, הלוחית מחזקת ועולה ויורדת, חבל הלוחית תקין, ש חבל אבטוח להגה, ההגה מסומן	גהה	
		יש 2 ידיות (קצרה ואורוכה); הידיות שלמות, צבעות ומוסמנות; הידיות מתאימות להגה	ידיות הגהה	ציד בטיחות
		תakin ומוסמן בשם ומספר כל הشرط	גלגל הצלחה	
		במצב תקין, בתוקף, אינו רטוב ומוציאין	סת פירוטני	
		יש חבלים רזרביים שרופים בקצוות	חבלים רזרביים	
		יש סכין חדה	סכין	
		תakin, עם שרשרת וחבל באורך 40 מטר או עד כשור השיט	עוגן	ציד נסס
		המסמכים מנויילניים ושמורים בתוך כלiatom	רישון כשור שיט ובטיחות	
		הג'ריקנים שלמים, לא דולפים, בעלי חבל אבטחות ומוסמנים	ג'ריקנים	
		הDALI שלם, מסומן ויש חבל אבטוח	DALI	



## (7) טופס אישור תוכניות לפני עבודות תחזוקה

### טופס אישור תוכניות לפני עבודות תחזוקה (עמוד 1 מ-3)

#### פרטים כלליים

שם מנהל \_\_\_\_\_ שבט \_\_\_\_\_  
הפרויקט \_\_\_\_\_  
שם כלי השיט \_\_\_\_\_  
דגם כלי השיט \_\_\_\_\_  
שכבת החניכים הצעירים ביותר שייהיו מעורבים בפרויקט \_\_\_\_\_  
משך הזמן המשוער הנדרש לביצוע הפרויקט \_\_\_\_\_

#### תיאור של עבודות התחזוקה המתוכננת:

---

---

---

**פירוט של כלי העבודה שהן יושם במהלך העבודה: (כל סוגי כלי העבודה, כולל כלי עבודה ידניים):**

---

---

---

**פירוט החומרים שבהם יושם במהלך העבודה והכמויות:**

---

---

---

**פירוט סוג ציוד המיגון הנדרשים עפ"י הנהלים והכמויות:**

---

---

---



**טופס אישור תוכניות לפני עבודות תחזקה (עמוד 2 מ-3)**

**שלבי העבודה המתוכננים:**

<u>שלב</u>	<u>פירוט הפעולות</u>	<u>סיכום</u>	<u>פעולות להפחחת הסיכוןים</u>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



צופי הרים וישראל

## טופס אישור תוכניות לפני עבודות תחזוקה (עמוד 3 מ-3)

### סיכום והנחיות

---

---

---

---

---

---

---

---

### מאושר / לא מאושר

---

---

---

---

שם המתחקר  
תפקיד  
תאריך  
חתימה





## (8) נספח לנוהל ספינה

בdziוקות חובה לפני יציאה לים		צ'קליסט בדיקה חודשית - תאריך בדיקה: _____ בוצע ע"י: _____
<input checked="" type="checkbox"/> גובה וטיב שמן מנוע תקין <input checked="" type="checkbox"/> הנעת מנוע ובדיקה תקינות פליטת מי הקירור <input checked="" type="checkbox"/> בדיקת הצמדת המנווע קידמה ואחרורה <input checked="" type="checkbox"/> מתח טעינה תקין 13.8 וולט <input checked="" type="checkbox"/> בוצע צ'קליסט חודשי בחודש האחרון	<input type="checkbox"/> גובה וטיב שמן מנוע תקין <input type="checkbox"/> הנעת מנוע ובדיקה תקינות פליטת מי הקירור תא המנווע נקי משמן ויבש ממים <input type="checkbox"/> יש לעבור על כל חבקים (בנדדים) במערכות המנווע בדיקה ויזואלית של מסנן מי הים, יש לפתח ולנקות את המסנן במידת הצורך בדיקת לאיתור נזילות במסנן מי הים	<b>מנוע</b> <b>תשלובת</b> <input type="checkbox"/> גובה וטיב שמן תשלובת תקין <input type="checkbox"/> בדיקת הצמדת המנווע קידמה ואחרורה
<b>מינימום ציוד ליציאה לים</b> <input checked="" type="checkbox"/> <u>ערכת חלקיק חילוף:</u> בנדים בגודלים שונים, ערכת פילטרים למנוע, רצועה למשאבות מי ים-אלטרנטור, שמן מנוע, שמן תשלובת, שמן הגה, צינורית למילוי שמן הגה <input checked="" type="checkbox"/> <u>ערכת ציוד חירום:</u> משאבת סבילה שיכולה להתחבר ישירות למצבר(עם תנינים), בוסטר, ערכת קלינים וטריזים, סמטרוטים, איזולרנד חבלה, אפקסי פלסטילינה, מטפים, עזרה ראשונה <input checked="" type="checkbox"/> <u>ערכת כלי עבודה:</u> סט מפתחות פתוחים עד 24, סט בוקסות עד 24, 2 ג'בקות, 2 מפתחות שודי, מפתח צינורות, קטר חשמל, שפי פלייר, איזולריבנד, מברג שטוח, מברג פיליפס, סכין חדה, פטיש	<input type="checkbox"/> יש לפתח ולסגור את כל הברזים הידניים בספינה <b>ברזים</b> <b>ח شامل</b> <input type="checkbox"/> מתח טעינה תקין 13.8 וולט במצברים (זמן שהמנוע מונע) <input type="checkbox"/> נעלי הכלב מחוברים היטב למצברים, ללא קורוזיה, ועם גרייז / צבע ייעודי <input type="checkbox"/> כבל מתח חוף תקין, ובדיקה מתח טעינה 13.8 <input type="checkbox"/> אורות ניווט תקינים <input type="checkbox"/> תאורה בכל הספינה תקינה <input type="checkbox"/> החרטומן פועל היטב ומזין את החרטומים <b>ביל'</b> <b>עוגן:</b> <input type="checkbox"/> תקינות כל משאבות הבילג' (מקלה, מדרגות, בור, 2 משאבות בתא המנווע, ירכתיים ימיין, ירכתיים שמאל) <input type="checkbox"/> הרמה פיזית של מצוף הבילג' בתא המנווע ובבדיקה תקינות ההתראה	<b>ברזים</b> <b>ח شامل</b> <input type="checkbox"/> אין פגמים או חלודה בשרשראת העוגן ובشكلי החיבור <input type="checkbox"/> כננת עוגן תקינה – גם בהרמה וגם בהורדנה – גם מקומי וגם מהקווקפיט <input type="checkbox"/> כננת עוגן משתחררת בצורה ידנית <b>ציוד</b> <input type="checkbox"/> ציוד פירוטכני בתוקף <input type="checkbox"/> בדיקת מינימום ציוד ליציאה לים <input type="checkbox"/> ציוד עפ"י המוגדר בכושר השיט <input type="checkbox"/> בדיקת תקינות המטפים (תלוים במקום, לחץ תקין, תוקף בדיקה, אין חלודה)
<b>דברים שמקד הספינה צורן להכיר</b> <input checked="" type="checkbox"/> פתחי וברזי מי הים <input checked="" type="checkbox"/> מיקומי משאבות הבילג' <input checked="" type="checkbox"/> אופן הפעלת משאבות הבילג' <input checked="" type="checkbox"/> מקום ציוד החדרום בספינה <input checked="" type="checkbox"/> מקום חלקי החילוף בספינה <input checked="" type="checkbox"/> היכרות עם מיקומי המცברים בספינה <input checked="" type="checkbox"/> היכרות עם לוח המפקדים ומערכות החשמל <input checked="" type="checkbox"/> היכרות עם תקלות בספינה ומצבה הטכני (לאחר שיחה עם מרכז השבט)	<b>מים מתוקים</b> <input type="checkbox"/> משאבות המים המתוקים תקינה <input type="checkbox"/> המים המתוקים טעימים לשתייה <b>הגה</b> <input type="checkbox"/> סיבוב הגה ובדיקה פיזית של תקינות מהלך בוכנת הגה <input type="checkbox"/> אין נזילות שמן ממשאבת הגה וمبוכנת הגה	<b>מים מתוקים</b> <b>הגה</b> <b>כללי</b> <input type="checkbox"/> הספינה נקייה ומסודרת <input type="checkbox"/> רידעה למים ובדיקה פיזית של המדחף, חרטומן ושל דף ההגה פעמי בחצי שנה. <b>תאריך ביצוע אחרון</b> <input type="checkbox"/> בדיקת תקינות של משאבת (גורס) השירותים <input type="checkbox"/> ניקוז מסנן מפריד מים-דלק (ספרטור)